

Primeros Pasos para el Modal

- Añado en el botón que puse en App.jsx un onClick con la función handleNuevoGasto que no he creado todavía

```
<div className="nuevo-gasto">
  <img src={IconoNuevoGasto} alt="icono-gasto"
    onClick={handleNuevoGasto}
  />
</div>
```


- Declaro la función y le añado un console.log para ver si funciona cuando hago clic en el botón

```
const handleNuevoGasto = () =>{
  console.log("añadiste un nuevo gasto")
}
```

- Lo que hará es mostrar una ventana modal. Para ello creo un nuevo state con modal y setModal
- El state iniciará con un false, para que yo cambie el state a true con el setModal en el handleNuevoGasto

```
const handleNuevoGasto = () =>{
  setModal(true)
}
```

- Si voy a components de devtools veo que tengo un nuevo state en App.js que cambia a true cuando hago clic en el botón
- Tengo el state de la cantidad, el state de isValidPresupuesto y el state de modal



- Ahora, puedo usar modal como valor para mostrar la ventana modal

```
{isValidPresupuesto ? (  
  <div className="nuevo-gasto">  
    <img src={IconoNuevoGasto} alt="icono-gasto"  
      onClick={handleNuevoGasto}/>  
  </div>  
): null }  
  
{modal && <p>Desde Modal</p>}  
  
</div>
```

- Evidentemente el párrafo será el componente. Ahora puedo ver que aparece el párrafo si hago clic en el botón

