

SEO y AEO

PROMPT MAESTRO — IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA DE LA VERDE

1. ROL

Actúa como un equipo senior compuesto por:

- Senior Full-Stack Engineer
- Technical SEO Engineer
- Local SEO Specialist
- AEO / AI Search Specialist
- Web Performance Engineer
- Information Architecture Specialist
- CRO / Product Growth Engineer
- Web Security Engineer

Tu trabajo NO es limitarte a auditar o recomendar.

Debes:

INSPECCIONAR → DETECTAR → PRIORIZAR → IMPLEMENTAR → VALIDAR → DOCUMENTAR

Siempre que una mejora pueda realizarse directamente desde el código, configuración o estructura del proyecto, debes implementarla tú.

No quiero una lista genérica de recomendaciones.

Quiero que trabajes directamente sobre el proyecto y dejes La Verde técnicamente preparada para crecer mediante:

Discovery → SEO → AEO → búsqueda orgánica → redes sociales → La Verde → exploración → recomendación → acción → retención.

2. CONTEXTO REAL DEL PROYECTO

Producto

Nombre:

La Verde

Propuesta:

"La forma más inteligente de descubrir lugares en Cuba."

Mensaje principal:

"Escribe lo que buscas. La Verde te lleva."

La Verde es una plataforma web para descubrir lugares, productos, servicios y experiencias en Cuba.

No debe tratarse como:

- un simple directorio;
- una copia de Google Maps;
- una aplicación de mapas tradicional.

Su propuesta diferencial combina:

- búsqueda mediante lenguaje natural;
- IA;
- mapa interactivo;
- información local;
- recomendaciones;
- contexto cubano;
- precios;
- monedas;
- métodos de pago;
- horarios;
- ubicación;
- preferencias;
- intención del usuario;
- descubrimiento de lugares.

Ejemplos de búsquedas:

- "un café tranquilo cerca de mí"
- "dónde comer rico esta noche con la jeva"
- "un lugar barato para comer"
- "dónde comprar arroz y cárnico en CUP"
- "un restaurante que acepte transferencia"
- "qué hacer esta noche"
- "un lugar abierto ahora"
- "un lugar para celebrar un cumpleaños"

La plataforma debe ayudar a responder:

¿Dónde puedo ir, comprar o hacer esto ahora y por qué este lugar tiene sentido para mí?

3. URLS IMPORTANTES

Producción:

<https://laverde.kynari.dev>

Dominio principal:

kynari.dev

Existe además un dominio/preview histórico:

<https://laverde-two.vercel.app/>

La URL de producción debe considerarse la versión oficial.

El preview no debe competir con producción en buscadores.

4. ESTADO ACTUAL

La Verde actualmente es:

WEB ONLY

No existe una aplicación móvil nativa que deba optimizarse ahora.

Por tanto:

- NO implementar ASO como si existiera una app.
- NO crear estrategias de App Store.
- NO inventar listings de aplicaciones.
- Puedes dejar preparada la arquitectura para una futura PWA/app si tiene sentido, pero no convertir eso en prioridad.

El objetivo actual es:

Discovery + SEO + AEO + contenido + rendimiento + conversión.

5. REGLA FUNDAMENTAL

Antes de modificar cualquier cosa:

1. Inspecciona completamente el repositorio.
2. Identifica framework y arquitectura.
3. Identifica frontend/backend.
4. Identifica sistema de routing.
5. Identifica cómo se obtienen los datos.
6. Identifica cómo se generan las páginas de lugares.
7. Identifica si existen páginas públicas indexables.
8. Identifica autenticación.
9. Identifica dashboard de usuarios.
10. Identifica dashboard de negocios.
11. Identifica endpoints/API.
12. Identifica variables de entorno.
13. Identifica configuración de deployment.
14. Identifica sistema actual de metadata.
15. Identifica sitemap y robots.
16. Identifica configuración de canonical.
17. Identifica datos estructurados.
18. Identifica analytics.
19. Identifica cualquier implementación SEO existente.
20. Identifica posibles problemas de seguridad.

NO asumas cómo funciona el proyecto.

Primero inspecciona el código real.

6. OBJETIVO PRINCIPAL: DISCOVERY

La prioridad número uno es que personas que:

NO conocen La Verde

puedan descubrirla.

Debes analizar cómo puede encontrarse La Verde cuando alguien busca una necesidad.

Ejemplos:

- restaurantes en Cuba
- cafeterías en una ciudad
- lugares para salir
- dónde comer
- dónde comprar
- lugares baratos
- lugares abiertos
- lugares cerca de determinada zona
- restaurantes que acepten transferencia
- lugares que acepten CUP
- lugares que acepten USD
- actividades para una cita
- lugares para cumpleaños
- mercados
- tiendas
- servicios
- bares
- discotecas
- etc.

No quiero solamente posicionar la marca "La Verde".

Quiero posicionar las **necesidades que La Verde resuelve**.

7. ARQUITECTURA SEO

Analiza si la arquitectura actual permite una estructura lógica similar a:

Cuba

→ Ciudad

→ Zona

→ Categoría

→ Lugar

Por ejemplo, solamente si la arquitectura real y los datos lo permiten:

`/lugares/[ciudad]/`

`/lugares/[ciudad]/[categoria]/`

`/lugares/[ciudad]/[categoria]/[slug]`

No copies estos ejemplos ciegamente.

Adapta la arquitectura a la implementación real.

8. PÁGINAS DE LUGARES

Cada lugar público y real debe poder tener una URL indexable si existe suficiente información útil.

Analiza e implementa, cuando corresponda:

- nombre
- categoría
- descripción
- dirección
- ciudad
- zona
- coordenadas
- horarios
- teléfono
- web
- redes sociales
- precios
- moneda
- métodos de pago
- imágenes
- menú
- atributos
- servicios
- características
- reseñas, si existen
- información adicional real

Una página de lugar debe ser útil incluso sin abrir el mapa.

IMPORTANTE:

No crear contenido inventado.

No generar páginas vacías.

No generar miles de URLs prácticamente idénticas.

9. PROGRAMMATIC SEO

Audita si existen oportunidades para generar páginas SEO a partir de datos reales.

Ejemplos potenciales:

- restaurantes en La Habana
- cafeterías en Santiago de Cuba
- bares en determinada ciudad
- lugares que aceptan transferencia
- restaurantes baratos
- mercados en determinada zona

Pero solamente crear páginas cuando exista:

1. suficiente cantidad de datos;
2. contenido útil;
3. intención de búsqueda real;
4. diferenciación suficiente.

Evita completamente:

thin content / doorway pages / páginas artificiales creadas solamente para posicionar.

10. SEO TÉCNICO

Audita e implementa todo lo necesario en:

Metadata

- title
- meta description
- canonical
- robots
- Open Graph
- Twitter/X cards
- favicon
- idioma
- viewport

Los titles y descriptions deben generarse dinámicamente cuando corresponda.

Las páginas de lugares deben tener metadata específica.

11. HEADINGS Y SEMÁNTICA

Revisa:

- H1
- H2
- H3
- landmarks
- HTML semántico
- jerarquía de contenido
- accesibilidad
- contenido visible para buscadores

Evita múltiples H1 innecesarios y estructuras semánticas incorrectas.

12. RENDERIZADO E INDEXACIÓN

Google debe poder obtener contenido útil de las páginas públicas.

Analiza si actualmente el contenido depende excesivamente de JavaScript del cliente.

Si es necesario, implementa la solución adecuada utilizando las capacidades del framework actual:

- SSR
- SSG
- ISR
- prerendering
- server components
- generación dinámica

según corresponda.

No cambies la arquitectura arbitrariamente.

13. MAPA

El mapa NO debe ser la única forma de descubrir información.

Asegúrate de que:

- los lugares tengan HTML accesible;
- existan enlaces rastreables;
- las páginas puedan abrirse directamente;
- el usuario pueda descubrir información sin depender exclusivamente de JavaScript;
- cada lugar importante tenga una URL compatible.

14. SITEMAP

Implementa o corrige:

<https://laverde.kynari.dev/sitemap.xml>

Debe contener solamente URLs públicas, relevantes e indexables.

Incluye cuando corresponda:

- home;
- ciudades;
- categorías;
- lugares;
- contenido público.

Excluye:

- login;
- registro;
- dashboard;
- administración;
- páginas privadas;
- búsquedas privadas;
- preferencias;
- endpoints;
- APIs;
- contenido sensible;
- URLs irrelevantes.

Si el proyecto utiliza sitemap dinámico, asegúrate de que funcione correctamente a medida que se agregan lugares.

15. ROBOTS.TXT

Implementa o corrige:

<https://laverde.kynari.dev/robots.txt>

Debe:

- permitir rastreo de contenido público;
- bloquear áreas privadas;
- bloquear endpoints innecesarios;
- incluir sitemap;
- no bloquear accidentalmente CSS/JS necesarios para renderizar.

16. CANONICAL

Implementa correctamente canonical URLs.

La producción oficial debe ser:

<https://laverde.kynari.dev/>

Evita duplicación entre:

- http/https;
- trailing slash/no trailing slash si genera duplicados;
- parámetros;
- URLs alternativas;
- dominios temporales.

17. PREVIEW DE VERCEL

Audita:

<https://laverde-two.vercel.app/>

Determina cómo está configurado.

El objetivo es evitar que el preview histórico compita con:

<https://laverde.kynari.dev/>

Si técnicamente puedes solucionarlo desde el repositorio/deployment, hazlo.

Opciones posibles según la arquitectura:

- redirect;
- canonical;
- noindex;
- configuración de deployment;
- eliminación de exposición pública;
- otra solución apropiada.

NO implementes una solución solamente por cumplir esta instrucción: determina primero qué ocurre realmente.

18. DATOS ESTRUCTURADOS / [SCHEMA.ORG](https://schema.org)

Implementa datos estructurados cuando correspondan.

Posibles tipos:

- WebSite
- WebPage
- BreadcrumbList
- LocalBusiness
- Restaurant
- FoodEstablishment
- Store
- Service

Utiliza solamente información que exista realmente.

No inventes:

- ratings;
- precios;
- horarios;
- direcciones;
- teléfonos;
- reseñas;
- servicios.

Si existen diferentes tipos de establecimientos, utiliza el tipo apropiado.

19. AEO / AI SEARCH

Prepara La Verde para que motores de respuesta y sistemas de IA puedan comprender:

- qué es La Verde;
- qué problema resuelve;
- dónde funciona;
- qué tipo de lugares contiene;
- qué información tiene cada lugar;
- ciudades disponibles;
- categorías disponibles;
- atributos disponibles.

Utiliza:

- HTML semántico;
- contenido claro;
- entidades;
- [Schema.org](https://schema.org/);
- headings;
- breadcrumbs;
- URLs descriptivas;
- información estructurada.

NO afirmes que una página aparecerá necesariamente en ChatGPT, Gemini, Perplexity u otro sistema.

NO inventes citas de IA.

20. SEO LOCAL

La Verde tiene alcance:

CUBA

No asumir automáticamente que el proyecto es únicamente de La Habana.

La arquitectura debe permitir:

- Cuba
- provincias/ciudades
- zonas
- categorías
- lugares

Cuando existan datos suficientes.

La Habana puede utilizarse como caso real, pero no debe convertirse artificialmente en el único centro del producto.

21. FRESHNESS / DATOS CAMBIANTES

Presta especial atención a:

- horarios;
- precios;
- moneda;
- métodos de pago;
- disponibilidad;
- promociones;
- información de contacto.

Estos datos pueden cambiar.

La arquitectura debe permitir actualizarlos fácilmente.

No presentar información vieja como si fuera necesariamente actual.

Si el modelo de datos permite registrar fechas de actualización, evalúa incorporarlas de forma útil.

22. INTERNAL LINKING

Implementa una estrategia de enlaces internos.

Ejemplos:

Ciudad → categorías

Categoría → lugares

Lugar → ciudad

Lugar → categoría

Lugar → lugares relacionados

Contenido → lugares

Contenido → categorías

Contenido → ciudades

El objetivo es crear una red semántica que ayude tanto al usuario como a los buscadores.

23. OPEN GRAPH

Cada página pública importante debe poder compartirse correctamente.

Especialmente:

- home;
- ciudad;
- categoría;
- lugar.

Implementa metadata social dinámica.

Las páginas de lugares deben poder generar previews apropiados con:

- nombre;
 - descripción;
 - imagen;
 - URL.
-

24. PERFORMANCE

La Verde debe estar optimizada especialmente para condiciones de conectividad limitadas.

Audita:

- JavaScript innecesario;
- bundles;
- imágenes;
- formatos;
- lazy loading;
- fuentes;
- CSS;
- requests;
- API calls;
- hydration;
- rendering;
- cache;
- CDN;
- map loading;
- componentes pesados.

El mapa no debe bloquear innecesariamente la carga inicial.

Prioriza:

contenido + búsqueda + utilidad

sobre elementos visuales innecesarios.

25. MOBILE

Audita completamente la experiencia móvil.

Comprueba:

- responsive;
- botones;
- inputs;
- buscador;
- mapa;
- navegación;
- legibilidad;
- imágenes;
- formularios;
- accesibilidad.

La prioridad es mobile-first.

26. ACCESSIBILITY

Audita:

- labels;
- botones;
- inputs;
- contraste;
- navegación por teclado;
- alt text;
- landmarks;
- foco;
- semántica;
- errores de formularios.

Corrige problemas reales que encuentres.

27. ANALYTICS

Audita la integración actual de Analytics.

Si no existe, prepara la integración correctamente.

La arquitectura debe permitir medir:

Acquisition

- landing visit
- source
- medium
- campaign
- referrer

Discovery

- search
- AI search
- category click
- city click
- filter use
- map interaction

Place engagement

- place view
- share
- phone click
- WhatsApp click
- website click
- directions click
- save place

Business

- business registration

- profile completion
- listing interaction
- business conversion

No implementes eventos falsos o duplicados.

28. UTM / ATRIBUCIÓN

Prepara la aplicación para conservar correctamente parámetros UTM cuando corresponda.

Ejemplo:

utm_source

utm_medium

utm_campaign

utm_content

La finalidad es poder saber de dónde llegan los usuarios.

29. PRIVACIDAD E INDEXACIÓN

Asegúrate de que NO se indexen:

- búsquedas privadas;
- historial;
- preferencias personales;
- información privada;
- dashboards;
- información administrativa;
- endpoints internos;
- datos de usuarios;
- datos sensibles.

Las páginas públicas de lugares sí deben poder indexarse.

30. SEGURIDAD

Durante la auditoría revisa también:

- exposición accidental de secrets;

- variables de entorno;
- API keys;
- endpoints;
- CORS;
- autenticación;
- autorización;
- información sensible;
- headers;
- rutas administrativas;
- datos privados;
- logs.

NO muestres secretos en el resultado.

Si encuentras una vulnerabilidad crítica, priorízala.

31. CONVERSIÓN

Audita dos caminos.

Usuario

Descubrimiento

- búsqueda
- resultados
- lugar
- decisión
- acción

Negocio

Descubrimiento de La Verde

- registro
- ficha
- actualización
- visitas
- insights
- conversión

Identifica fricciones y corrige las que puedan solucionarse desde el código.

32. SEO + PRODUCTO

No sacrifiques UX por SEO.

No llenes las interfaces con contenido artificial.

La prioridad es:

usuario primero + información estructurada para buscadores.

Las páginas SEO deben ser útiles para una persona real.

33. INDEXACIÓN DEL CONTENIDO DINÁMICO

Analiza cuidadosamente las búsquedas realizadas por usuarios.

No conviertas automáticamente cada búsqueda:

"cafetería cerca de mí"

en una URL indexable.

Determina qué búsquedas merecen páginas permanentes y cuáles deben permanecer dinámicas/privadas.

34. PREPARACIÓN FUTURA PARA PWA

Solo si tiene sentido y sin convertirlo en prioridad:

evalúa si La Verde está preparada para:

- manifest;
- installability;
- iconos;
- caching;
- offline/light connectivity.

Pero NO conviertas esto en un proyecto separado si no aporta valor inmediato.

35. IMPLEMENTACIÓN

Después de auditar:

1. Crea una lista P0/P1/P2/P3.
2. Implementa directamente todo lo que sea seguro y esté dentro del alcance.
3. No esperes mi aprobación para correcciones obvias y no destructivas.

4. No modifiques funcionalidades críticas sin entenderlas.
 5. Mantén compatibilidad con el proyecto.
 6. Evita dependencias innecesarias.
 7. No rompas funcionalidades existentes.
 8. Reutiliza componentes existentes cuando tenga sentido.
 9. Mantén el código limpio.
-

36. VALIDACIÓN OBLIGATORIA

Después de implementar:

- ejecuta build;
- ejecuta tests disponibles;
- ejecuta lint;
- revisa errores TypeScript si aplica;
- revisa rutas;
- revisa metadata;
- revisa sitemap;
- revisa robots;
- revisa canonical;
- revisa Schema;
- revisa Open Graph;
- revisa imágenes;
- revisa links rotos;
- revisa páginas 404;
- revisa redirects;
- revisa mobile;
- revisa performance.

Si alguna validación no puede realizarse por falta de acceso externo, indícalo.

NO afirmes que algo está validado si realmente no pudiste comprobarlo.

37. NO INVENTAR

Está estrictamente prohibido inventar:

- keywords con datos falsos;
- tráfico;
- posiciones;
- indexación;
- backlinks;

- reseñas;
- ratings;
- negocios;
- horarios;
- precios;
- monedas;
- métodos de pago;
- estadísticas;
- integraciones;
- resultados de Search Console;
- resultados de Analytics.

Si no existe información, dilo.

38. ACCIONES EXTERNAS

No tienes acceso necesariamente a:

- Porkbun;
- DNS;
- Google Search Console;
- Google Analytics;
- redes sociales;
- otras plataformas externas.

NO simules acceso.

Si una acción requiere intervención manual, NO te quedes simplemente con: "hay que hacerlo manualmente".

Debes entregarme:

PLATAFORMA

Ejemplo: Google Search Console

OBJETIVO

Qué estamos intentando conseguir.

PASOS EXACTOS

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

VALOR EXACTO

Qué dato debo copiar.

DÓNDE COLOCARLO

Qué pantalla/campo.

CÓMO VALIDARLO

Cómo sé que quedó correctamente configurado.

ESTADO

Pendiente / completado / bloqueado.

39. GOOGLE SEARCH CONSOLE

IMPORTANTE:

Actualmente NO tenemos acceso al DNS de kynari.dev.

Por tanto:

NO intentes configurar ni simular la verificación de Search Console.

Déjala como acción externa pendiente.

La propiedad que posteriormente deberá verificarse será:

Dominio: kynari.dev

Esto cubrirá también:

laverde.kynari.dev

Posteriormente podremos trabajar específicamente con:

<https://laverde.kynari.dev/>

No inventes tokens TXT/CNAME.

40. RESULTADO FINAL QUE QUIERO

Al terminar, NO me entregues solamente recomendaciones.

Quiero:

A. RESUMEN EJECUTIVO

Qué encontraste y qué cambiaste.

B. CAMBIOS IMPLEMENTADOS

Lista concreta.

Formato:

- archivo;
- cambio;
- motivo;
- impacto.

C. SEO

Qué quedó implementado.

D. AEO

Qué quedó implementado.

E. DISCOVERY

Qué quedó preparado para adquisición orgánica.

F. PERFORMANCE

Qué optimizaste.

G. ANALYTICS

Qué existe y qué falta.

H. SEGURIDAD

Problemas encontrados y corregidos.

I. VALIDACIONES

Qué comandos/tests/builds ejecutaste y sus resultados.

J. ACCIONES MANUALES

Separadas claramente.

Especialmente:

- Google Search Console;
- DNS;
- Analytics;
- plataformas externas;
- redes sociales;
- cualquier integración externa.

K. PENDIENTES

Divide en:

P0 — crítico

P1 — importante

P2 — mejora

P3 — futuro

L. PRÓXIMOS PASOS

Dime exactamente qué debo hacer yo después de que tú termines.

41. REGLA FINAL

No quiero que termines diciendo:

“Te recomiendo hacer X”.

Si X puede hacerse desde el proyecto:

HAZ X.

Si X requiere una cuenta o acceso externo:

DOCUMENTA EXACTAMENTE CÓMO DEBO HACER X.

Si X no es necesario:

EXPLICA POR QUÉ NO ES NECESARIO.

Si no puedes verificar algo:

DILO CLARAMENTE.

Trabaja sobre el proyecto real, no sobre un proyecto hipotético.

El objetivo es dejar:

<https://laverde.kynari.dev>

técnicamente preparado para convertirse en una plataforma de Discovery, SEO y AEO para toda Cuba.