DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UD 02: Despliegue de aplicaciones en Apache

Actividad: Host virtual Apache con SSL y autenticación (30%)

INSTRUCCIONES

Con esta actividad, que tiene un peso de **3 puntos** sobre la nota, se va a evaluar tanto el trabajo práctico realizado en el aula como los conocimientos aprendidos. Hay diferentes calificaciones en función de lo que el alumno entregue:

- 1. Nada o se aprecian carencias importantes en la estructuración del Virtual Host que hemos hecho en clase estas semanas: 0-4.
- 2. El Virtual Host **SIN FUNCIONAR** que hemos hecho en clase estas semanas, sin incluir la actividad del día 23/11 donde agregamos un nuevo directorio con .htaccess: **5**.
- 3. El Virtual Host **FUNCIONANDO** que hemos hecho en clase estas semanas, sin incluir la actividad del día 23/11 donde agregamos un nuevo directorio con .htaccess: **6**.
- 4. El Virtual Host **FUNCIONANDO** que hemos hecho en clase estas semanas, incluyendo la actividad del día 23/11 donde agregamos un nuevo directorio con .htaccess: **7**.
- 5. El Virtual Host **FUNCIONANDO** que hemos hecho en clase estas semanas, incluyendo la actividad del día 23/11 donde agregamos un nuevo directorio con .htaccess y, aparte, uno nuevo con autenticación "global" (desde el fichero del Host Virtual): **8-9**.
- 6. El Virtual Host **FUNCIONANDO** que hemos hecho en clase estas semanas, incluyendo la actividad del día 23/11 donde agregamos un nuevo directorio con .htaccess, uno nuevo con autenticación "global" (desde el fichero del Host Virtual) y otro con LDAP: **10**.

Si se opta por algún punto en el que haya que agregar ficheros o información (básicamente 5 y 6), se valorará la originalidad y autenticidad de los mismos (es decir, que sea evidente que ha sido trabajo del propio alumno y no una copia de otro), así como el propio intento.

¿Qué se ha de entregar?

Un fichero **COMPRIMIDO** que deberá contener, como mínimo, el directorio raíz del Virtual Host (ej. /var/www/sitio1) donde se ha implementado la actividad. También los ficheros auxiliares que se modifiquen para llevarla a cabo: default1-ssl.conf, web.htpasswd, usuario.ldif (LDAP), etc.

Host virtual Apache con SSL y autenticación