65010030 นายกฤติธี ตันเจริญ

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>

void gotoxy(int x, int y)
{
    COORD c = { x, y };
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE) , c);
}
void    draw_ship(int x, int y)
{
    gotoxy(x,y);
    printf(" <-0-> ");
    //printf("(%d,%d)",x,y);
}

void    ease_ship(int x, int y)
{
    gotoxy(x,y);
    printf("       ");
}

int main()
{
    char ch=' ';
    int x=35,y=20;
    draw_ship(x,y);
    do
    {
        if (_kbhit())
        {
            ch=_getch();
            if(ch=='a' && x > 0)
            {
                ease_ship(x,y);
                draw_ship(--x,y);
            }
            if(ch=='d' && x < 80)
            {
                ease_ship(x,y);
                draw_ship(++x,y);
            }
            if(ch=='w' && y > 0)
            {
                ease_ship(x,y);
                draw_ship(x,--y);
            }
            if(ch=='s' && y < 20)
            {
                ease_ship(x,y);
                draw_ship(x,++y);
            }
            fflush(stdin);
        }
        Sleep(100);
    } while (ch!='x');
    return 0;
}
```

65010030 นายกฤติธี ตันเจริญ

Program