



<https://www.kopytrading.com/>

2 aspectos a corregir y 7 a mejorar detectados:
revísalos abajo.

↑ +30.9 desde tu última auditoría (59.5, 13/9/2026)



Aspectos a corregir

2



6. RENDIMIENTO Y CORE WEB VITALS

LCP < 2.5s (móvil)



6. RENDIMIENTO Y CORE WEB VITALS

Sin JavaScript innecesario/sin usar



Aspectos a mejorar

7



1. RASTREO E INDEXACIÓN

Cadena de redirecciones antes del 200



5. DATOS ESTRUCTURADOS (SCHEMA.ORG)

Datos estructurados Schema detectados



5. DATOS ESTRUCTURADOS (SCHEMA.ORG)

BreadcrumbList marcado



5. DATOS ESTRUCTURADOS (SCHEMA.ORG)

Marcado de entidades (about/mentions)



6. RENDIMIENTO Y CORE WEB VITALS

Carga diferida de imágenes fuera del viewport



8. CONFIANZA Y E-E-A-T

Cabeceras de seguridad HTTP



10. AI SEO (OPTIMIZACIÓN PARA ASISTENTES DE IA)

Herramientas WebMCP para agentes de IA



1. Rastreo e indexación

91.7/100



Cadena de redirecciones antes del 200

MEJORABLE

La URL solicitada pasa por 1 redirección(es) antes de devolver 200: <https://kopytrading.com> → <https://www.kopytrading.com/>. Cada salto añade latencia y diluye la señal de rastreo; enlaza siempre directamente a la URL final.

```
[(307, 'https://kopytrading.com')]
```

[Google Search Central: HTTP status codes ↗](#)



No bloqueada en robots.txt

CORRECTO

robots.txt permite el rastreo de esta ruta tanto a Googlebot como al user-agent genérico.

[Google Search Central: Introducción a robots.txt ↗](#)



Meta robots / X-Robots-Tag (noindex, nofollow)

CORRECTO

No se han encontrado las directivas 'noindex' ni 'nofollow' en meta robots ni en X-Robots-Tag.

```
meta robots='index, follow' | X-Robots-Tag=''
```

[Google Search Central: meta robots y X-Robots-Tag ↗](#)



Sin indicios de soft 404

CORRECTO

No se detectan señales típicas de soft 404 (200 con contenido vacío o de error).

[Google Search Central: Soft 404 errors ↗](#)



robots.txt no bloquea el CSS/JS de la página

CORRECTO

Los 12 recursos CSS/JS enlazados desde esta página son accesibles para Googlebot según robots.txt.

[Google Search Central: JavaScript SEO y renderizado ↗](#) [Google Search Central: Introducción a robots.txt ↗](#)



Canonical autorreferencial y absoluta

CORRECTO

La canonical (<https://www.kopytrading.com>) es absoluta y apunta a la propia URL (en el HTML).

[Google Search Central: Consolidar URLs duplicadas con rel=canonical ↗](#)

 Sitemap declarado e incluye la URL **CORRECTO**

Declarado en robots.txt. La URL aparece en el sitemap (<https://www.kopytrading.com/sitemap.xml>).

[Google Search Central: Cómo crear un sitemap ↗](#)

 Sin meta refresh (redirección obsoleta) **CORRECTO**

No se usa <meta http-equiv="refresh">.

[MDN: atributo http-equiv de <meta> ↗](#)

 Sin parámetros de consulta **CORRECTO**

La URL no lleva parámetros de consulta que puedan generar contenido duplicado.

[Google Search Central: Contenido duplicado ↗](#)

**2. URL y arquitectura****100/100** **URL corta y legible** **CORRECTO**

La URL tiene 28 caracteres, dentro de un rango razonable.

[Google Search Central: Estructura de URLs ↗](#)

 URL en minúsculas y con guiones **CORRECTO**

La URL sigue el formato recomendado (minúsculas, guiones medios).

[Google Search Central: Estructura de URLs ↗](#)

 Sin fechas/IDs innecesarios **CORRECTO**

No se detectan patrones de fecha ni IDs numéricos largos en la ruta.

[Google Search Central: Estructura de URLs ↗](#)

 Profundidad de la URL **CORRECTO**

Profundidad de 0 nivel(es) respecto a la raíz, razonable.

[Google Search Central: Estructura de URLs ↗](#)

 Breadcrumbs visibles y marcados **NO EVALUABLE**

Esta página está en el primer nivel (o es la home): los breadcrumbs no suelen aportar aquí.

[Google Search Central: Datos estructurados BreadcrumbList ↗](#)



3. Etiquetas on-page

100/100



Estructura de encabezados (H1 único, primero y sin saltos) CORRECTO

Un único H1 ("Trading Algorítmico M15"), es el primer encabezado de la página, y los niveles siguientes son consecutivos sin saltos.

Secuencia real: **H1** → H2 → H3 → H2 → H3 → H3 → H3 → H4 → H4 → H4

[Google: Mejores prácticas de encabezados \(SEO Starter Guide\) ↗](#)



Title con longitud adecuada CORRECTO

El title tiene 50 caracteres: "KopyTrading | Bots de Trading Algorítmico para MT5".

[Google Search Central: Título de página \(title link\) ↗](#)



Encabezados razonablemente descriptivos CORRECTO

Los encabezados parecen suficientemente descriptivos.

[Google: Mejores prácticas de encabezados \(SEO Starter Guide\) ↗](#)



Meta description con longitud adecuada CORRECTO

La meta description tiene 155 caracteres: "Líderes en automatización de trading. Bots especializados en Oro (XAUUSD), Bitcoin y Forex con gestión de riesgo avanzada. Resultados reales y verificados.".

[Google Search Central: Snippets y meta description ↗](#)



Atributo lang en <html> CORRECTO

El atributo lang está definido como 'es'.

[W3C: El atributo lang en HTML ↗](#)



Open Graph CORRECTO

5 de 5 atributos presentes.

✓ og:title

KopyTrading | Bots de
Trading de Alta Precisión

✓ og:description

Consigue rentabilidad
algorítmica con nuestros
bots especializados para
MT5. Oro, BTC y más.

✓ og:image

<https://www.kopytrading.com/og-image.png>

✓ og:url

<https://www.kopytrading.com>

✓ og:type

website

[Meta: The Open Graph protocol ↗](#)

✓ Encabezados sin texto CORRECTO

Los 10 encabezados tienen contenido.

Google: Mejores prácticas de encabezados (SEO Starter Guide) ↗

✓ Meta charset declarado CORRECTO

Se declara la codificación de caracteres (<meta charset> o Content-Type con charset).

MDN: elemento <meta> ↗

✓ Twitter/X Cards CORRECTO

4 de 4 atributos presentes.

✓ **twitter:card**
summary_large_image

✓ **twitter:title**
KopyTrading | Bots de
Trading MT5

✓ **twitter:description**
Algoritmos avanzados para
traders que quieren
resultados reales en MT5.

✓ **twitter:image**
<https://www.kopytrading.com/og-image.png>

X (Twitter): Cards markup ↗

✓ Favicon declarado CORRECTO

Se ha encontrado <link rel="icon">: <https://www.kopytrading.com/favicon.ico>

Google Search Central: Favicon en los resultados de búsqueda ↗

✓ Enlaces internos sin nofollow innecesario CORRECTO

No se encuentran enlaces internos con rel="nofollow" innecesario.

Google Search Central: Cualifica tus enlaces salientes ↗



4. Contenido

100/100

— Responde a la intención de búsqueda real SIN API DETECTADA

Con API key, se evalúa si el contenido responde con claridad a lo que buscaría alguien con esta consulta, ya desde los primeros párrafos.

Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗

✓ **Texto alternativo en imágenes** **CORRECTO**
9 de 9 imágenes (100%) tienen atributo alt (vacío o con texto). Faltan 0 sin el atributo.

[Google Search Central: Uso del atributo alt ↗](#)

[Google Search Central: Prácticas recomendadas para imágenes ↗](#)

– **Cobertura temática completa (entidades y subtemas)** **SIN API DETECTADA**
Con API key, se evalúa si el tema se cubre con profundidad (subtemas, entidades relacionadas, preguntas relevantes) o de forma superficial.

[Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗](#)

– **Contenido original, no plantilla ni reescritura genérica** **SIN API DETECTADA**
Con API key, se evalúa si el contenido parece original y con voz propia, o genérico/plantilla sin aporte real.

[Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗](#)

✓ **Extensión del contenido** **CORRECTO**
El texto visible tiene aproximadamente 773 palabras. Extensión suficiente para desarrollar el tema, siempre que no sea relleno.

[Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗](#)

✓ **Nombres de archivo de imagen semánticos** **CORRECTO**
0 de 9 imágenes tienen nombres de archivo genéricos (ej. IMG_1234.jpg) en vez de describir el contenido de la imagen.

[Google Search Central: Prácticas recomendadas para imágenes ↗](#)

✓ **Contenido en pestañas/acordeones** **CORRECTO**
No se detectan patrones evidentes de contenido oculto en pestañas o acordeones.

[Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗](#)

✓ **Texto no depende únicamente de imágenes** **CORRECTO**
Hay suficiente texto extraíble en el HTML respecto al número de imágenes.

[Google Search Central: Uso del atributo alt ↗](#)

✓ Legibilidad del texto **CORRECTO**

Puntuación de legibilidad estimada: 64.9/100 (Fernández Huerta (adaptación al español de Flesch)). Fácil de leer para el público general. La longitud de las frases es razonable; lo que más penaliza aquí es la densidad de palabras largas (nombres de producto, categorías, términos técnicos...) — habitual en páginas de listado/menú, no necesariamente un problema real de redacción.

palabras/frase: 15.4 – densidad de sílabas: 210.2

[Wikipedia: Legibilidad \(fórmulas de Flesch y Fernández Huerta\)](#) ↗

– Autor identificado **NO EVALUABLE**

No se detecta autor, pero esta página no se declara a sí misma como artículo/post (sin schema Article/BlogPosting, og:type="article" ni article:published_time) — en landings, fichas de servicio/producto o la home, marcar autoría individual no suele aplicar.

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido](#) ↗

– Fechas de publicación/actualización **NO EVALUABLE**

No se detectan fechas, pero esta página no se declara a sí misma como artículo/post — en landings, fichas de servicio/producto o la home no suele ser necesario mostrar fecha de publicación.

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido](#) ↗

– Ortografía y gramática (evaluado por IA) **SIN API DETECTADA**

Con API key, se revisa el texto en busca de errores ortográficos y gramaticales, en el idioma en que esté escrito.

{ } 5. Datos estructurados (Schema.org)**62.5/100****! Datos estructurados Schema detectados** **MEJORABLE**

Se detectan 2 tipo(s) estructural(es)/de identidad (Organization, WebSite), que describen el SITIO pero no dicen de qué trata específicamente ESTA página. Busca en el vocabulario completo de Schema.org (schema.org/docs/full.html) el tipo que mejor encaje con el contenido de esta página — Article, Product, Service, Course, JobPosting, Event, Recipe, LocalBusiness (y sus ~50 subtipos), etc. — y márcalo para optar a rich results.

✓ Organization
Detectado

✓ WebSite
Detectado

[Google: requisitos de Organization](#) ↗ [Schema.org: WebSite](#) ↗

**BreadcrumbList marcado****MEJORABLE**

No se detecta BreadcrumbList en JSON-LD.

[Google Search Central: Datos estructurados BreadcrumbList ↗](#)

**Marcado de entidades (about/mentions)****MEJORABLE**

No se usan las propiedades 'about'/'mentions' en el JSON-LD para reforzar de qué trata realmente la página ante buscadores y motores de IA.

[Schema.org: Vocabulario de datos estructurados ↗](#)

**Identidad del sitio marcada (Organization / WebSite)****CORRECTO**

Detectado: Organization WebSite. Esto describe QUIÉN es el sitio/marca (su identidad), no de qué trata esta página en concreto — son cosas distintas y ambas pueden estar bien marcadas a la vez.

[Schema.org: Organization ↗](#)

**Logo de marca en schema Organization****CORRECTO**

El schema Organization/LocalBusiness incluye la propiedad 'logo'.

[Schema.org: Organization ↗](#)

**Enlaces sameAs a perfiles externos****CORRECTO**

Se encuentra 'sameAs' con 2 enlace(s) a perfiles externos (redes sociales, Wikidata, Wikipedia...) — ayuda a Google a confirmar la entidad en su Knowledge Graph.



<https://t.me/Kpytrading>



<https://www.facebook.com/profile.php?id=61591397057399>

[Schema.org: Organization ↗](#)

**Sin autor en datos estructurados****NO EVALUABLE**

No se encuentra el campo 'author', pero no aplica: 'author' es una propiedad de contenido redactado (artículos, recetas, reseñas...), no de este tipo de página.

[Schema.org: Person ↗](#)

**No aplica: no es una página de producto****NO EVALUABLE**

No se ha detectado schema Product.

[Google Search Central: Datos estructurados Product ↗](#)

— Sin vídeo embebido detectado **NO EVALUABLE**

No se detecta ningún <video> ni iframe de YouTube/Vimeo/Dailymotion en la página.

[Google Search Central: Datos estructurados VideoObject ↗](#)

— Preparado para Top Stories / Google Discover **NO EVALUABLE**

No se detecta schema Article/NewsArticle/BlogPosting en esta página; no aplica.

[Google Search Central: Datos estructurados Article ↗](#)

⚡ 6. Rendimiento y Core Web Vitals**35/100****✖ LCP < 2.5s (móvil)** **FALLO**

LCP en móvil (estimado en laboratorio): 23.74s. Objetivo: ≤ 2.5s.

[web.dev: Largest Contentful Paint \(LCP\) ↗](#)

✖ Sin JavaScript innecesario/sin usar **FALLO**

Ahorro estimado de 243 KiB

● [show_ads_impl_fy2021.js?bust=122881069](#)

● [js?id=G-QWJ1GK9417](#)

● [adsbygoogle.js?client=ca-pub-7217883854605334](#)

● [1517-a2ebd7b3c6e85a77.js](#)

[web.dev: Elimina JavaScript sin usar ↗](#)

! Carga diferida de imágenes fuera del viewport **MEJORABLE**

1 de 6 imágenes fuera del viewport inicial no usan lazy-load (ni el atributo loading="lazy" ni un patrón de lazy-load por JavaScript): se descargan aunque el usuario nunca llegue a hacer scroll hasta ellas, desperdiciando ancho de banda.

● [logo-kopytrading.png](#)

[web.dev: Carga diferida de imágenes ↗](#)

✓ Tamaño del documento HTML **CORRECTO**

El HTML inicial pesa 0.09 MB — dentro de un rango razonable.

0.09 MB (99404 bytes)

[web.dev: Reduce payloads de red con compresión de texto ↗](#)

✓ CLS < 0.1 (móvil) CORRECTO

CLS en móvil (estimado en laboratorio): 0.000. Objetivo: ≤ 0.1 .

[web.dev: Cumulative Layout Shift \(CLS\) ↗](#)

✓ TTFB razonable CORRECTO

Tiempo de respuesta del servidor: 3ms. Objetivo: ≤ 600 ms.

[web.dev: Time to First Byte \(TTFB\) ↗](#)

✓ Compresión Brotli/Gzip activa CORRECTO

Content-Encoding: 'gzip'.

[web.dev: Reduce payloads de red con compresión de texto ↗](#)

✓ Cabeceras de caché configuradas CORRECTO

Cache-Control: 'public, max-age=0, must-revalidate'.

[web.dev: Estrategias de caché HTTP eficaces ↗](#)

✓ Protocolo HTTP moderno (HTTP/2 o HTTP/3) CORRECTO

La conexión usa HTTP/2, que permite multiplexar peticiones sobre la misma conexión (más rápido que HTTP/1.1, sobre todo con muchos recursos).

[web.dev: HTTP/2 ↗](#)

✓ Imágenes con dimensiones reservadas CORRECTO

Las 9 imágenes declaran width/height (o aspect-ratio).

[web.dev: Establece el tamaño de imágenes y vídeos ↗](#)

✓ Tamaño del DOM CORRECTO

El HTML inicial tiene 536 nodos — dentro de un rango razonable.

nodos totales: 536

[web.dev: Tamaño del DOM e interactividad ↗](#)

✓ Preconnect/dns-prefetch a orígenes de terceros CORRECTO

Los 2 origen(es) de terceros que carga la página tienen preconnect/dns-prefetch declarado.

[web.dev: Preconnect a orígenes requeridos ↗](#)

— INP NO EVALUABLE

Sin datos de campo de INP disponibles para esta URL (tráfico insuficiente en CrUX). No existe una métrica de laboratorio equivalente fiable.

[web.dev: Interaction to Next Paint \(INP\)](#) ↗

— Carga diferida de vídeos NO EVALUABLE

La página no contiene elementos <video> ni vídeos embebidos (YouTube/Vimeo/Dailymotion); no aplica.

[web.dev: Carga diferida de vídeos](#) ↗

— Datos de campo (CrUX) NO EVALUABLE

Esta URL no tiene suficiente tráfico registrado en el Chrome UX Report (CrUX) para tener datos de campo. Se usan solo datos de laboratorio (Lighthouse) a continuación.

[Chrome Developers: Acerca del Chrome UX Report \(CrUX\)](#) ↗

**7. Experiencia, móvil y accesibilidad****100/100****✓ Meta viewport correcta y sin bloquear el zoom** CORRECTO

viewport='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=5': incluye width=device-width y no bloquea el zoom táctil.

[Google Search Central: Configuración de viewport](#) ↗ [W3C: Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\)](#) ↗

✓ Botones con nombre accesible CORRECTO

Los 9 botones/controles tienen nombre accesible (texto, aria-label, aria-labelledby, title o alt de una imagen interior).

[W3C: Fallo por controles sin nombre accesible \(F84\)](#) ↗

✓ Uso de etiquetas HTML semánticas CORRECTO

4 de 5 etiquetas semánticas presentes.

✓ main**● article****✓ nav****✓ header****✓ footer**

<div>/: 319 de 536 etiquetas (60%)

[MDN: HTML semántico](#) ↗ [web.dev: Aprende HTML semántico](#) ↗

-
- ✓ **Enlace "saltar al contenido"** CORRECTO
- Se ha encontrado un enlace de salto al contenido principal, útil para navegación por teclado.
- W3C: [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\)](#) ↗
-
- ✓ **Sin tabindex positivo (orden de tabulación)** CORRECTO
- No se usa ningún tabindex positivo; el orden de tabulación sigue el orden natural del documento.
- web.dev: [Controla el foco con tabindex](#) ↗
-
- ✓ **Enlaces sin texto descriptivo** CORRECTO
- No se detectan enlaces con texto genérico habitual ("leer más", "click aquí...").
- W3C: [Propósito del enlace en su contexto \(WCAG 2.4.4\)](#) ↗
-
- **Campos de formulario con <label> asociado** NO EVALUABLE
- La página no contiene campos de formulario (input/textarea/select) que necesiten <label>.
- W3C: [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\)](#) ↗
-
- **Iframes con título accesible** NO EVALUABLE
- La página no contiene ningún <iframe>.
- W3C: [Título en iframes \(Técnica H64\)](#) ↗
-
- **Tablas de datos con cabeceras (<th>)** NO EVALUABLE
- La página no contiene tablas con pinta de tabla de datos (≥2 filas y ≥2 columnas).
- WebAIM: [Tablas de datos accesibles](#) ↗
-



8. Confianza y E-E-A-T

85/100



Cabeceras de seguridad HTTP MEJORABLE

3 de 4 cabeceras de seguridad presentes. Faltan: Content-Security-Policy.



Strict-Transport-Security

max-age=63072000;
includeSubDomains; preload



X-Content-Type-Options

nosniff



Content-Security-Policy



X-Frame-Options

SAMEORIGIN

web.dev: [Cabeceras de seguridad HTTP](#) ↗

✓ HTTPS con certificado válido **CORRECTO**

La página se sirve sobre HTTPS y respondió correctamente (si hubiera error de certificado, la petición habría fallado).

[Google Search Central: HTTPS como señal de posicionamiento ↗](#)

— Profundidad de E-E-A-T (experiencia, pericia, autoridad, confianza) **SIN API DETECTADA**

Con API key, se evalúa si hay señales reales de experiencia de primera mano, pericia y confianza, no solo afirmaciones vacías.

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#) [Google: Search Quality Rater Guidelines ↗](#)

✓ Caducidad del certificado SSL **CORRECTO**

El certificado SSL es válido 78 día(s) más (emisor: Let's Encrypt).

[Google Search Central: HTTPS como señal de posicionamiento ↗](#)

✓ Enlaces a contacto, sobre nosotros, aviso legal y privacidad **CORRECTO**

Comprobado solo en esta página — pueden existir enlazados desde la portada u otra sección no revisada. Todas presentes.

✓ Contacto

Enlazado

✓ Sobre nosotros

Enlazado

✓ Aviso legal

Enlazado

✓ Privacidad

Enlazado

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#)

✓ Sin contenido mixto (recursos http:// en página https://) **CORRECTO**

No se detectan recursos (script/img/link/iframe/video/audio) cargados por http:// en esta página [https://](#).

[web.dev: Arregla el contenido mixto ↗](#)

— Reseñas/testimonios marcados **NO EVALUABLE**

No se detectan reseñas (ni JSON-LD ni widget visible) en esta página; no aplica si no es una página de producto/servicio.

[Google Search Central: Datos estructurados Review/AggregateRating ↗](#)

— Datos de empresa verificables en la página NO EVALUABLE

Heurística textual, no una verificación real contra el registro mercantil o Google Business Profile.

● Teléfono

No detectado

● Dirección

No detectada

● NIF / CIF / VAT

No detectado

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#)



9. Internacional

100/100

✓ og:locale coherente con lang CORRECTO

og:locale='es_ES' coincide en idioma con lang='es'.

[Meta: The Open Graph protocol ↗](#)

— hreflang no aplica o no está presente NO EVALUABLE

No se han encontrado etiquetas hreflang, ni señales de que el sitio tenga versiones por idioma/país (subdirectorios de idioma en las URLs, selector de idioma en la navegación...). Si el sitio **SÍ** tiene versiones por idioma pero usa una señal distinta (subdominio, TLD, detección por IP/Accept-Language...), revisalo manualmente: esta detección automática no lo cubre todo.

[Google Search Central: hreflang para contenido localizado ↗](#)



10. AI SEO (optimización para asistentes de IA)

85/100

! Herramientas WebMCP para agentes de IA MEJORABLE

No se detectan herramientas WebMCP (ni el atributo declarativo 'toolname' en formularios ni document.modelContext.registerTool() en scripts inline). Es una propuesta muy reciente para que un agente de IA pueda invocar acciones de la página (buscar, añadir al carrito...) sin depender de interpretar el DOM — cada vez más relevante de cara al AI SEO, pero su ausencia no es (todavía) un fallo establecido. Nota: esta comprobación no detecta un registro que viva solo en un archivo JS externo, no ejecutamos JavaScript al auditar.

[WebMCP: especificación \(W3C Web Machine Learning CG\) ↗](#)

✓ Acceso de crawlers de IA en robots.txt CORRECTO

11 de 11 bots permitidos. Revisa si cada bloqueo es una decisión consciente: bloquear Google-Extended, por ejemplo, te excluye de las AI Overviews de Google sin mejorar tu SEO clásico; bloquear GPTBot/ClaudeBot/PerplexityBot te excluye del entrenamiento y/o de las citas en esos asistentes.

✓ GPTBot

✓ OAI-SearchBot

✓ ChatGPT-User

✓ ClaudeBot

✓ Claude-User

✓ PerplexityBot

✓ Google-Extended

✓ Applebot-Extended

✓ Meta-ExternalAgent

✓ Bytespider

✓ CCBot

[OpenAI: Visión general de GPTBot ↗](#) [Anthropic: Documentación de ClaudeBot ↗](#) [Perplexity: PerplexityBot ↗](#)
[Google: Google-Extended \(control de uso en IA generativa\) ↗](#)

✓ Sin bloqueo por firewall/WAF a bots de IA CORRECTO

Ninguno de los bots de IA comprobados recibe 403/429 al solicitar esta URL directamente. Ten en cuenta el límite de esta prueba: muchos WAF (incluido el 'verified bots' de Cloudflare) no solo miran el user-agent, también verifican el rango de IP de origen. Como esta petición sale de nuestro servidor y no de la IP real del bot, un resultado 'permitido' aquí no garantiza al 100% que el bot real pase, aunque un 403 sí es una señal fiable de que algo lo está bloqueando.

✓ GPTBot

200

✓ OAI-SearchBot

200

✓ ChatGPT-User

200

✓ ClaudeBot

200

✓ Claude-User

200

✓ PerplexityBot

200

✓ Meta-ExternalAgent

200

✓ Bytespider

200

✓ CCBot

200

[OpenAI: Visión general de GPTBot ↗](#) [Anthropic: Documentación de ClaudeBot ↗](#)

✓ Contenido presente en el HTML inicial (sin ejecutar JS) CORRECTO

El HTML inicial contiene ~773 palabras de texto visible sin ejecutar JavaScript.

```
word_count=773, body_children=14, script_tags=18
```

[Google Search Central: JavaScript SEO y renderizado ↗](#)

— Secciones autocontenidas, extraíbles por chunks SIN API DETECTADA

Con API key, se evalúa si cada sección se entendería de forma aislada (útil para que un LLM la cite por fragmentos) o depende del contexto anterior.

[Google: Cómo funcionan las AI Overviews / IA generativa en la Búsqueda ↗](#)

[Estudio académico: optimización de contenido para motores de IA generativa \(arXiv\) ↗](#)

— Datos verificables que un asistente de IA pueda citar con seguridad SIN API DETECTADA

Con API key, se buscan datos concretos y comprobables (cifras propias, estadísticas con fuente, casos reales) que un asistente de IA pueda citar con seguridad.

[Estudio académico: optimización de contenido para motores de IA generativa \(arXiv\) ↗](#)

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#)

— Resumen/TL;DR o respuesta directa al inicio SIN API DETECTADA

Con API key, se comprueba si hay un resumen o respuesta directa cerca del inicio, sin obligar a leer todo el artículo.

[Google: Cómo funcionan las AI Overviews / IA generativa en la Búsqueda ↗](#)

✓ Archivo llms.txt CORRECTO

Se ha encontrado <https://www.kopytrading.com/llms.txt>, con contexto curado para asistentes de IA.

[llms.txt: propuesta de estándar para contexto de IA ↗](#)

— Marca/producto nombrados de forma consistente SIN API DETECTADA

Con API key, se comprueba si el nombre de la marca/producto se escribe siempre igual, de forma reconocible como entidad.

[Schema.org: Vocabulario de datos estructurados ↗](#)