



<https://www.kopytrading.com/>

6 aspectos a corregir y 9 a mejorar detectados:
revísalos abajo.



Aspectos a corregir

6



3. ETIQUETAS ON-PAGE

Estructura de encabezados (H1 único, primero y sin saltos)



5. DATOS ESTRUCTURADOS (SCHEMA.ORG)

Sin datos estructurados JSON-LD



5. DATOS ESTRUCTURADOS (SCHEMA.ORG)

Datos estructurados Schema detectados



7. EXPERIENCIA, MÓVIL Y ACCESIBILIDAD

Meta viewport correcta y sin bloquear el zoom



6. RENDIMIENTO Y CORE WEB VITALS

Imágenes con dimensiones reservadas



8. CONFIANZA Y E-E-A-T

Cabeceras de seguridad HTTP



Aspectos a mejorar

9



1. RASTREO E INDEXACIÓN

Cadena de redirecciones antes del 200



5. DATOS ESTRUCTURADOS (SCHEMA.ORG)

BreadcrumbList marcado



5. DATOS ESTRUCTURADOS (SCHEMA.ORG)

Identidad del sitio marcada (Organization / WebSite)



5. DATOS ESTRUCTURADOS (SCHEMA.ORG)

Marcado de entidades (about/mentions)



6. RENDIMIENTO Y CORE WEB VITALS

Carga diferida de imágenes fuera del viewport



6. RENDIMIENTO Y CORE WEB VITALS

Preconnect/dns-prefetch a orígenes de terceros



7. EXPERIENCIA, MÓVIL Y ACCESIBILIDAD

Enlace "saltar al contenido"



10. AI SEO (OPTIMIZACIÓN PARA ASISTENTES DE IA)

Archivo llms.txt



10. AI SEO (OPTIMIZACIÓN PARA ASISTENTES DE IA)

Herramientas WebMCP para agentes de IA



1. Rastreo e indexación

91.7/100



Cadena de redirecciones antes del 200

MEJORABLE

La URL solicitada pasa por 1 redirección(es) antes de devolver 200: <https://kopytrading.com> → <https://www.kopytrading.com/>. Cada salto añade latencia y diluye la señal de rastreo; enlaza siempre directamente a la URL final.

```
[(307, 'https://kopytrading.com')]
```

[Google Search Central: HTTP status codes ↗](#)

No bloqueada en robots.txt

CORRECTO

robots.txt permite el rastreo de esta ruta tanto a Googlebot como al user-agent genérico.

[Google Search Central: Introducción a robots.txt ↗](#)

✓ **Meta robots / X-Robots-Tag (noindex, nofollow)** **CORRECTO**

No se han encontrado las directivas 'noindex' ni 'nofollow' en meta robots ni en X-Robots-Tag.

```
meta robots='index, follow' | X-Robots-Tag=''
```

[Google Search Central: meta robots y X-Robots-Tag ↗](#)

✓ **Sin indicios de soft 404** **CORRECTO**

No se detectan señales típicas de soft 404 (200 con contenido vacío o de error).

[Google Search Central: Soft 404 errors ↗](#)

✓ **robots.txt no bloquea el CSS/JS de la página** **CORRECTO**

Los 12 recursos CSS/JS enlazados desde esta página son accesibles para Googlebot según robots.txt.

[Google Search Central: JavaScript SEO y renderizado ↗](#) [Google Search Central: Introducción a robots.txt ↗](#)

✓ **Canonical autorreferencial y absoluta** **CORRECTO**

La canonical (<https://www.kopytrading.com>) es absoluta y apunta a la propia URL (en el HTML).

[Google Search Central: Consolidar URLs duplicadas con rel=canonical ↗](#)

✓ **Sitemap declarado e incluye la URL** **CORRECTO**

Declarado en robots.txt. La URL aparece en el sitemap (<https://www.kopytrading.com/sitemap.xml>).

[Google Search Central: Cómo crear un sitemap ↗](#)

✓ **Sin meta refresh (redirección obsoleta)** **CORRECTO**

No se usa <meta http-equiv="refresh">.

[MDN: atributo http-equiv de <meta> ↗](#)

✓ **Sin parámetros de consulta** **CORRECTO**

La URL no lleva parámetros de consulta que puedan generar contenido duplicado.

[Google Search Central: Contenido duplicado ↗](#)



2. URL y arquitectura

100/100

✓ **URL corta y legible** **CORRECTO**

La URL tiene 28 caracteres, dentro de un rango razonable.

[Google Search Central: Estructura de URLs ↗](#)

-
- ✓ **URL en minúsculas y con guiones** **CORRECTO**
La URL sigue el formato recomendado (minúsculas, guiones medios).
[Google Search Central: Estructura de URLs ↗](#)
-
- ✓ **Sin fechas/IDs innecesarios** **CORRECTO**
No se detectan patrones de fecha ni IDs numéricos largos en la ruta.
[Google Search Central: Estructura de URLs ↗](#)
-
- ✓ **Profundidad de la URL** **CORRECTO**
Profundidad de 0 nivel(es) respecto a la raíz, razonable.
[Google Search Central: Estructura de URLs ↗](#)
-
- **Breadcrumbs visibles y marcados** **NO EVALUABLE**
Esta página está en el primer nivel (o es la home): los breadcrumbs no suelen aportar aquí.
[Google Search Central: Datos estructurados BreadcrumbList ↗](#)
-



3. Etiquetas on-page

35/100

- ✗ **Estructura de encabezados (H1 único, primero y sin saltos)** **FALLO**
Problemas de estructura: el primer encabezado de la página es H3, no H1; se salta de H2 a H4 sin usar los niveles intermedios.
- Secuencia real: H3 → **H1** → H2 → H4 → H4 → H4 → H4 → H4 → H4 → H4 → H4 → H2 → H3 → H3 → H3 → H4 → H4 → H4
- [Google: Mejores prácticas de encabezados \(SEO Starter Guide\) ↗](#)
-
- ✓ **Title con longitud adecuada** **CORRECTO**
El title tiene 50 caracteres: "KopyTrading | Bots de Trading Algorítmico para MT5".
[Google Search Central: Título de página \(title link\) ↗](#)
-
- ✓ **Encabezados razonablemente descriptivos** **CORRECTO**
Los encabezados parecen suficientemente descriptivos.
[Google: Mejores prácticas de encabezados \(SEO Starter Guide\) ↗](#)

✓ Meta description con longitud adecuada CORRECTO

La meta description tiene 155 caracteres: "Líderes en automatización de trading. Bots especializados en Oro (XAUUSD), Bitcoin y Forex con gestión de riesgo avanzada. Resultados reales y verificados."

[Google Search Central: Snippets y meta description ↗](#)

✓ Atributo lang en <html> CORRECTO

El atributo lang está definido como 'es'.

[W3C: El atributo lang en HTML ↗](#)

✓ Open Graph CORRECTO

5 de 5 atributos presentes.

✓ og:title

KopyTrading | Bots de
Trading de Alta Precisión

✓ og:description

Consigue rentabilidad
algorítmica con nuestros
bots especializados para
MT5. Oro, BTC y más.

✓ og:image

<https://www.kopytrading.com/og-image.png>

✓ og:url

<https://www.kopytrading.com>

✓ og:type

website

[Meta: The Open Graph protocol ↗](#)

✓ Encabezados sin texto CORRECTO

Los 18 encabezados tienen contenido.

[Google: Mejores prácticas de encabezados \(SEO Starter Guide\) ↗](#)

✓ Meta charset declarado CORRECTO

Se declara la codificación de caracteres (<meta charset> o Content-Type con charset).

[MDN: elemento <meta> ↗](#)

✓ Twitter/X Cards CORRECTO

4 de 4 atributos presentes.

✓ **twitter:card**
summary_large_image

✓ **twitter:title**
KopyTrading | Bots de
Trading MT5

✓ **twitter:description**
Algoritmos avanzados para
traders que quieren
resultados reales en MT5.

✓ **twitter:image**
<https://www.kopytrading.com/og-image.png>

X (Twitter): Cards markup ↗

✓ Favicon declarado CORRECTO

Se ha encontrado <link rel="icon">: <https://www.kopytrading.com/favicon.ico>

Google Search Central: Favicon en los resultados de búsqueda ↗

✓ Enlaces internos sin nofollow innecesario CORRECTO

No se encuentran enlaces internos con rel="nofollow" innecesario.

Google Search Central: Cualifica tus enlaces salientes ↗



4. Contenido

100/100

— Responde a la intención de búsqueda real SIN API DETECTADA

Con API key, se evalúa si el contenido responde con claridad a lo que buscaría alguien con esta consulta, ya desde los primeros párrafos.

Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗

✓ Texto alternativo en imágenes CORRECTO

9 de 9 imágenes (100%) tienen atributo alt (vacío o con texto). Faltan 0 sin el atributo.

Google Search Central: Uso del atributo alt ↗

Google Search Central: Prácticas recomendadas para imágenes ↗

— Cobertura temática completa (entidades y subtemas) SIN API DETECTADA

Con API key, se evalúa si el tema se cubre con profundidad (subtemas, entidades relacionadas, preguntas relevantes) o de forma superficial.

Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗

— Contenido original, no plantilla ni reescritura genérica SIN API DETECTADA

Con API key, se evalúa si el contenido parece original y con voz propia, o genérico/plantilla sin aporte real.

[Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗](#)

✓ Extensión del contenido CORRECTO

El texto visible tiene aproximadamente 766 palabras. Extensión suficiente para desarrollar el tema, siempre que no sea relleno.

[Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗](#)

✓ Nombres de archivo de imagen semánticos CORRECTO

0 de 9 imágenes tienen nombres de archivo genéricos (ej. IMG_1234.jpg) en vez de describir el contenido de la imagen.

[Google Search Central: Prácticas recomendadas para imágenes ↗](#)

✓ Contenido en pestañas/acordeones CORRECTO

No se detectan patrones evidentes de contenido oculto en pestañas o acordeones.

[Google Search Central: Sistema de contenido útil ↗](#)

✓ Texto no depende únicamente de imágenes CORRECTO

Hay suficiente texto extraíble en el HTML respecto al número de imágenes.

[Google Search Central: Uso del atributo alt ↗](#)

✓ Legibilidad del texto CORRECTO

Puntuación de legibilidad estimada: 65.4/100 (Fernández Huerta (adaptación al español de Flesch)). Fácil de leer para el público general. La longitud de las frases es razonable; lo que más penaliza aquí es la densidad de palabras largas (nombres de producto, categorías, términos técnicos...) — habitual en páginas de listado/menú, no necesariamente un problema real de redacción.

palabras/frase: 15.3 — densidad de sílabas: 209.7

[Wikipedia: Legibilidad \(fórmulas de Flesch y Fernández Huerta\) ↗](#)

— Autor identificado NO EVALUABLE

No se detecta autor, pero esta página no se declara a sí misma como artículo/post (sin schema Article/BlogPosting, og:type="article" ni article:published_time) — en landings, fichas de servicio/producto o la home, marcar autoría individual no suele aplicar.

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#)

— Fechas de publicación/actualización **NO EVALUABLE**

No se detectan fechas, pero esta página no se declara a sí misma como artículo/post — en landings, fichas de servicio/producto o la home no suele ser necesario mostrar fecha de publicación.

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#)

— Ortografía y gramática (evaluado por IA) **SIN API DETECTADA**

Con API key, se revisa el texto en busca de errores ortográficos y gramaticales, en el idioma en que esté escrito.

{ } 5. Datos estructurados (Schema.org) **15/100**

✗ Sin datos estructurados JSON-LD **FALLO**

No se ha encontrado ningún bloque `<script type="application/ld+json">`. Sin datos estructurados, Google no puede generar rich results y los motores de IA pierden una fuente clara de entidades.

[Google Search Central: Introducción a datos estructurados ↗](#)

✗ Datos estructurados Schema detectados **FALLO**

No se detecta ningún tipo de schema.org, ni de contenido ni estructural. Busca en el vocabulario completo de Schema.org (schema.org/docs/full.html) el tipo que mejor encaje con el contenido de esta página — Article, Product, Service, Course, JobPosting, Event, Recipe, LocalBusiness (y sus ~50 subtipos), etc. — y márcalo para optar a rich results.

[Google Search Central: Introducción a datos estructurados ↗](#)

! BreadcrumbList marcado **MEJORABLE**

No se detecta BreadcrumbList en JSON-LD.

[Google Search Central: Datos estructurados BreadcrumbList ↗](#)

! Identidad del sitio marcada (Organization / WebSite) **MEJORABLE**

No se detecta Organization ni WebSite. Son especialmente importantes en la home y para vincular la entidad de marca (sameAs a redes/Wikidata).

[Schema.org: Organization ↗](#)

! Marcado de entidades (about/mentions) **MEJORABLE**

No se usan las propiedades 'about'/'mentions' en el JSON-LD para reforzar de qué trata realmente la página ante buscadores y motores de IA.

[Schema.org: Vocabulario de datos estructurados ↗](#)

— Sin autor en datos estructurados NO EVALUABLE

No se encuentra el campo 'author', pero no aplica: 'author' es una propiedad de contenido redactado (artículos, recetas, reseñas...), no de este tipo de página.

[Schema.org: Person ↗](#)

— No aplica: no es una página de producto NO EVALUABLE

No se ha detectado schema Product.

[Google Search Central: Datos estructurados Product ↗](#)

— Sin vídeo embebido detectado NO EVALUABLE

No se detecta ningún <video> ni iframe de YouTube/Vimeo/Dailymotion en la página.

[Google Search Central: Datos estructurados VideoObject ↗](#)

— Preparado para Top Stories / Google Discover NO EVALUABLE

No se detecta schema Article/NewsArticle/BlogPosting en esta página; no aplica.

[Google Search Central: Datos estructurados Article ↗](#)

⚡ 6. Rendimiento y Core Web Vitals

🔄 Verificando en segundo plano...

35/100

✖ Imágenes con dimensiones reservadas FALLO

9 de 9 imágenes no declaran width/height ni aspect-ratio: el navegador no puede reservarles espacio antes de cargarlas, lo que suele causar Cumulative Layout Shift.

✖ [logo-kopytrading.png](#)

✖ [maiko-gold-demo.png](#)

✖ [maiko-gold.png](#)

✖ [maiko-cent.png](#)

✖ [maiko-ufvg-demo.png](#)

✖ [maiko-btc.png](#)

✖ [maiko-euro.png](#)

✖ [maiko-yen.png](#)

✖ [logo-kopytrading.png](#)

[web.dev: Establece el tamaño de imágenes y vídeos ↗](#)

! Carga diferida de imágenes fuera del viewport MEJORABLE

6 de 6 imágenes fuera del viewport inicial no usan lazy-load (ni el atributo loading="lazy" ni un patrón de lazy-load por JavaScript): se descargan aunque el usuario nunca llegue a hacer scroll hasta ellas, desperdiciando ancho de banda.

● [maiko-cent.png](#)

● [maiko-ufvg-demo.png](#)

● [maiko-btc.png](#)

● [maiko-euro.png](#)

● [maiko-yen.png](#)

● [logo-kopytrading.png](#)

[web.dev: Carga diferida de imágenes ↗](#)

! Preconnect/dns-prefetch a orígenes de terceros **MEJORABLE**

2 de 2 orígenes de terceros que carga la página no tienen <link rel="preconnect"> ni "dns-prefetch" declarado: el navegador no puede adelantar la conexión DNS/TLS hasta que encuentra el primer recurso real de ese origen, añadiendo latencia.

✖ pagead2.googlesyndication.com

✖ www.googletagmanager.com

[web.dev: Preconnect a orígenes requeridos ↗](#)

✓ Tamaño del documento HTML **CORRECTO**

El HTML inicial pesa 0.09 MB — dentro de un rango razonable.

0.09 MB (98217 bytes)

[web.dev: Reduce payloads de red con compresión de texto ↗](#)

✓ Compresión Brotli/Gzip activa **CORRECTO**

Content-Encoding: 'gzip'.

[web.dev: Reduce payloads de red con compresión de texto ↗](#)

✓ Cabeceras de caché configuradas **CORRECTO**

Cache-Control: 'public, max-age=0, must-revalidate'.

[web.dev: Estrategias de caché HTTP eficaces ↗](#)

✓ Protocolo HTTP moderno (HTTP/2 o HTTP/3) **CORRECTO**

La conexión usa HTTP/2, que permite multiplexar peticiones sobre la misma conexión (más rápido que HTTP/1.1, sobre todo con muchos recursos).

[web.dev: HTTP/2 ↗](#)

✓ Tamaño del DOM **CORRECTO**

El HTML inicial tiene 536 nodos — dentro de un rango razonable.

nodos totales: 536

[web.dev: Tamaño del DOM e interactividad ↗](#)

— LCP (Largest Contentful Paint) **NO EVALUABLE**

Cargando datos de PageSpeed Insights en segundo plano (puede tardar hasta un minuto en páginas lentas)... si sigues viendo este mensaje, recarga la auditoría en unos segundos.

[Google: PageSpeed Insights API ↗](#) [web.dev: Core Web Vitals ↗](#)

— INP (Interaction to Next Paint) NO EVALUABLE

Cargando datos de PageSpeed Insights en segundo plano (puede tardar hasta un minuto en páginas lentas)... si sigues viendo este mensaje, recarga la auditoría en unos segundos.

[Google: PageSpeed Insights API ↗](#) [web.dev: Core Web Vitals ↗](#)

— CLS (Cumulative Layout Shift) NO EVALUABLE

Cargando datos de PageSpeed Insights en segundo plano (puede tardar hasta un minuto en páginas lentas)... si sigues viendo este mensaje, recarga la auditoría en unos segundos.

[Google: PageSpeed Insights API ↗](#) [web.dev: Core Web Vitals ↗](#)

— TTFB y caché NO EVALUABLE

Cargando datos de PageSpeed Insights en segundo plano (puede tardar hasta un minuto en páginas lentas)... si sigues viendo este mensaje, recarga la auditoría en unos segundos.

[Google: PageSpeed Insights API ↗](#) [web.dev: Core Web Vitals ↗](#)

— Carga diferida de vídeos NO EVALUABLE

La página no contiene elementos <video> ni vídeos embebidos (YouTube/Vimeo/Dailymotion); no aplica.

[web.dev: Carga diferida de vídeos ↗](#)

— Core Web Vitals NO EVALUABLE

Cargando datos de PageSpeed Insights en segundo plano (puede tardar hasta un minuto en páginas lentas)... si sigues viendo este mensaje, recarga la auditoría en unos segundos.

[Google: PageSpeed Insights API ↗](#)



7. Experiencia, móvil y accesibilidad

35/100

✗ Meta viewport correcta y sin bloquear el zoom FALLO

El viewport ('width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no') impide o limita el zoom con user-scalable=no o maximum-scale≤1. Esto incumple WCAG 1.4.4 y perjudica a usuarios con baja visión.

[Google Search Central: Configuración de viewport ↗](#) [W3C: Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) ↗](#)

! Enlace "saltar al contenido" MEJORABLE

No se detecta un enlace "saltar al contenido" al inicio de la página; ayuda a usuarios de teclado y lectores de pantalla a evitar repetir la navegación en cada carga.

[W3C: Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) ↗](#)

✓ Botones con nombre accesible CORRECTO

Los 9 botones/controles tienen nombre accesible (texto, aria-label, aria-labelledby, title o alt de una imagen interior).

W3C: Fallo por controles sin nombre accesible (F84) ↗

✓ Uso de etiquetas HTML semánticas CORRECTO

4 de 5 etiquetas semánticas presentes.

✓ main

● article

✓ nav

✓ header

✓ footer

<div>/: 318 de 536 etiquetas (59%)

MDN: HTML semántico ↗ web.dev: Aprende HTML semántico ↗

✓ Sin tabindex positivo (orden de tabulación) CORRECTO

No se usa ningún tabindex positivo; el orden de tabulación sigue el orden natural del documento.

web.dev: Controla el foco con tabindex ↗

✓ Enlaces sin texto descriptivo CORRECTO

No se detectan enlaces con texto genérico habitual ("leer más", "click aquí...").

W3C: Propósito del enlace en su contexto (WCAG 2.4.4) ↗

– Campos de formulario con <label> asociado NO EVALUABLE

La página no contiene campos de formulario (input/textarea/select) que necesiten <label>.

W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ↗

– Iframes con título accesible NO EVALUABLE

La página no contiene ningún <iframe>.

W3C: Título en iframes (Técnica H64) ↗

– Tablas de datos con cabeceras (<th>) NO EVALUABLE

La página no contiene tablas con pinta de tabla de datos (≥ 2 filas y ≥ 2 columnas).

WebAIM: Tablas de datos accesibles ↗

8. Confianza y E-E-A-T

35/100

✖ Cabeceras de seguridad HTTP **FALLO**

1 de 4 cabeceras de seguridad presentes. Faltan: X-Content-Type-Options, Content-Security-Policy, X-Frame-Options.

✔ **Strict-Transport-Security**
max-age=63072000

✖ **X-Content-Type-Options**

✖ **Content-Security-Policy**

✖ **X-Frame-Options**

[web.dev: Cabeceras de seguridad HTTP ↗](https://web.dev/cabeceras-de-seguridad-http/)

✔ HTTPS con certificado válido **CORRECTO**

La página se sirve sobre HTTPS y respondió correctamente (si hubiera error de certificado, la petición habría fallado).

[Google Search Central: HTTPS como señal de posicionamiento ↗](#)

— Profundidad de E-E-A-T (experiencia, pericia, autoridad, confianza) **SIN API DETECTADA**

Con API key, se evalúa si hay señales reales de experiencia de primera mano, pericia y confianza, no solo afirmaciones vacías.

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#) [Google: Search Quality Rater Guidelines ↗](#)

✔ Caducidad del certificado SSL **CORRECTO**

El certificado SSL es válido 82 día(s) más (emisor: Let's Encrypt).

[Google Search Central: HTTPS como señal de posicionamiento ↗](#)

✔ Enlaces a contacto, sobre nosotros, aviso legal y privacidad **CORRECTO**

Comprobado solo en esta página — pueden existir enlazados desde la portada u otra sección no revisada. Todas presentes.

✔ **Contacto**
Enlazado

✔ **Sobre nosotros**
Enlazado

✔ **Aviso legal**
Enlazado

✔ **Privacidad**
Enlazado

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#)

**Sin contenido mixto (recursos http:// en página https://)****CORRECTO**

No se detectan recursos (script/img/link/iframe/video/audio) cargados por http:// en esta página <https://>.

[web.dev: Arregla el contenido mixto ↗](#)

**Reseñas/testimonios marcados****NO EVALUABLE**

No se detectan reseñas (ni JSON-LD ni widget visible) en esta página; no aplica si no es una página de producto/servicio.

[Google Search Central: Datos estructurados Review/AggregateRating ↗](#)

**Datos de empresa verificables en la página****NO EVALUABLE**

Heurística textual, no una verificación real contra el registro mercantil o Google Business Profile.

**Teléfono**

No detectado

**Dirección**

No detectada

**NIF / CIF / VAT**

No detectado

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#)

**9. Internacional****100/100****og:locale coherente con lang****CORRECTO**

og:locale='es_ES' coincide en idioma con lang='es'.

[Meta: The Open Graph protocol ↗](#)

**hreflang no aplica o no está presente****NO EVALUABLE**

No se han encontrado etiquetas hreflang, ni señales de que el sitio tenga versiones por idioma/país (subdirectorios de idioma en las URLs, selector de idioma en la navegación...). Si el sitio **Sí** tiene versiones por idioma pero usa una señal distinta (subdominio, TLD, detección por IP/Accept-Language...), revisalo manualmente: esta detección automática no lo cubre todo.

[Google Search Central: hreflang para contenido localizado ↗](#)

**10. AI SEO (optimización para asistentes de IA)****70/100****Archivo llms.txt****MEJORABLE**

No se ha encontrado <https://www.kopytrading.com/llms.txt>. Es una convención emergente (todavía no un estándar oficial como robots.txt) para dar a los LLM un resumen curado del sitio en texto plano — cada vez más adoptada, pero su ausencia no es un fallo de SEO establecido.

[llms.txt: propuesta de estándar para contexto de IA ↗](#)

! Herramientas WebMCP para agentes de IA MEJORABLE

No se detectan herramientas WebMCP (ni el atributo declarativo 'toolname' en formularios ni `document.modelContext.registerTool()` en scripts inline). Es una propuesta muy reciente para que un agente de IA pueda invocar acciones de la página (buscar, añadir al carrito...) sin depender de interpretar el DOM — cada vez más relevante de cara al AI SEO, pero su ausencia no es (todavía) un fallo establecido. Nota: esta comprobación no detecta un registro que viva solo en un archivo JS externo, no ejecutamos JavaScript al auditar.

[WebMCP: especificación \(W3C Web Machine Learning CG\)](#) ↗

✓ Acceso de crawlers de IA en robots.txt CORRECTO

11 de 11 bots permitidos. Revisa si cada bloqueo es una decisión consciente: bloquear Google-Extended, por ejemplo, te excluye de las AI Overviews de Google sin mejorar tu SEO clásico; bloquear GPTBot/ClaudeBot/PerplexityBot te excluye del entrenamiento y/o de las citas en esos asistentes.

✓ GPTBot

✓ OAI-SearchBot

✓ ChatGPT-User

✓ ClaudeBot

✓ Claude-User

✓ PerplexityBot

✓ Google-Extended

✓ Applebot-Extended

✓ Meta-ExternalAgent

✓ Bytespider

✓ CCBot

[OpenAI: Visión general de GPTBot](#) ↗ [Anthropic: Documentación de ClaudeBot](#) ↗ [Perplexity: PerplexityBot](#) ↗

[Google: Google-Extended \(control de uso en IA generativa\)](#) ↗

✓ Sin bloqueo por firewall/WAF a bots de IA CORRECTO

Ninguno de los bots de IA comprobados recibe 403/429 al solicitar esta URL directamente. Ten en cuenta el límite de esta prueba: muchos WAF (incluido el 'verified bots' de Cloudflare) no solo miran el user-agent, también verifican el rango de IP de origen. Como esta petición sale de nuestro servidor y no de la IP real del bot, un resultado 'permitido' aquí no garantiza al 100% que el bot real pase, aunque un 403 sí es una señal fiable de que algo lo está bloqueando.

✓ GPTBot

200

✓ OAI-SearchBot

200

✓ ChatGPT-User

200

✓ ClaudeBot

200

✓ Claude-User

200

✓ PerplexityBot

200

✓ Meta-ExternalAgent

200

✓ Bytespider

200

✓ CCBot

200

[OpenAI: Visión general de GPTBot](#) ↗ [Anthropic: Documentación de ClaudeBot](#) ↗

✓ Contenido presente en el HTML inicial (sin ejecutar JS) CORRECTO

El HTML inicial contiene ~766 palabras de texto visible sin ejecutar JavaScript.

```
word_count=766, body_children=14, script_tags=18
```

[Google Search Central: JavaScript SEO y renderizado ↗](#)

– Secciones autocontenidas, extraíbles por chunks SIN API DETECTADA

Con API key, se evalúa si cada sección se entendería de forma aislada (útil para que un LLM la cite por fragmentos) o depende del contexto anterior.

[Google: Cómo funcionan las AI Overviews / IA generativa en la Búsqueda ↗](#)

[Estudio académico: optimización de contenido para motores de IA generativa \(arXiv\) ↗](#)

– Datos verificables que un asistente de IA pueda citar con seguridad SIN API DETECTADA

Con API key, se buscan datos concretos y comprobables (cifras propias, estadísticas con fuente, casos reales) que un asistente de IA pueda citar con seguridad.

[Estudio académico: optimización de contenido para motores de IA generativa \(arXiv\) ↗](#)

[Google Search Central: E-E-A-T y calidad de contenido ↗](#)

– Resumen/TL;DR o respuesta directa al inicio SIN API DETECTADA

Con API key, se comprueba si hay un resumen o respuesta directa cerca del inicio, sin obligar a leer todo el artículo.

[Google: Cómo funcionan las AI Overviews / IA generativa en la Búsqueda ↗](#)

– Marca/producto nombrados de forma consistente SIN API DETECTADA

Con API key, se comprueba si el nombre de la marca/producto se escribe siempre igual, de forma reconocible como entidad.

[Schema.org: Vocabulario de datos estructurados ↗](#)