

```
-- Sentencia SQL para agregar la columna ruta_comprobante a la tabla reservas
```

```
ALTER TABLE reservas
```

```
ADD COLUMN ruta_comprobante VARCHAR(255) NULL;
```

```
-- Puedes ejecutar esta sentencia directamente en tu cliente MySQL
```

```
-- (ej. MySQL Workbench, DBeaver, o línea de comandos).
```

```
curl -X POST 'http://127.0.0.1:3000/api/reservas' \
```

```
-H 'Authorization: Baerer
```

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9eyJpZCI6NSwicm9sZSI6MSwiaWF0IjoxNzYyNTYzM  
Tk2LCJleHAIoE3NjI1NjY3OTZ9.fxmumzPMY70Mov7_BqNcirw7e5rZZ5-3KMsBrjLf88A' \
```

```
-F 'fecha_reserva=2026-03-15' \
```

```
-F 'salon_id=1' \
```

```
-F 'usuario_id=3' \
```

```
-F 'turno_id=2' \
```

```
-F 'importe_salon=8500.00' \
```

```
-F 'tematica=Fiesta de Prueba' \
```

```
-F 'servicios=[{"servicio_id": 1, "importe": 1500}, {"servicio_id": 4, "importe": 500}]' \
```

```
-F 'comprobante=@/home/acrab/comprobante_pago.pdf;type=application/pdf'
```