



ALLEGATO_C

SCHEMA PNEUMATICO

ANNEXE_C


SCHEMA PNEUMATIQUE


SWIPPER LOW 22-1120



DEPALLETTIZZATORE

DEPALETTISEUR


C22077ABE



	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE
			C2022-1169		C22077ABE
	DISEGNATORE DESSINATEUR	DATA DATE	MACCHINA MACHINE		
	r.giuso	28/06/23	DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120		
			DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120		
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)			GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE		
400 NI/min - 24 m³/h					
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)					
6 - 8 BAR					
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR					PAGINA PAGE
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE					1 / 15
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.					



PEV01





PEV06



PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE	
		C2022-1169		C22077ABE	
DISEGNATORE DESSINATEUR		DATA DATE	MACCHINA MACHINE		
r.giuso		28/06/23	DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120		
E (NI/min - m³/h)			DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120		
			GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE		
SION DE TRAVAIL (min - MAX)					
DE L'AIR				PAGINA PAGE	
TRATA AIR SECHE ET FILTRE				2 / 15	

SPONDA LATO BANCALE
RIDELLE COTE PALETTE

SPONDA LATO POLMONE
RIDELLE COTE CONV. BOTTILLES




PEV01




PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE	
230ABE024		C2022-1169		C22077ABE	
DISEGNATORE DESSINATEUR		DATA DATE		MACCHINA MACHINE	
r.giuso		28/06/23		DEPALETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120	
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)				DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120	
400 NI/min - 24 m³/h				GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE	
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)				TESTA - PEV01	
6 - 8 BAR				TETE - PEV01	
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR				PAGINA PAGE	
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE				3 / 15	


SB6





1	ANTICADUTA ANTI CHUTE	INDIETRO ARRIERE	Ø8	A	A510.0
		AVANTI AVANT	Ø8	B	-----
2	TAPPO CAPUCHON	----- -----	Ø8T	A	A510.2
		----- -----	Ø8T	B	A510.3
3	TAPPO CAPUCHON	----- -----	Ø8T	A	A510.4
		----- -----	Ø8T	B	A510.5
4	SPONDA LATO BANCALE RIDELLE COTE PALETTE	APERTURA OUVERTURE	Ø8	A	A510.6
		CHIUSURA FERMETURE	Ø8	B	A510.7
5	SPONDA LATO POLMONE + LATERALI RIDELLE COTE CONVOYEUR BOTEILLES + LATERAUX	APERTURA OUVERTURE	Ø8	A	A511.0
		CHIUSURA FERMETURE	Ø8	B	A511.1
6	PRESSIONE DI EMERGENZA PRESSION D'URGENCE	OFF OFF	Ø8T	A	A511.2
		ON ON	Ø8	B	-----

	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE	
	230ABE024		C2022-1169		C22077ABE	
DISEGNATORE DESSINATEUR		DATA DATE		MACCHINA MACHINE		
r.giuso		28/06/23		DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120		
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)				DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120		
400 NI/min - 24 m³/h				GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE		
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)				TESTA - PEV01		
6 - 8 BAR				TETE - PEV01		
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR					PAGINA PAGE	
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE					4 / 15	
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.						




	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE	MATRICOLA MATRICULE
	230ABE024		C2022-1169	C22077ABE
DISEGNATORE DESSINATEUR		DATA DATE	MACCHINA MACHINE	
r.giuso		28/06/23	DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120	
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)			DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120	
400 NI/min - 24 m³/h			GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE	
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)			TESTA - PEV01	
6 - 8 BAR			TETE - PEV01	
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR				PAGINA PAGE
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE				5 / 15
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.				






	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE	
	230ABE024		C2022-1169		C22077ABE	
DISEGNATORE DESSINATEUR		DATA DATE		MACCHINA MACHINE		
r.giuso		28/06/23		DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120		
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)				DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120		
400 NI/min - 24 m³/h				GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE		
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)				TESTA - PEV01		
6 - 8 BAR				TETE - PEV01		
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR					PAGINA PAGE	
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE					6 / 15	
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.						


SB4




1	ANTICADUTA ANTI CHUTE	INDIETRO ARRIERE	Ø8	A	A560.0
		AVANTI AVANT	Ø8	B	-----
2	PINZA PINCE	INDIETRO ARRIERE	Ø8	A	A560.2
		AVANTI AVANT	Ø8	B	A560.3
3	SPONDA FRONTALE + POSTERIORE RIDELLE FRONTALE + ARRIERE	APERTURA OUVERTURE	Ø8	A	A560.4
		CHIUSURA FERMETURE	Ø8	B	A560.5
4	SPONDE LATERALI RIDELLES LATERAUX	APERTURA OUVERTURE	Ø8	A	A560.6
		CHIUSURA FERMETURE	Ø8	B	A560.7

	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE
	230ABE025		C2022-1169		C22077ABE
DISEGNATORE DESSINATEUR		DATA DATE	MACCHINA MACHINE		
r.giuso		28/06/23	DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120		
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)			DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120		
400 NI/min - 24 m³/h			GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE		
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)			CENTRATORE - PEV06		
6 - 8 BAR			CENTREUR - PEV06		
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR					PAGINA PAGE
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE					7 / 15
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.					





	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE
	230ABE025		C2022-1169		C22077ABE
	DISEGNATORE DESSINATEUR	DATA DATE	MACCHINA MACHINE		
	r.giuso	28/06/23	DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120 DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120		
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)			GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE		
400 NI/min - 24 m³/h					
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)			CENTRATORE - PEV06		
6 - 8 BAR			CENTREUR - PEV06		
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR					PAGINA PAGE
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE					8 / 15
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.					


SB4




1	ANTICADUTA ANTI CHUTE	INDIETRO ARRIERE	Ø8	A	A540.0
		AVANTI AVANT	Ø8	B	-----
2	VUOTO PRELIEVO INTERCALARE VIDE RETRAIT INTERCALAIRE	VUOTO VIDE	Ø8	A	A540.2
		STOP VUOTO ARRET VIDE	Ø8T	B	A540.3
3	SOFFIO PRELIEVO INTERCALARE SOUFFLE RETRAIT INTERCALAIRE	SOFFIO SOUFFLE	Ø8	A	A540.4
		STOP SOFFIO ARRET SOUFFLE	Ø8T	B	A540.5
4	TAPPO CAPUCHON	----- -----	Ø8T	A	A540.6
		----- -----	Ø8T	B	A540.7

	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE	MATRICOLA MATRICULE
	230PAH038		C2022-1169	C22077ABE
DISEGNATORE DESSINATEUR		DATA DATE	MACCHINA MACHINE	
r.giuso		28/06/23	DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120	
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)			DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120	
400 NI/min - 24 m³/h			GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE	
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)			TOGLI FOGLI - PEV04	
6 - 8 BAR			ENLEVE FEUILLES - PEV04	
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR				PAGINA PAGE
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE				10 / 15
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.				




	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE	
	230PAH038		C2022-1169		C22077ABE	
	DISEGNATORE DESSINATEUR		DATA DATE	MACCHINA MACHINE		
	r.giuso		28/06/23	DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120		
				DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120		
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)				GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE		
400 NI/min - 24 m³/h						
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)				TOGLI FOGLI - PEV04		
6 - 8 BAR				ENLEVE FEUILLES - PEV04		
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR					PAGINA PAGE	
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE					11 / 15	
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.						


SB4




1	MAGAZZINO BANCALE ENTREPOT PALETTE	APERTURA OUVERTURE	Ø8	A	A520.0
		CHIUSURA FERMETURE	Ø8	B	A520.1
2	ARRESTO BANCALE ARRET PALETTE	SALITA MONTÉE	Ø8	A	A520.2
		DISCESA DESCENTE	Ø8	B	A520.3
3	GRUPPO AD ANGOLO GROUPE D'ANGLE	SALITA MONTÉE	Ø8	A	A520.4
		DISCESA DESCENTE	Ø8	B	A520.5
4	TAPPO CAPUCHON	----- -----	Ø8T	A	A520.6
		----- -----	Ø8T	B	A520.7

	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE	
	230ABF033		C2022-1169		C22077ABE	
DISEGNATORE DESSINATEUR		DATA DATE		MACCHINA MACHINE		
r.giuso		28/06/23		DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120		
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)				DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120		
400 NI/min - 24 m³/h				GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE		
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)				BASAMENTO - PEV02		
6 - 8 BAR				BASEMENT - PEV02		
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR					PAGINA PAGE	
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE					12 / 15	
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.						

SB1



1S	TAMPONE GIRA CASSE TAMPON TOURNER CAISSES	AVANTI AVANT	Ø8	A	A8.0
		INDIETRO ARRIERE	Ø8	B	A8.1

	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE		MATRICOLA MATRICULE
			C2022-1169		C22077ABE
	DISEGNATORE DESSINATEUR	DATA DATE	MACCHINA MACHINE		
	r.giuso	28/06/23	DEPALLETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120		
	CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)		DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120		
400 NI/min - 24 m³/h		GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE			
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)					
6 - 8 BAR					
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR					PAGINA PAGE
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE					14 / 15
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.					

GTA01

VHS1/2

FR1/2

VAP1/2

PEV02 PR
PEV02 PL
PEV06 PR
PEV06 P2
PEV06 P1

VAP 1/4
PEV04 PR
PEV04 PL
PEV06 PL
RPP 1/4
PEV01 PR
PEV01 PL

1S


PSY5200
+ SB1

Ø 08

Ø 08

PCP96SD40-80

RF1/4

	PACCO VALVOLE GROUPE VANNE		COMMESSA CONFIRMATION COMMANDE	MATRICOLA MATRICULE
			C2022-1169	C22077ABE
	DISEGNATORE DESSINATEUR	DATA DATE	MACCHINA MACHINE	
	r.giuso	28/06/23	DEPALETTIZZATORE SWIPPER LOW 22-1120 DEPALETTISEUR SWIPPER LOW 22-1120	
CONSUMO ARIA CONSUMO AIRE (NI/min - m³/h)			GRUPPO MACCHINA GROUPE MACHINE	
400 NI/min - 24 m³/h				
PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE TRAVAIL (min - MAX)				
6 - 8 BAR				
QUALITA' DELL'ARIA QUALITE DE L'AIR				PAGINA PAGE
ARIA ESSICCATA E FILTRATA AIR SECHE ET FILTRE				15 / 15
Senza autorizzazione della società la riproduzione è vietata e punibile secondo i termini di legge Sans autorisation de la société, la reproduction est interdite et punissable aux termes de la loi.				

DISTINTA COMPONENTI | NOMENCLATURE COMPOSANTES

ATTENZIONE SEGUIRE QUESTE INDICAZIONI: | *ATTENTION SUIVRE CETTE INDICATIONS:*

Ø6	USARE RIDUZIONE Ø8/Ø6 UTILISER REDUCTION Ø8/Ø6	PKQ2R06-08A
Ø8T	USARE TAPPO Ø8 UTILISER CAPUCHON Ø8	PKQ2P-08
PR / PL	USARE TUBO Ø10 UTILISER TUYAU Ø10	PKQ2P-10
ER / EL	USARE SILENZIATORE Ø10 UTILISER SILENCIEUX Ø10	PAN20C10
CODICE BREVE CODE BREF	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE MAS PACK CODE MAS PACK
VHS1/2	VALVOLA 3 VIE LUCCHETTABILE + SILENZIATORE DA 1/2" VANNE 3 VOIES VERROUILLABLE + SILENCIEUX 1/2"	PVHS40-F04A + PAN300-03
FR1/2	FILTRO REGOLABILE + PRESSOSTATO DIGITALE DA 1/2" FILTRE RÉGLABLE + PRESSOSTAT DIGITAL 1/2"	PAW40-F04-A + PISE40A-01-P-L
VAP1/2	VALVOLA AVVIAMENTO PROGRESSIVO + CONNETTORE DA 1/2" VANNE DEMARRAGE PROGRESSIF + CONNECTEUR 1/2"	PEAV4000-F04-5YO-Q + P00186188
VAP1/4	VALVOLA AVVIAMENTO PROGRESSIVO + CONNETTORE DA 1/4" VANNE DEMARRAGE PROGRESSIF + CONNECTEUR 1/4"	PEAV2000-F02-5YO-Q + P00195048
NPR1	NODO PROFINET + I/O NŒUD PROFINET + I/O	PEX260SPN1
SB6	SOTTOBASE 6 STAZIONI SOUS-BASE 6 VANNES	PSS5Y510S006BC8
SB4	SOTTOBASE 4 STAZIONI SOUS-BASE 4 VANNES	PSS5Y510S004BC8
SB1	SOTTOBASE 1 STAZIONE SOUS-BASE 1 VANNE	PSY50M271WO02F
PSY50M	PIASTRA DI OTTURAZIONE PLAQUE DE OBTURATION	PSY51005U1
PSY5100-S	VALVOLA 5/2 MONOSTABILE+SENSORE SPOLA CON CONN.M8 VANNE 5/2 MONOSTABLE + CAPTEUR NAVETTE AVEC CONN.M8	PSY51005U1M9PWS
PSY5100	VALVOLA 5/2 MONOSTABILE VANNE 5/2 MONOSTABLE	PSY51005U1
PSY5200	VALVOLA 5/2 BISTABILE VANNE 5/2 BISTABLE	PSY52005U1
PSY5300	VALVOLA 5/3 CENTRI CHIUSI VANNE 5/3 CENTRES FERMES	PSY53005U1
BSA	BLOCCO SINGOLA ALIMENTAZIONE BLOCAGE ALIMENTATION SIMPLE	PSY50M381AC8
DB	DISCO DI BLOCCO (P=CONDOTTI LATERALI E=CONDOTTO CENTRALE) DISQUE DE BLOCAGE (P=CONDUITS LATERAUX E=CONDUIT CENTRAL)	PSY50M401A
RP+MN2	RIDUTTORE DI PRESSIONE 1/4" + MANOMETRO RÉDUCTEUR DE PRESSION 1/4" + MANOMÈTRE	PAR20KF02 + PG36-10-01
RPP 1/4	REGOLATORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE RÉGULATEUR DE PRESSION PROPORTIONNEL	P171E2N.T.D.009
VNR 1	VALVOLA DI NON RITORNO 1/4" VANNE DE NON RETOUR 1/4"	P6.07.14
RF1/4	REGOLATORE DI FLUSSO 1/4" REGULATEUR DE DEBIT 1/4"	P453080
VNR 2	VALVOLA DI NON RITORNO 1/8" PER PIAB VANNE DE NON RETOUR 1/8" POUR PIAB	PPIAB0115314
PCX	POMPA COAX POMPE DU VIDE COAX	PPIAB3500007/S