
Formularios con JS

The right way

¿Para que se usan los formularios?

Los **formularios HTML** están preparados para obtener información del usuario y enviarla (en la mayoría de los casos) a un servidor que la procese.



Cuando apretamos un botón o un input del tipo ‘submit’, el navegador automáticamente intenta **enviar el formulario.**

Por esto la pagina se recarga!

Formulario con JS


Como hago si quisiera procesar el formulario con JS antes de enviarlo?

O incluso no quisiera enviarlo al servidor?

Formulario con JS

```
"use strict"
// escuchamos el SUBMIT del form
let form = document.querySelector('#form');
form.addEventListener('submit', agregar);

function agregar(e) {
    e.preventDefault();
    console.log('entré a la funcion');
}
```



En lugar de escuchar el evento “click” del botón, escuchamos el evento “submit” del formulario.

Con esto logramos aprovechar las validaciones HTML de los formularios.

FormData

Usando objetos **FormData**

La interfaz FormData proporciona una manera sencilla de construir un conjunto de parejas clave/valor que representan los campos de un formulario y sus valores.

```
<form id="form">
    <input name="email">
    <input name="nombre">
</form>
```

```
let form = document.querySelector('#form');
let formData = new FormData(form);

let nombre = formData.get('nombre');
let email = formData.get('email');
```



https://codepen.io/webUnicen/pen/NWyjQRQ

Validaciones HTML

Html tiene sus mecanismos para validar de **formulario en el lado del cliente** y ayuda a garantizar que los datos que se envían coinciden con los requisitos establecidos en los diversos controles de formulario.

- minlength
- maxlength
- min
- max
- step
- required
- disabled
- readonly

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Forms/Form_validation

AHORA LES TOCA PRACTICAR :D

