

Sincronização e Two-Way Data Binding

1. Two-Way Data Binding [(ngModel)]


Diferente dos anteriores, este é bidirecional. Ele combina a exibição do dado com a captura da alteração em um único comando.

- **Sintaxe:** [(ngModel)]="variavel"
- **Funcionamento:**
 1. Se o usuário digita no **input**, o valor no TypeScript muda na hora.
 2. Se o TypeScript mudar o valor (ex: via botão Reset), o texto dentro do **input** muda sozinho.

2. Gestão com Signals

No seu código, você utilizou a forma mais moderna de gerenciar esses estados:

- **signal(0):** Cria o estado inicial.
- **.update():** Altera o valor baseando-se no valor anterior (ideal para contadores).
- **.set():** Define um valor fixo novo (ideal para resetar ou sobrescrever).



```
TS app.ts Projeto02_DataBinding\... M    </> app.html Projeto02_DataBinding\...    TS app.ts Projeto02.1_DataBinding\... X    </> app.html Projeto02.1_DataBinding\...
Projeto02.1_DataBinding > src > app > TS app.ts > ...
1  import { Component, signal } from '@angular/core';
2  import { FormsModule } from '@angular/forms'; // Importado para utilizar o [(ngModel)] -> Two-Way Data Binding
3
4  @Component({
5    selector: 'app-root',
6    imports: [FormsModule], // Adiciona o FormsModule no Array de Imports
7    templateUrl: './app.html',
8    styleUrls: ['./app.css']
9  })
10 export class App {
11    => Tab to Jump
12    protected readonly nome = signal('João'); // Interpolação, variável que será exibida no HTML com {{ }}
13
14  }
15  | Ctrl+L for Agent
```

TS app.ts Projeto02_DataBinding\... M

app.html Projeto02_DataBinding\...

TS app.ts Projeto02.1_DataBinding\...

app.html Projeto02.1_DataBinding\... X

Projeto02.1_DataBinding > src > app > app.html > ...

Go to component

1<main>

2<h1>Projeto 02.1: Data Binding Final</h1>

3

4<section>

5<label>Digite algo:</label>

6

7<!-- Data Binding -> Two-Way [()] -->

8<input [(ngModel)]="nome" placeholder="Escreva seu nome...">

9

10<!-- Interpolação {{ }} -->

11<p>O valor do sinal agora é: {{ nome() }}</p>

12</section>

13

14<hr>

15

16<!-- Event Binding (click) -->

17<button (click)="nome.set('João Silva')>Resetar Nome</button>

18</main>

19

20<!--

21| Graças ao [(ngModel)] a interpolação nome() está sempre atualizada

22-->

Conceito	Sintaxe	Direção do Fluxo	Objetivo
Interpolação	{{ }}	TS → HTML	Exibir textos/valores.
Property Binding	[]	TS → HTML	Alterar atributos de tags.
Event Binding	()	HTML → TS	Executar funções/métodos.

Two-Way Binding	<code>[()]</code>	TS ↔ HTML	Sincronizar formulários.
-----------------	--------------------	-----------	--------------------------