

★ VERSION OPTIMISÉE

Laboratoire *Trompe-l'Œil*


Plan optimisé — Flux circulaire — 50 m²

10m_{LONG.} × 5m_{LARG.} = 50m²_{TOTAL}

• Open Space unique

• Flux circulaire optimisé

← Glissez pour explorer →



★ Améliorations clés vs plan précédent

★ CONGÉLATEURS REPOSITIONNÉS

Les **3 congélateurs** sont maintenant entre le montage et la finition. Votre flux trompe-l'œil devient : montage → congélation → finition en 2 pas. Plus besoin de traverser le labo.

★ STOCK FROID PRÈS DE LA PRÉPARATION

Le stock froid est juste au-dessus de la zone préparation. Vos beurres, crèmes et fruits frais sont à portée de main pour les ganaches et inserts.

★ FLUX CIRCULAIRE

Le parcours suit une **boucle naturelle** : stock → prép → îlot → montage → congélo → finition → expédition. Zéro croisement, zéro retour en arrière.

★ ÎLOT AGRANDI À 2.50M

+10cm de longueur pour plus de confort de travail. Balances de précision intégrées. Rangements sous plan pour les outils du quotidien.

1 Zones

Préparation

Cuisson, ganache, praliné, inserts — mur gauche, accès direct stock froid

~15m²

Îlot Central Inox

2.50m × 1.20m — cœur du labo, accessible 4 côtés

3m²

Montage Trompe-l'Œil

Assemblage, tempéreuse, moules — juste au-dessus des congélos

~10m²

3 Congélateurs -18°C

Alignés entre montage et finition — accès 2 pas max

×3

Finition

Aérographe, peinture, décor — juste sous les congélos

~6m²

Stock Froid

Pièce fermée — armoire +2/+4°C — accès direct prép

~3.5m²

Stock Sec

Pièce fermée — farines, chocolats, colorants, arômes

~3.5m²

Plonge

Bac double inox + lave-vaisselle

~2m²

2 Équipements

PRÉPARATION

- Four convection 10 niveaux GN 1/1
- Four à sole
- Hotte extraction professionnelle
- Cellule refroid. rapide -40°C
- Plaque induction (ganache, praliné)
- Robot pâtissier pro
- Batteur-mélangeur 20L
- Micro-ondes · Évier · Balance 0.01g
- Plan de travail inox 2.2m

ÎLOT CENTRAL

- Inox 2.50m × 1.20m — 4 côtés
- Rangements intégrés sous plan
- Balances de précision intégrées

MONTAGE

- Plan montage inox 1.8m
- Tempéreuse chocolat continue
- Collection moules silicone
- Étagère outils spécialisés

FROID

- 3 congélateurs verticaux -18°C
- Armoire positive $+2/+4^{\circ}\text{C}$ (stock froid)

FINITION

- Poste aérographe + extraction
- Éclairage LED 5500K
- Rangement colorants

3 Flux circulaire ↻

- 1 Stock froid/sec → Sortie matières premières

2 **Préparation** → Cuisson, ganache, praliné, inserts

3 **Îlot central** → Travail principal

4 **Montage** → Assemblage trompe-l'œil

5 **Congélation** → Prise au froid -18°C ❄️

6 **Finition** → Aérographe, peinture, décor

7 **Expédition** → Emballage & envoi

✓ Conformité

- ✓ Flux circulaire sans croisement ni retour
- ✓ Stocks séparés par cloisons pleines (HACCP)
- ✓ Sols résine époxy antidérapante
- ✓ Hotte extraction fours + extraction aérographe
- ✓ Sas d'entrée conforme
- ✓ Éclairage 5500K zone finition (rendu couleurs)
- ✓ Traçabilité FIFO dans stocks fermés