



UT03: Gestión de usuarios, grupos y equipos

Perfiles de usuario

MF: Sistemas Operativos en Red

CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[FRSOR 2026-001]



1. Perfiles de usuario | Definición

¿Qué es un perfil de usuario?

Colección de **opciones de configuración** que hacen que el **equipo** tenga el **aspecto** y **funcione** de la manera que nosotros deseamos

contiene

La configuración del entorno de trabajo de cada **usuario** en el equipo local



- configuración de la pantalla
- conexiones de red
- configuración de impresoras
- fondos de escritorio
- protectores de pantalla
- preferencias de puntero
- configuración de sonido
- ...

Esta **información** se **organiza** en diferentes **archivos** que se crean en el momento que el usuario inicia sesión por primera vez

1. Perfiles de usuario | Definición

Finalidad


Varios **usuarios** puedan utilizar el mismo equipo, de modo que cada uno encuentre, al iniciar la sesión, el mismo entorno que dejó cuando cerró la sesión anterior



Los cambios efectuados por un **usuario** en la personalización de su entorno **no afectarán** a ningún otro **usuario** del **equipo**

Los **perfiles de usuario** ofrecen la posibilidad de crear **perfiles predeterminados** que se ajusten a cada tipo de usuario



Los **archivos** de cada **perfil** se organizan en **carpetas**



1. Perfiles de usuario | Definición



Carpeta del perfil Usuarios



1. Perfiles de usuario | Carpetas del perfil de usuario

Datos de programa	Contiene datos particulares de algunos programas principales. Los programadores establecen qué datos se guardan en el perfil del usuario y serán específicos de éste.
Cookies	Guarda la información sobre el usuario y sus preferencias
Escritorio	Contiene todos los elementos que pueden verse en el escritorio del usuario
Favoritos	Almacena los marcadores creados por el usuario de sus sitios de Internet guardados
Configuración local	Guarda los datos que algunos programas necesitan almacenar (p.e. archivos temporales)
Mis documentos (Documentos)	Contiene documentos del usuario
Documentos recientes	Contiene enlace a los documentos y carpetas utilizados recientemente
Entorno de red	Almacena accesos directos a los elementos de Mis sitios de red (Red)
Impresoras	Almacena accesos directos a los elementos de la carpeta impresora
Menú de inicio	Guarda accesos directos a los programas que mostrará el menú del sistema
Plantillas	Contiene plantilla del usuario

1. Perfiles de usuario | Tipos de perfiles de usuario

Según las necesidades particulares de cada momento → diferentes tipos de **perfiles de usuario**

Perfil de usuario local

Se **guarda** en el **disco duro local** del **equipo cliente**, de modo que todas las modificaciones que se realicen serán específicas del ordenador en el que se han establecido.

Perfil de usuario móvil

Los crea el **administrador** y se **almacenan** en una **carpeta compartida** por el **servidor**.

Está asociada a la cuenta del **dominio**, de modo que estará disponible de forma independiente al ordenador concreto desde el que inicie sesión el usuario.

Dado que el perfil se encuentra en el **servidor**, todos los cambios realizados en éste también se guardan en el servidor.

Perfil de usuario obligatorio

Perfiles móviles de sólo lectura, ya que solamente los **administradores** del **dominio** pueden realizar cambios en estos perfiles.

De esta forma, el administrador podrá definir configuraciones para usuarios o grupos, y éstos no podrán cambiarlos.

1. Perfiles de usuario | Tipos de perfiles de usuario

Según las necesidades particulares de cada momento —> diferentes tipos de **perfiles de usuario**

Perfil de usuario temporal

Se crea cuando se produce un error que impide cargar un perfil móvil o un perfil obligatorio, para facilitar el inicio de sesión del **usuario**.

Cuando el usuario acaba su sesión, el perfil temporal se **elimina** y se **pierden** todas las **modificaciones realizadas** por el usuario en su entorno.

Perfil de usuario super-obligatorio

Su objetivo es similar al de los perfiles **obligatorios**, con la diferencia de que, si se produce un error que impida cargar el perfil, el usuario no podrá iniciar sesión.

En otras palabras, un perfil de usuario super-obligatorio impedirá que se cargue un perfil temporal cuando exista algún motivo que impida la carga del **perfil super-obligatorio**.

1. Perfiles de usuario | Tipos de perfiles de usuario



MGR-WS_SOR [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Propiedades del sistema

Nombre de equipo Hardware Opciones avanzadas Acceso remoto

Para realizar la mayoría de estos cambios, inicie sesión como administrador.

Rendimiento
Efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual
Configuración...

Perfiles de usuario
Configuración del escritorio correspondiente al inicio de sesión
Configuración...

Inicio y recuperación
Inicio del sistema, errores del sistema e información de depuración
Configuración...

Variables de entorno...

Aceptar Cancelar Aplicar

Perfiles de usuario

Los perfiles del usuario contienen la configuración de escritorio y otro tipo de información relacionada con su cuenta de usuario. Se puede crear un perfil diferente en cada equipo que use o bien seleccionar un perfil móvil para usarlo en cualquier equipo.

Perfiles almacenados en este equipo:

Nombre	Tamaño	Tipo	Estado
MIEMPRESAMGR\administrador	10,3 MB	Local	Local
MIEMPRESAMGR\currito1	4,85 MB	Obligatorio	Obligatorio
MIEMPRESAMGR\jefe1	2,75 MB	Movilidad	Movilidad
MIEMPRESAMGR\miadmin	57,1 MB	Local	Local
Perfil predeterminado	1,47 MB	Local	Local

< >

Cambiar tipo... Eliminar Copiar a...


[Haga clic aquí](#) para crear cuentas de usuario.

Aceptar Cancelar


Lado servidor



1. Perfiles de usuario | Tipos de perfiles de usuario



Lado cliente



1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil

Para que los **usuarios** dispongan de su **propio escritorio** (también favoritos, Documentos, etc.) con independencia del **cliente** donde inicien sesión

Perfil móvil

ventaja

permiten que la **información** sobre el **perfil** de la cuenta de un **usuario** se almacene en el **servidor**

El **administrador** puede **centralizar** la copia de seguridad de los datos de todos los **usuarios** y puede **sustituir** los **equipos clientes** sin preocuparse de que se pierdan datos.

PASOS

Crear una carpeta en el servidor que actúe como contenedora de los perfiles.

Cambiar los permisos para que los usuarios del grupo puedan tener todo el control sobre la carpeta anterior.

Modificar la configuración del usuario o los usuarios afectados para que guarden su perfil en la carpeta.

Comprobar que los cambios han funcionado correctamente.



1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil

1. Crear la carpeta contenedora para los perfiles

Primero, crear dentro de una carpeta **Personal**




- **Crear** una nueva **carpeta** en el disco duro del **servidor** para que actúe como recipiente donde guardar las **carpetas personales de los usuarios**

compartida y tener definidos los **permisos** necesarios



1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil

- Cambiar los **permisos** para que puedan acceder los **usuarios** que nos interesen
autorizaremos el acceso a todos los **usuarios** del grupo **Usuarios de dominio**



The image illustrates the steps to share a folder in Windows. It starts with a File Explorer window showing the 'Personal' folder in the 'DATOS (D:)' drive. A right-click context menu is open, and the 'Propiedades' option is selected. This leads to the 'Propiedades: Personal' dialog box, specifically the 'Compartir' tab. The 'Compartir...' button is highlighted. Clicking this button opens the 'Uso compartido avanzado' dialog box. In this dialog, the 'Compartir esta carpeta' checkbox is checked. The 'Nombre del recurso compartido' field is set to 'Personal\$'. The 'Comentarios' field contains the text 'Carpeta para las cuentas personales de los usuarios'. The 'Establecer el límite de usuarios simultáneos en' is set to 16777. The 'Aceptar' button is highlighted.

1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil

- El **nombre** que se utilizará para etiquetar el **recurso compartido** coincide con el **nombre** de la **carpeta** pero, si queremos, podemos cambiarlo,

Cuando un **usuario** del sistema obtenga la lista de **carpetas compartidas** por el **servidor**, obtendrá el nombre de todas las carpetas compartidas por todos los usuarios, aunque no tenga permisos para ver su contenido

nombreRecursoCompartido\$



→ No se muestra al resto de los usuarios

1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil



Propiedades: Personal

General | **Compartir** | Seguridad | Versiones anteriores | Personalizar

Uso compartido de carpetas y archivos de red

Personal
No compartido

Ruta de acceso de red:
No compartido

Compartir...

Uso compartido avanzado

Establezca permisos personalizados, cree múltiples recursos compartidos y defina otras opciones avanzadas para compartir.

Uso compartido avanzado...

Uso compartido avanzado

DATOS (D:)

☒ Compartir esta carpeta

Configuración

Nombre del recurso compartido:
Personal\$

Agregar Quitar

Establecer el límite de usuarios simultáneos en: 16777

Comentarios:
Carpeta para las cuentas personales de los usuarios

Permisos Caché

Aceptar Cancelar Aplicar

Permisos de Personal\$

Permisos de los recursos compartidos

Nombres de grupos o usuarios:
Todos




Agregar... Quitar

Permisos de Todos	Permitir	Denegar
Control total	☐	☐
Cambiar	☐	☐
Leer	☒	☐

Aceptar Cancelar Aplicar





1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil



1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil


1. Crear la carpeta contenedora para los perfiles

La podemos crear dentro de la carpeta **Personal**



1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil

2. Cambiar los permisos para dar el control a los usuarios de un grupo



Propiedades: Perfiles

General Compartir Seguridad Versiones anteriores Personalizar

Uso compartido de carpetas y archivos de red

Perfiles
Compartido

Ruta de acceso de red:
\\MGR-WS\Personal\$\Perfiles

Compartir...

Uso compartido avanzado

Establezca permisos personalizados, cree múltiples recursos compartidos y defina otras opciones avanzadas para compartir.

Uso compartido avanzado...

Uso compartido avanzado

☒ Compartir esta carpeta

Configuración

Nombre del recurso compartido:
Perfiles\$

Agregar Quitar

Establecer el límite de usuarios simultáneos en: 16777

Comentarios:

Permisos Caché

Aceptar Cancelar Aplicar

Permisos de Perfiles\$

Permisos de los recursos compartidos

Nombres de grupos o usuarios:

Todos

Agregar... Quitar

Permisos de Todos

	Permitir	Denegar
Control total	☐	☐
Cambiar	☐	☐
Leer	☒	☐

Aceptar Cancelar Aplicar

1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil

2. Cambiar los permisos para dar el control a los usuarios de un grupo

Permisos de Perfiles\$

Permisos de los recursos compartidos

Nombres de grupos o usuarios:

No hay ningún grupo ni usuario con permiso de acceso a este objeto. No obstante, el propietario del objeto puede asignar permisos.

Agregar... Quitar

Permisos	Permitir	Denegar
Control total	☐	☐
Cambiar	☐	☐
Leer	☐	☐

Aceptar Cancelar Aplicar

Seleccionar Usuarios, Equipos, Cuentas de servicio o Grupos

Seleccionar este tipo de objeto:

Usuarios, Grupos, o Entidades de seguridad integradas Tipos de objeto...

Desde esta ubicación:

miempresaMGR.local Ubicaciones...

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):

iefes Comprobar nombres

Opciones avanzadas... Aceptar Cancelar

Permisos de Perfiles\$

Permisos de los recursos compartidos

Nombres de grupos o usuarios:

iefes (MIEMPRESAMGR\iefes)



Agregar... Quitar

Permisos de iefes	Permitir	Denegar
Control total	☒	☐
Cambiar	☒	☐
Leer	☒	☐

Aceptar Cancelar Aplicar

1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil


3. Cambiar el lugar donde el usuario o los usuarios guardan su perfil



\\servidor\carpeta_contenedora\carpeta_compartida
\\MGR-WS\Perfiles\$\%username%


1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil

3. Comprobar que los cambios han funcionado correctamente



Lado cliente


Usuario correcto



Cerrar la sesión para que los cambios se almacenen en el **servidor**

1.1. Perfiles de usuario | Crear un perfil móvil

3. Comprobar que los cambios han funcionado correctamente



Lado servidor

jefe1.V6

Para distinguir la versión a la que pertenece un **perfil**

En las versiones **anteriores** a **Windows Vista**, los perfiles de usuario **no** utilizaban **extensiones**. A partir de ahí se han ido utilizando los valores V2, V3, V4, V5 y V6.

Debemos tener en cuenta que, **si iniciamos sesión** con la misma cuenta en **clientes** que ejecutan diferentes versiones del sistema operativo, podríamos tener, dentro de la carpeta **Perfiles**, varias carpetas con el mismo nombre de cuenta, pero con extensiones diferentes... Y el mismo **usuario** podrá tener distintos perfiles según el sistema operativo cliente.

Incluso pueden aparecer diferencias dependiendo de que tengamos el sistema debidamente actualizado, o no.

1.2. Perfiles de usuario | Problemas potenciales con los perfiles móviles



1.2. Perfiles de usuario | Problemas potenciales con los perfiles móviles

Problema 2

Usuarios que accedan unas veces desde equipos **clientes** que utilicen un **perfil** con el formato antiguo (como por ejemplo *Windows Vista*) y otras desde equipos **cliente** que utilicen un **perfil** con el formato actual (como *Windows 11*)

Problemas con los **archivos** que se guardan en las **carpetas** (p.e. en Documentos (Mis Documentos))

Usuario.V2

Usuario.V3


Usuario.V6

Diferentes tipos de **perfiles** se almacenan en **carpetas** distintas dentro del **servidor**

SOLUCIÓN

Directivas de grupo que desvíen el almacenamiento desde las **carpetas** predeterminadas hasta la **carpeta** de **red** adecuada

1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio



1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

Si queremos... → Los **usuarios** no puedan realizar **cambios** en sus respectivos **perfiles**

- Mantener la identidad corporativa de todos los equipos de la red
- Asegurar de que determinados accesos directos no se eliminen del escritorio
- ...

SOLUCIÓN

Perfil móvil

Perfil obligatorio

Modificar el nombre de un archivo oculto — NTUSER.DAT → NTUSER.MAN

IDEA

1. Iniciar sesión de forma local con el **usuario** al que queremos establecerle un **perfil obligatorio**
2. hacer el cambio en el archivo **NTUSER.DAT** y,
3. copiar la **carpeta** de perfil al lugar donde se encuentren los **perfiles móviles**

1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

PASOS

1. **Iniciar** sesión de forma local en el **servidor** con la **cuenta** que nos interesa (*ésta deberá tener los suficientes privilegios, o formar parte de un grupo que ya los tenga*)
2. **Configurar** su aspecto
3. Copiar la carpeta de **perfil local** que se habrá creado en el punto anterior al lugar donde tengamos los **perfiles móviles**
4. **Ajustar** el nombre de la **carpeta**
5. **Mostrar** todo su contenido (*incluyendo los elementos ocultos*), y **renombrar** el archivo NTUSER.DAT
6. **Establecer** la **ruta** del perfil en las propiedades de la cuenta
7. **Comprobar** que funciona
8. **Quitar** la **cuenta** del **grupo** que nos permitió el inicio de sesión local

1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

1. Convertir a la cuenta de usuario en miembro de un grupo con permisos suficientes

La cuenta de **usuario** sobre la que vamos a actuar debe poder iniciar sesión de forma local en el servidor







Convertirla en **miembro** de un **grupo** que tenga ese **privilegio**



Administradores
Operadores de cuentas
Operadores de impresión
Operadores de servidores
Operadores de copia de seguridad



1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

1. Convertir a la cuenta de usuario en miembro de un grupo con permisos suficientes



1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

2. Iniciar sesión de forma local con la cuenta




Cuidado con la configuración de la cuenta
(horas y equipos permitidos)




1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

2. Iniciar sesión de forma local con la cuenta





Realizar los **cambios** que deseemos
en el **perfil** del **usuario**



1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio



3. Copiar la carpeta del perfil local a la carpeta de perfiles móviles



Copiamos el **perfil local** del **usuario**

1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

3. Copiar la carpeta del perfil local a la carpeta de perfiles móviles





1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

4. Cambiar el nombre al archivo NTUSER.DAT

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to `currito1.v6`. The left sidebar shows the 'Este equipo' view with 'NTUSER.DAT' highlighted. The right pane shows the path `« DATOS (D:) » Personal » Perfiles » currito1.v6 »`. A context menu is open over 'NTUSER.DAT' with the option 'Cambiar nombre' selected. Red arrows indicate the navigation path from the 'Vista' tab to the 'Mostrar u ocultar' dropdown, then to the 'Elementos ocultos' checkbox, and finally to the 'NTUSER.DAT' file and its context menu.


Nombre	Fecha	Tipo	Tamaño
1. ☐ Casillas de elemento			
1. ☐ Extensiones de nombre de archivo			
1. ☒ Elementos ocultos			
12/04/2026 13:00	Carpeta de archivos		
12/04/2026 13:00	Carpeta de archivos		
12/04/2026 13:00	Carpeta de archivos		
12/04/2026 13:00	Carpeta de archivos		
12/04/2026 13:00	Carpeta de archivos		
12/04/2026 13:00	Carpeta de archivos		
12/04/2026 13:00	Carpeta de archivos		
12/04/2026 13:00	Carpeta de archivos		
12/04/2026 13:00	Carpeta de archivos		
12/04/2026 12:54	Archivo DAT		512 KB







1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

4. Cambiar el nombre al archivo NTUSER.DAT



1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

5. Establecer la ruta del perfil en las propiedades de la cuenta



\\servidor\carpeta_contenedora\carpeta_compartida



\\MGR-WS\Perfiles\$\%username%

1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio



6. Comprobar que todo funciona

Lado cliente




Cualquier **cambio** que se haga en el **perfil**, se **perderá** cuando se cierre la sesión



1.3. Perfiles de usuario | Crear un perfil obligatorio

7. Quitar la cuenta del grupo que nos permitió el inicio de sesión local



Usuarios y equipos de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Usuarios y equipos de Active Directory [M]

- Consultas guardadas
- miempresaMGR.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipals
 - Managed Service Accounts
 - OU_Curritos
 - OU_grupos_miempresaMGR
 - OU_Jefes
 - OU_Operadores
 - Users

Nombre	Tipo	Descripción
Eduardo EHG. Hernández Gil	Usuario	
María MTG. Tascón Gutiérrez	Usuario	
plantillaCurritos	Usuario	

Propiedades: Eduardo EHG. Hernández Gil

Objeto Seguridad Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+ Editor de atributos

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización

Certificados publicados Miembro de Replicación de contraseñas Marcado

Miembro de:

Nombre	Descripción
Carpeta de los Servicios de don	
cumitos	miempresaMGR.local/OU_grup
Operadores de copia de seguridad	miempresaMGR.local/Builtin
Usuarios del dominio	miempresaMGR.local/Users

Agregar... Quitar

Grupo principal: Usuarios del dominio

Establecer grupo principal No es necesario cambiar Grupo principal si no tiene clientes de Macintosh o aplicaciones compatibles con POSIX.

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

iLa educación no cambia el mundo, cambia a
las personas que van a cambiar el mundo!

[Paulo Freire]

MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON)