



UT06: Monitorización y uso del sistema operativo (Anexo I: Windows)

MF: Sistemas Operativos en Red
CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

[FRSOR 2026-001]



1. El Visor de eventos | Cómo usarlo


Registro de eventos

(logs o bitácoras)

Archivos donde se guardan detalles del funcionamiento del sistema operativos y de las aplicaciones.



contienen anotaciones sobre su funcionamiento, sobre las anomalías que surjan durante éste, o sobre cualquier otro problema o situación que deba ser reseñada a lo largo del tiempo.

complemento de
Microsoft Management
Console (**MMC**)





1. El Visor de eventos | Cómo usarlo

Configuración de las **GPO** (*Directivas de grupo*)



1. El Visor de eventos | Cómo usarlo



Configuración de las GPO (Directivas de grupo)



Auditoría: Forzar la configuración de subcategorías de la directiva de auditoría

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo




Configuración de las **GPO** (*Directivas de grupo*)



Auditoría: Forzar la configuración de subcategorías de la directiva de auditoría

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo


Configuración de las GPO (Directivas de grupo)



Auditoría: Inicio y cierre de sesión

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo

Analizar los eventos producidos en el sistema con el **Visor de Eventos**



The screenshot shows the Windows Server Administrator console. The left sidebar contains a 'Panel' (Dashboard) section with links to 'Servidor local', 'Todos los servidores', 'AD DS', 'DNS', 'IIS', 'Servicios de archivos y...', and 'Servicios de impresión'. The main area is titled 'ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR' and features a 'Configurar este servidor local' (1) button, a list of roles and features (2-5), and a section for 'GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES' showing 'AD DS' and 'DNS' groups. The 'Herramientas' (Tools) menu is open, displaying a list of administrative tools, with 'Visor de eventos' (Event Viewer) highlighted.

Administrador del servidor

Administrador del servidor ▶ Panel

Panel

- Servidor local
- Todos los servidores
- AD DS
- DNS
- IIS
- Servicios de archivos y...
- Servicios de impresión

ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

1 Configurar este servidor local

2 Agregar roles y características

3 Agregar otros servidores para administrar

4 Crear un grupo de servidores

5 Conectar este servidor a servicios de nube

GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES

Roles: 5 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

Grupo	Roles
AD DS	1
DNS	1

Estado

Eventos

Servicios

Rendimiento

Resultados de BPA

Visor de eventos

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo



Analizar los eventos producidos en el sistema con el **Visor de Eventos**

Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

Vistas personalizadas

Registros de Windows

Aplicación

Seguridad

Instalación

Sistema

Eventos reenviados

Registros de aplicaciones y s

Suscripciones

Palabras clave	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de
Auditoría correcta	01/05/2026 11:29:16	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:29:16	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:54	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:42	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:42	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:42	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:13	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:13	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:13	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:13	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon

Acciones

Seguridad

Abrir registro guardado...

Crear vista personalizada...

Importar vista personalizad...

Vaciar registro...

Filtrar registro actual...

Propiedades

Buscar...

Guardar todos los eventos c...

Adjuntar tarea a este registr...

Ver

Actualizar

Ayuda

Evento 4634, Microsoft Window...

Propiedades de evento

Adjuntar tarea a este event...

Copiar

Guardar eventos selecciona...

Actualizar

Ayuda

General Detalles

Se cerró sesión en una cuenta.

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 01/05/2026 11:29:16

Id. del: 4634 Categoría de tarea: Logoff

Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta

Usuario: No disponible Equipo: MGR-WS.miempresaMGR.local

Auditoría: cierre de sesión

Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

Vistas personalizadas

Registros de Windows

Aplicación

Seguridad

Instalación

Sistema

Eventos reenviados

Registros de aplicaciones y s

Suscripciones

Palabras clave	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de
Auditoría correcta	01/05/2026 11:29:16	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:29:16	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:54	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:43	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:42	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:42	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:42	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:13	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:13	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:13	Microsoft Windows security auditing.	4634	Logoff
Auditoría correcta	01/05/2026 11:28:13	Microsoft Windows security auditing.	4624	Logon

Acciones

Seguridad

Abrir registro guardado...

Crear vista personalizada...

Importar vista personalizad...

Vaciar registro...

Filtrar registro actual...

Propiedades

Buscar...

Guardar todos los eventos c...

Adjuntar tarea a este registr...

Ver

Actualizar

Ayuda

Evento 4624, Microsoft Window...

Propiedades de evento

Adjuntar tarea a este event...

Copiar

Guardar eventos selecciona...

Actualizar

Ayuda

General Detalles

Se inició sesión correctamente en una cuenta.

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 01/05/2026 11:29:16

Id. del: 4624 Categoría de tarea: Logon

Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta



Usuario: No disponible Equipo: MGR-WS.miempresaMGR.local

Auditoría: inicio de sesión



1. El Visor de eventos | Cómo usarlo



Analizar los eventos producidos en el sistema con el **Visor de Eventos**



Auditoría: Inicio y cierre de sesión después de vaciar el registro

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo



Analizar los eventos producidos en el sistema con el **Visor de Eventos**



Auditoría: Inicio de sesión con un usuario no autorizado

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo



Analizar los eventos producidos en el sistema con el **Visor de Eventos**



Auditoría: Inicio de sesión con un usuario no autorizado. Error de auditoría

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo

Configuración de las GPO (Directivas de grupo)



Auditoría: Acceso a objetos (p.e. carpetas)

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo

Configuración de las GPO (Directivas de grupo)



La imagen muestra dos ventanas de Windows. A la izquierda, la ventana 'Propiedades: Auditar recurso compartido de archivos detallado' tiene la pestaña 'Directiva' activa. Muestra la opción 'Configurar los siguientes eventos de auditoría:' con los subítems 'Correcto' y 'Error' seleccionados. A la derecha, la ventana 'Editor de administración de directivas de grupo' muestra el árbol de directivas con 'Configuración de seguridad' y 'Configuración de directiva de auditoría' expandidos. En la lista de subcategorías a la derecha, 'Auditar recurso compartido de archivos detallado' está seleccionada y marcada como 'Aciertos y errores'. Una flecha roja indica la conexión entre la configuración de auditoría y el visor de eventos.



Subcategoría	Estado
Auditar aplicación generada	No configurada
Auditar servicios de certificación	No configurada
Auditar recurso compartido de archivos detallado	Aciertos y errores
Auditar recurso compartido de archivos	No configurada
Auditar sistema de archivos	No configurada
Auditar conexión de Plataforma de filtrado	No configurada
Auditar colocación de paquetes de Plataforma de f...	No configurada
Auditar manipulación de identificadores	No configurada
Auditar objeto de kernel	No configurada
Auditar otros eventos de acceso a objetos	No configurada
Auditar Registro	No configurada
Auditar almacenamiento extraíble	No configurada
Auditar SAM	No configurada
Auditar almacenamiento provisional de directiva d...	No configurada

Auditoría: Acceso a objetos (p.e. carpetas)



1. El Visor de eventos | Cómo usarlo


Configuración de la carpeta compartida



Auditoría: Acceso a objetos (p.e. carpetas)

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo

Configuración de la carpeta compartida



Auditoría: Acceso a objetos (p.e. carpetas)

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo



Configuración de la carpeta compartida

Entrada de auditoría para ComunJefes

Entidad de seguridad: **jefes (MIEMPRESAMGR\jefes)** [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo: **Correcto**

Se aplica a: **Esta carpeta, subcarpetas y archivos**

Permisos básicos: [Mostrar permisos avanzados](#)

- ☒ Control total
- ☒ Modificar
- ☒ Lectura y ejecución
- ☒ Mostrar el contenido de la carpeta
- ☒ Lectura
- ☒ Escritura
- ☐ Permisos especiales

☐ Aplicar esta configuración de auditoría solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor [Borrar todo](#)

Agregue una condición para limitar el ámbito de esta entrada de auditoría. Los eventos de seguridad se registrarán únicamente si se cumplen las condiciones.

[Agregar una condición](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Entrada de auditoría para ComunJefes

Entidad de seguridad: **curritos (MIEMPRESAMGR\curritos)** [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

Tipo: **Error**

Se aplica a: **Esta carpeta, subcarpetas y archivos**

Permisos básicos: [Mostrar permisos avanzados](#)

- ☐ Control total
- ☒ Modificar
- ☒ Lectura y ejecución
- ☒ Mostrar el contenido de la carpeta
- ☒ Lectura
- ☒ Escritura
- ☐ Permisos especiales

☐ Aplicar esta configuración de auditoría solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor [Borrar todo](#)

Agregue una condición para limitar el ámbito de esta entrada de auditoría. Los eventos de seguridad se registrarán únicamente si se cumplen las condiciones.

[Agregar una condición](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)


Auditoría: Acceso a objetos (p.e. carpetas)

(ejemplo de configuración de permisos para auditar)



1. El Visor de eventos | Cómo usarlo

Creación de una Vista personalizada



The image illustrates the process of creating a custom event view in Windows Event Viewer. It consists of three main components:

- Visor de eventos (local):** The main window showing the 'Vistas personalizadas' (Custom Views) folder. A red arrow points to the 'Crear vista personalizada...' (Create custom view...) option.
- Crear vista personalizada (Create custom view):** A dialog box with the following settings:
 - Filtro:** XML
 - Registrado:** En cualquier momento
 - Nivel del evento:** ☐ Crítico, ☐ Advertencia, ☐ Detallado, ☐ Error, ☒ Información
 - Por registro:** ☒ (Selected), ☐ Por origen
 - Registros de eventos:** Sistema
 - Orígenes del evento:** Microsoft Windows security auditing.
 - Para incluir o excluir los id. de evento:** <Todos los id. de evento>
 - Categoría de la tarea:** File System
 - Palabras clave:** Auditoría correcta, Error de auditoría
 - Usuario:** <Todos los usuarios>
 - Equipo(s):** <Todos los equipos>
- Guardar filtro en vista personalizada (Save filter in custom view):** A dialog box with the following settings:
 - Nombre:** Acceso a carpetas
 - Descripción:** Vista para auditar el acceso a recursos compartidos
 - Seleccione dónde guardar la vista personalizada:** ☒ Visor de eventos, ☐ Vistas personalizadas
 - Buttons:** Aceptar, Cancelar, Nueva carpeta
 - Checkbox:** ☒ Todos los usuarios

Auditoría: Acceso a objetos (p.e. carpetas)

1. El Visor de eventos | Cómo usarlo

Comprobación Vista personalizada



Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

- Vistas personalizadas
 - Roles de servidor
 - Eventos administrativos
 - Acceso a carpetas
 - Registros de Windows
 - Aplicación
 - Seguridad
 - Instalación
 - Sistema
 - Eventos reenviados
 - Registros de aplicaciones y suscripciones

Acceso a carpetas Número de eventos: 31 (1) Nuevos eventos disponibles

Filtros: Registro: Security; Nivel: Información; Origen: Microsoft-Windows-Security-Auditing; Palabras clave: win:AuditSuccess,

Nivel	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de la tarea
Información	01/05/2026 15:15:45	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share
Información	01/05/2026 15:15:45	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share
Información	01/05/2026 15:15:45	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share
Información	01/05/2026 15:15:44	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share
Información	01/05/2026 15:15:44	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share

Evento 5145, Microsoft Windows security auditing.

General Detalles

Se comprobó un objeto de recurso compartido de red para averiguar si se puede conceder el acceso deseado al cliente.

Sujeto:

Id. de seguridad: MIEMPRESAMGR\jefe1
Nombre de cuenta: jefe1
Dominio de cuenta: MIEMPRESAMGR
Id. de inicio de sesión: 0x66F8A2

Información de red:

Tipo de objeto: File

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 01/05/2026 15:15:45

Id. de: 5145 Categoría de tarea: Detailed File Share

Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta

Usuario: No disponible Equipo: MGR-WS.miempresaMGR.local

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

Acciones

- Acceso a carpetas
 - Abrir registro guardado...
 - Crear vista personalizada...
 - Importar vista personaliz...
 - Filtrar vista personalizad...
 - Borrar filtro
 - Propiedades
 - Buscar...
 - Guardar todos los event...
 - Exportar vista personaliz...
 - Copiar vista personaliza...
 - Adjuntar tarea a esta vist...
 - Guardar filtro en vista pe...
 - Ver
 - Eliminar
 - Cambiar nombre
 - Actualizar
 - Ayuda
- Evento 5145, Microsoft Wind...
- Propiedades de evento
- Adjuntar tarea a este eve...
- Guardar eventos selecci...
- Copiar
- Actualizar

Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

- Vistas personalizadas
 - Roles de servidor
 - Eventos administrativos
 - Acceso a carpetas
 - Registros de Windows
 - Aplicación
 - Seguridad
 - Instalación
 - Sistema
 - Eventos reenviados
 - Registros de aplicaciones y suscripciones

Acceso a carpetas Número de eventos: 34

Filtros: Registro: Security; Nivel: Información; Origen: Microsoft-Windows-Security-Auditing; Palabras clave: win:AuditSuccess,

Nivel	Fecha y hora	Origen	Id. del evento	Categoría de la tarea
Información	01/05/2026 15:18:39	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share
Información	01/05/2026 15:18:38	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share
Información	01/05/2026 15:16:46	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share
Información	01/05/2026 15:16:46	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share
Información	01/05/2026 15:16:46	Microsoft Windows ...	5145	Detailed File Share

Evento 5145, Microsoft Windows security auditing.

General Detalles

Se comprobó un objeto de recurso compartido de red para averiguar si se puede conceder el acceso deseado al cliente.

Sujeto:

Id. de seguridad: MIEMPRESAMGR\currito1
Nombre de cuenta: currito1
Dominio de cuenta: MIEMPRESAMGR
Id. de inicio de sesión: 0x6A113B

Información de red:

Tipo de objeto: File

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 01/05/2026 15:18:39

Id. de: 5145 Categoría de tarea: Detailed File Share

Nivel: Información Palabras clave: Error de auditoría

Usuario: No disponible Equipo: MGR-WS.miempresaMGR.local

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

Acciones

- Acceso a carpetas
 - Abrir registro guardado...
 - Crear vista personalizada...
 - Importar vista personaliz...
 - Filtrar vista personalizad...
 - Borrar filtro
 - Propiedades
 - Buscar...
 - Guardar todos los event...
 - Exportar vista personaliz...
 - Copiar vista personaliza...
 - Adjuntar tarea a esta vist...
 - Guardar filtro en vista pe...
 - Ver
 - Eliminar
 - Cambiar nombre
 - Actualizar
 - Ayuda
- Evento 5145, Microsoft Wind...
- Propiedades de evento
- Adjuntar tarea a este eve...
- Guardar eventos selecci...
- Copiar
- Actualizar


Auditoría: Acceso a objetos (p.e. carpetas)



2. El Monitor de rendimiento | Cómo usarlo

Monitorización informática

Proceso que consiste en la **vigilancia** del **estado** en que se encuentra un **sistema informático** para **detectar** y **corregir** los **problemas** que pudieran surgir en su funcionamiento.



2. El Monitor de rendimiento | Cómo usarlo

MGR-WS_SOR (260501_tareas administrativas) [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Administrador del servidor

Administrador del servidor > Panel

ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR

1 Configurar este servidor local

2 Agregar roles y características

3 Agregar otros servidores para administración

4 Crear un grupo de servidores

5 Conectar este servidor a servicios de red

GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES

Roles: 5 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

AD DS 1

DNS 1

Estado

Eventos

Servicios

Rendimiento

Resultados de BPA

Herramientas

Administración de directivas de grupo

Administración de equipos

Administración de impresión

Administrador de Internet Information Services (IIS)

Centro de administración de Active Directory

Configuración del sistema

Copias de seguridad de Windows Server

Desfragmentar y optimizar unidades

Diagnóstico de memoria de Windows

Directiva de seguridad local

DNS

Domínios y confianzas de Active Directory

Editor ADSI

Editor del Registro

Información del sistema

Iniciador iSCSI

Liberador de espacio en disco

Módulo de Active Directory para Windows PowerShell

Monitor de recursos

Monitor de rendimiento

ODBC Data Sources (32-bit)

Orígenes de datos ODBC (64 bits)

Programador de tareas


Servicios

Servicios de componentes



Servicios de Microsoft Azure

Sitios y servicios de Active Directory

Unidad de recuperación



2. El Monitor de rendimiento | Cómo usarlo



2. El Monitor de rendimiento | Cómo usarlo



Agregar contadores

Contadores disponibles

Seleccionar contadores del equipo:

<Equipo local> Examinar...

Procesador

- % de tiempo de DPC
- % de tiempo de interrupción
- % de tiempo de procesador
- % de tiempo de usuario
- % de tiempo en C1
- % de tiempo en C2
- % de tiempo en C3
- % de tiempo inactivo

Instancias del objeto seleccionado:

Total

<Todas las instancias>

0

1

Buscar

Agregar >>

Contadores agregados

Contador	Prim...	Inst...	Equipo
Disco físico			
Transferencias de disco/s	---	_Total	
Interfaz de red			
Total de bytes/s	---	*	
Memoria			
% de bytes confirmados en uso	---	---	
Procesador			
% de tiempo de procesador	---	_Total	

Quitar <<

☒ Mostrar descripción

Aceptar Cancelar

Descripción:

% de tiempo de procesador es el porcentaje del tiempo transcurrido que el procesador emplea en ejecutar un subproceso activo. Se calcula midiendo el porcentaje de tiempo que el procesador emplea en ejecutar el subproceso inactivo y restando este valor de 100%. Cada procesador tiene un subproceso inactivo que consume ciclos cuando no hay ningún otro subproceso preparado para ejecutarse. Este contador es el indicador principal de la actividad del procesador, y muestra el porcentaje promedio del tiempo ocupado observado

Agregar contadores

Contadores disponibles

Seleccionar contadores del equipo:

<Equipo local> Examinar...

Medidor de energía

Memoria

- % de bytes confirmados en uso
- Asignaciones de bloque no paginado
- Asignaciones de bloque paginado
- Bytes confirmados
- Bytes de bloque no paginado
- Bytes de bloque paginado
- Bytes de caché

Instancias del objeto seleccionado:

Buscar

Agregar >>

Contadores agregados

Contador	Prim...	Inst...	Equipo
Disco físico			
Transferencias de disco/s	---	_Total	
Interfaz de red			
Total de bytes/s	---	*	
Memoria			
% de bytes confirmados en uso	---	---	
Procesador			
% de tiempo de procesador	---	_Total	

Quitar <<

☒ Mostrar descripción

Aceptar Cancelar

Descripción:

% de bytes confirmados en uso es la razón de Memoria\Bytes confirmados y Memoria\Límite de confirmación. La memoria confirmada es la memoria física en uso que tiene espacio reservado en el archivo de paginación en caso que se deba escribir en disco. El límite de confirmación está determinado por el tamaño del archivo de paginación. Si se aumenta el tamaño del archivo de paginación, el límite de confirmación aumenta y la razón se reduce. Este contador solo muestra el valor del porcentaje actual. No es un promedio.



2. El Monitor de rendimiento | Cómo usarlo

Agregar contadores

Contadores disponibles

Seleccionar contadores del equipo: <Equipo local> Examinar...

Directoryservices

Disco físico

- % de tiempo de disco
- % de tiempo de escritura en disco
- % de tiempo de lectura de disco
- % de tiempo inactivo
- Bytes de disco/s
- Bytes de escritura en disco/s
- Bytes de lectura de disco/s

Instancias del objeto seleccionado:

Total

<Todas las instancias>

0 C: D: E:

Buscar

Agregar >>

Contadores agregados

Contador	Prim...	Inst...	Equipo
Disco físico			
Transferencias de disco/s	---	_Total	
Interfaz de red			
Total de bytes/s	---	*	
Memoria			
% de bytes confirmados en uso	---	---	
Procesador			
% de tiempo de procesador	---	_Total	

Quitar <<

☒ Mostrar descripción

Descripción:

Transferencias de disco/s es la velocidad de las operaciones de lectura y escritura en el disco.

Aceptar Cancelar

Agregar contadores

Contadores disponibles

Seleccionar contadores del equipo: <Equipo local> Examinar...

Interfaz de red

- Ancho de banda actual
- Bytes enviados/s
- Bytes recibidos/s
- Conexiones descargadas
- Conexiones RSC activas TCP
- Excepciones RSC TCP/s
- Longitud de la cola de salida
- Paquetes de no unidifusión enviados/s

Instancias del objeto seleccionado:

<Todas las instancias>

Intel[R] PRO_1000 MT Desktop Adapter

Buscar

Agregar >>

Contadores agregados

Contador	Prim...	Inst...	Equipo
Disco físico			
Transferencias de disco/s	---	_Total	
Interfaz de red			
Total de bytes/s	---	*	
Memoria			
% de bytes confirmados en uso	---	---	
Procesador			
% de tiempo de procesador	---	_Total	

Quitar <<

☒ Mostrar descripción

Descripción:

Total de bytes/s es la velocidad a la que se envían y reciben bytes a través de cada adaptador de red, incluidos los caracteres de tramas. Interfaz de red\Total de bytes/s es la suma de Interfaz de red\Bytes recibidos/s e Interfaz de red\Bytes enviados/s.

Aceptar Cancelar

2. El Monitor de rendimiento | Cómo usarlo




La imagen muestra la interfaz del Monitor de rendimiento de Windows. El menú de contexto del 'Monitor de rendimiento' está abierto, mostrando opciones como 'Nuevo', 'Ver', 'Nueva ventana desde aquí', 'Imprimir' y 'Propiedades'. La ventana 'Propiedades de Monitor de rendimiento' está abierta, mostrando la pestaña 'Datos' con una lista de contadores. El contador seleccionado es 'Disco físico(_Total)\Transferencias de disco/s'. La ventana también muestra un gráfico de líneas y una tabla de contadores.


Mostrar	Color	Contador	Instancia	Primario	Objeto	Equipo
☒	---	Transferencias de disco/s	_Total	---	Disco físico	\\MGR-V
☒	---	Transferencias de disco/s	Intel[R] PR...	---	Interfaz de red	\\MGR-V
☒	---	Transferencias de disco/s	...	---	Memoria	\\MGR-V



2. El Monitor de rendimiento | Cómo usarlo



2. El Monitor de rendimiento | Recopiladores de datos




Mejoran las capacidades de control del sistema guardando en **un fichero de registro** amplia **información temporal**

OPCIONES

- Registro de contador.** Permite que guardemos toda la información de la evolución del estado de un contador en un **intervalo de tiempo que decidamos**.
- Registro de rendimiento.** Permite guardar información de los contadores, pero no siempre, sino únicamente cuando se cumplan **ciertas condiciones determinadas**.
- Alertas.** Permite configurar el sistema para que, ante determinados valores de algún contador, se registre el hecho: bien como un **suceso** dentro del apartado “**Aplicación**” del visor de sucesos, o de alguna otra manera de las permitidas.



2. El Monitor de rendimiento | Recopiladores de datos



← Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Cómo desea crear este nuevo conjunto de recopiladores de datos?

Nombre:
tiempopag

☐ Crear a partir de una plantilla (recomendado)

☒ Crear manualmente (avanzado)

Siguiente

Finalizar

Cancelar

← Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Qué tipo de datos desea incluir?

☒ Crear registros de datos

☒ Contador de rendimiento

☐ Datos de seguimiento de eventos

☐ Información de configuración del sistema

☐ Alerta del contador de rendimiento

Siguiente

Finalizar

Cancelar

← Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Qué contadores de rendimiento desea registrar?

Contadores de rendimiento:

Agregar...

Quitar

Intervalo de muestra:

30

Unidades:

Segundos


Siguiente

Finalizar

Cancelar



2. El Monitor de rendimiento | Recopiladores de datos



Contadores disponibles

Seleccionar contadores del equipo:

<Equipo local> Examinar...

Procesador

- % de tiempo de DPC
- % de tiempo de interrupción
- % de tiempo de procesador
- % de tiempo de usuario
- % de tiempo en C1
- % de tiempo en C2
- % de tiempo en C3
- % de tiempo inactivo

Instancias del objeto seleccionado:

Total

<Todas las instancias>

0

1

Buscar

Agregar >>


Mostrar descripción

Aceptar Cancelar

Contadores agregados

Contador	Primario	Inst...	Equ
Procesador			
% de tiempo de interrupción	---	---	_Total
% de tiempo de procesador	---	---	_Total
% de tiempo de usuario	---	---	_Total
% de tiempo inactivo	---	---	_Total

Quitar <<



Contadores disponibles

Seleccionar contadores del equipo:

<Equipo local> Examinar...

Memoria

- Errores de página/s
- % de bytes confirmados en uso
- Asignaciones de bloque no paginado
- Asignaciones de bloque paginado
- Bytes confirmados
- Bytes de bloque no paginado
- Bytes de bloque paginado
- Bytes de caché
- Bytes de lista de páginas libres y cero

Instancias del objeto seleccionado:

Buscar

Agregar >>

Mostrar descripción

Aceptar Cancelar

Contadores agregados

Contador	Primario	Inst...	Equ
Memoria			
Errores de página/s	---	---	---
% de tiempo de interrupción	---	---	_Total
% de tiempo de procesador	---	---	_Total
% de tiempo de usuario	---	---	_Total
% de tiempo inactivo	---	---	_Total

Quitar <<

2. El Monitor de rendimiento | Recopiladores de datos



← Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Qué contadores de rendimiento desea registrar?

Contadores de rendimiento:

- \Memoria\Errores de página/s
- \Procesador_Total\% de tiempo de interrupci...
- \Procesador_Total\% de tiempo de procesador
- \Procesador_Total\% de tiempo de usuario
- \Procesador_Total\% de tiempo inactivo

Agregar... Quitar

Intervalo de muestra: 30 Unidades: Segundos

Siguiente Finalizar Cancelar

← Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Dónde desea guardar los datos?

Directorio raíz:

Buscar carpeta

Seleccione una ruta de acceso raíz para los datos recopilados.

- Videos
- Disco local (C:)
 - Archivos de programa
 - inetpub
 - logsRendimiento
 - Procesador_Tiempo
 - PerfLogs
 - Program Files (x86)

Finalizar Cancelar

Crear nueva carpeta Aceptar Cancelar

← Crear nuevo conjunto de recopiladores de datos.

¿Dónde desea guardar los datos?

Directorio raíz:




C:\logsRendimiento\Procesador_Tiempo

Examinar...

Siguiente Finalizar Cancelar





2. El Monitor de rendimiento | Recopiladores de datos




Para hacer una prueba



2. El Monitor de rendimiento | Recopiladores de datos



2. El Monitor de rendimiento | Recopiladores de datos



Propiedades de Monitor de rendimiento

General Origen Datos Gráfico Apariencia

Origen de datos

☐ Actividad en curso

☒ Archivos de registro:

C:\VlogsRendimiento\Procesador_Tiempo\MGR-WS_20260503-0000

Agregar... Quitar

☐ Base de datos:

Sistema DSN:

Conjunto de registros:

Intervalo de tiempo

Intervalo total

Intervalo de presentación

Aceptar Cancelar Aplicar



iTus talentos y habilidades irán mejorando
con el tiempo, pero para eso has de empezar!

[Martin Luther King]

MAITE AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

[EMAIL: magonzalezrod@educa.jcyl.es]

Profesora-Tutora del núcleo de FP
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE Y DEL ESPACIO DE LEÓN
FCA. AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN, S/N
24198 VALVERDE DE LA VIRGEN (LEON)