```html
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Interactive Navigation Menu</title>

    <style>

        body {

            margin: 0;

            font-family: Arial, sans-serif;

            height: 2000px; /* Just to enable scrolling */

        }

        .navbar {

            position: fixed;

            top: 0;

            left: 0;

            width: 100%;

            background: transparent;

            padding: 15px 20px;

            transition: background 0.3s ease-in-out;

            display: flex;

            justify-content: space-around;

        }

        .navbar.scrolled {

            background: #bf1e1e;
```

```
        }

        .navbar a {

            text-decoration: none;

            color:orange;

            padding: 10px 15px;

            transition: color 0.3s ease-in-out;

        }

        .navbar a:hover {

            color:gray;

        }

    </style>

</head>

<body>

    <nav class="navbar">

        <a href="#home">Home</a>

        <a href="#about">About</a>

        <a href="#services">Services</a>

        <a href="#contact">Contact</a>

    </nav>


    <script>

        window.addEventListener('scroll', function() {

            const navbar = document.querySelector('.navbar');

            if (window.scrollY > 50) {

                navbar.classList.add('scrolled');
```

```
            } else {

                navbar.classList.remove('scrolled');

            }

        });

    </script>

</body>

</html>
```

OUTPUT:-

| Home | About | Services | Contact |