Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Principi Softverskog Inženjerstva

Projekat Zimmer

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti

Pronalaženje cimera – podudaranje i komunikacija

Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
11.08.2025	1.0	Inicijalna verzija dokumenta	Milica Eva Stojanović

Sadržaj

Istorija izmena 2
1. Uvod 4
1.1 Rezime 4
1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe 4
1.3 Reference 4
1.4 Otvorena pitanja 4
2. Scenario 5
2.1 Kratak opis 5
2.2 Tokovi događaja 5
2.2.1 Glavni scenario – match i uspostavljanje komunikacije 5
2.2.2 Alternativni scenario – korisnik odlaže komunikaciju 5
2.2.3 Alternativni scenario – jedan korisnik briše nalog nakon match-a 5
2.3 Posebni zahtevi 5
2.4 Preduslovi 5
2.5 Posledice 6

1. Uvod

1.1 Rezime

Ovaj dokument definiše scenario upotrebe funkcionalnosti Pronalaženje cimera – podudaranje i komunikacija.

Funkcionalnost obuhvata radnje koje se dešavaju nakon što dva korisnika međusobno izraze interesovanje - *hoću* u prethodnoj fazi pronalaženja cimera. Kada sistem detektuje obostrano interesovanje, kreira se *match* i komunikacija između korisnika postaje moguća. Ovaj korak je ključan za povezivanje korisnika i predstavlja prelaz iz faze pretrage u fazu interakcije, gde se dogovaraju uslovi potencijalnog zajedničkog stanovanja.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i pri testiranju, a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu aplikacije Zimmer.

1.3 Reference

1. Projektni zadatak Zimmer – PSI
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

1.4 Otvorena pitanja

1. Da li će direktna komunikacija biti omogućena putem *chat-a* unutar aplikacije ili preko broja telefona/email adrese?
2. Ako se realizuje *chat,* da li on treba da podrži slanje slika/dokumenata ili samo tekstualne poruke?
3. Da li korisnik dobija notifikaciju o novom *match-u* ili se on samo prikaže u posebnoj sekciji?
4. Da li je moguće blokirati ili ukloniti cimera nakon *match-ovanja*?

2. Scenario

2.1 Kratak opis

Scenario opisuje proces kada sistem detektuje obostrano interesovanje između dva korisnika i kreira *match*.

Nakon formiranja *match-a*, korisnici se obaveštavaju o tome i mogu započeti komunikaciju. Komunikacija je dostupna isključivo između korisnika koji su se *match-ovali*, čime se osigurava privatnosti i sprečava neželjeni kontakt.

2.2 Tokovi događaja

2.2.1 Glavni scenario – match i uspostavljanje komunikacije

1. Korisnik A gleda profil korisnika B i bira opciju *hoću*
2. Sistem proverava u bazi da li je korisnik B ranije označio korisnika A sa *hoću*
3. Ako jeste, sistem čuva u bazi *match* i povezuje profile korisnika A i B
4. Oba korisnika dobijaju obaveštenje, uz mogućnost da započnu komunikaciju
5. Klikom na opciju za komunikaciju, korisnicima se otvara odgovarajući interfejs
6. Korisnici mogu izabrati način komunikacije
7. Sistem beleži da je komunikacija započeta, bez obzira na njen format, i čuva podatke o prvom kontaktu u bazi

2.2.2 Alternativni scenario – korisnik odlaže komunikaciju

1. Korisniku se prikazuje obaveštenje o novom *match-u*
2. Korisnik ne započinje komunikaciju odmah, već odlazi na listu svih *match-eva*
3. U bilo kom trenutku može kliknuti na odabrani *match* i započeti komunikaciju

2.2.3 Alternativni scenario – jedan korisnik briše nalog nakon match-a

1. Postoji *match* između korisnika A i B
2. Korisnik B briše nalog iz sistema
3. Sistem automatski uklanja *match* iz liste korisnika A i prikazuje odgovarajuće obaveštenje

2.3 Posebni zahtevi

1. Svi *match-evi* se moraju čuvati u bazi dok korisnik ne obriše nalog
2. Funkcionalnost mora biti implementirana u prvoj fazi aplikacije

2.4 Preduslovi

1. Korisnici moraju biti prijavljeni u sistem (uspešan login)
2. Korisnici moraju imati verifikovane naloge
3. Oba korisnika moraju međusobno izabrati *hoću* u funkcionalnosti pregleda profila i odabira cimera

2.5 Posledice

1. Sistem trajno čuva sve informacije o svakom *match-u,* sve dok korisnici ne obrišu naloge
2. Uspostavlja se sigurna i privatna komunikacija između korisnika koji su su zainteresovani jedan za drugog