Elektrotehnčiki fakultet u Beogradu

Principi Softverskog Inženjerstva

Projekat Zimmer

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti

Registracija korisnika

Istorija izmena

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
11.08.2025	1.0	Inicijalna verzija dokumenta	Maja Špirto

Sadržaj

1. Uvod
    1.1 Rezime
    1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe
    1.3 Reference
    1.4 Otvorena pitanja
2. Scenario registracije korisnika
    2.1 Kratak opis
    2.2 Tok događaja
    2.3 Alternativni tokovi
    2.4 Posebni zahtevi
    2.5 Preduslovi
    2.6 Posledice

1. Uvod

1.1 Rezime

Proces registracije započinje unosom email adrese i šifre. Nakon što korisnik unese ove osnovne podatke, automatski se preusmerava na sledeći ekran, gde mu se traži unos verifikacionog koda. Kod se šalje na prethodno unetu email adresu i predstavlja dodatni korak sigurnosti koji potvrđuje autentičnost korisnika.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju, a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu aplikacije Zimmer.

1.3 Reference

1. Projektni zadatak Zimmer – PSI
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

1.4 Otvorena pitanja

1. Rok važenja verifikacionog koda (npr. 10 minuta, 30 minuta)?
2. Maksimalan broj pokušaja unosa koda pre privremene blokade naloga?
3. Minimalni zahtevi za jačinu lozinke (dužina, vrste znakova)?
4. Da li se nakon uspešne verifikacije automatski prelazi na kreiranje profila ili login?

2. Scenario registracije korisnika

2.1 Kratak opis

Scenario opisuje interakciju korisnika sa sistemom prilikom registracije novog naloga. Obuhvata unos osnovnih podataka, slanje i potvrdu verifikacionog koda, kao i moguće alternativne tokove.

2.2 Tok događaja

1. Korisnik otvara stranicu „Registracija“.
2. Unosi email adresu i lozinku.
3. Sistem validira format email adrese i jačinu lozinke.
4. Sistem proverava da li nalog sa unetim emailom već postoji.
5. Sistem kreira nalog sa statusom „nepotvrđen“.
6. Sistem generiše verifikacioni kod i šalje ga na unetu email adresu.
7. Korisnik se automatski preusmerava na stranicu za unos verifikacionog koda.

8. Korisnik unosi kod i potvrđuje unos.
9. Sistem proverava ispravnost koda.
10. Ako je kod ispravan, status naloga prelazi u „email verifikovan“, a korisnik se prijavljujeili preusmerava na sledeći korak.

2.3 Alternativni tokovi

1. Email već postoji – sistem prikazuje poruku i nudi opciju prijave ili ponovnog slanja koda.
2. Neispravan format emaila / slaba lozinka – sistem prikazuje poruku sa pravilima.
3. Problem sa slanjem emaila – sistem obaveštava korisnika i nudi ponovni pokušaj.
4. Pogrešan ili istekao kod – sistem prikazuje poruku i nudi slanje novog koda.
5. Previše pokušaja – sistem blokira verifikaciju na određeno vreme.

2.4 Posebni zahtevi Lozinka se čuva u bazi u heširanom formatu sa dodatnim nasumičnim podacima radi sigurnosti.

2.5 Preduslovi

Korisnik ima pristup internetu i validnu email adresu.

2.6 Posledice

Uspeh: nalog prelazi u status „email verifikovan“. Neuspeh: nalog ostaje u statusu „nepotvrđen“.