DevPulse API

Domain Model

Version: 1.0
Status: Approved
Document Type: Domain Model
Related Documents: - 01-software-requirements.md - 02-software-architecture.md - 04-database-design.md

---

1. Purpose

توثق هذه الوثيقة نموذج المجال (Domain Model) لمشروع DevPulse API.

الهدف منها هو تعريف الكيانات (Entities)، العلاقات، قواعد العمل (Business Rules)، ودورة حياة كل كيان، بحيث يكون لدينا فهم موحد للنظام قبل كتابة أي Migration أو Model.

---

2. Ubiquitous Language

يجب استخدام المصطلحات التالية في جميع أجزاء المشروع:

Business Term	Laravel Implementation
User	User Model
Post	Post Model
Category	Category Model
Tag	Tag Model
Comment	Comment Model
Author	User يمتلك Post
Owner	المستخدم صاحب المورد
Admin	مستخدم يمتلك صلاحيات إدارية
Media	الملفات المرتبطة بالمقال

أي اسم جديد يجب إضافته إلى هذا الجدول قبل استخدامه.

---

3. Bounded Context

الإصدار الأول يحتوي على Context واحد:

Content Management

ويضم:

- Authentication
- Users
- Posts
- Categories
- Tags
- Comments
- Media

---

4. Entities

User

Description

يمثل مستخدم النظام.

Identity

id

Attributes

- name
- email
- password
- role
- created_at
- updated_at

Responsibilities

- إنشاء المقالات.
- كتابة التعليقات.
- إدارة ملفه الشخصي.

Business Rules

- البريد الإلكتروني Unique.
- كلمة المرور لا تخزن كنص صريح.
- لا يمكن للمستخدم إدارة موارد مستخدم آخر إلا إذا كان Admin.

Post

Description

يمثل مقالًا تقنيًا.

Identity

id

Attributes

- title
- slug
- content
- image
- status
- category_id
- user_id

Responsibilities

- عرض المحتوى.
- التصنيف.
- الوسوم.
- التعليقات.

Business Rules

- لكل Post مالك واحد.
- العنوان مطلوب.
- الـ slug فريد.
- لا يمكن إنشاء Post بدون Category.
- حذف المستخدم لا يؤدي إلى فقدان البيانات دون سياسة واضحة.

Category

Description

تصنيف المقالات.

Attributes

- name
- slug

Business Rules

- الاسم فريد.

- لا يسمح بحذف التصنيف إذا كان مرتبطًا بمقالات إلا وفق سياسة النظام.

Tag

Description

وسوم البحث.

Attributes

- name
- slug

Business Rules

- يمكن ربط الوسم بعدة مقالات.
- يمكن للمقال امتلاك عدة وسوم.

Comment

Description

تعليق على مقال.

Attributes

- content
- user_id
- post_id

Business Rules

- التعليق مرتبط بمقال واحد.
- التعليق مرتبط بمستخدم واحد.
- لا يمكن تعديل تعليق مستخدم آخر.

---

5. Relationships

User

- HasMany Posts
- HasMany Comments

Post

- BelongsTo User
- BelongsTo Category
- BelongsToMany Tags
- HasMany Comments

Category

- HasMany Posts

Tag

- BelongsToMany Posts

Comment

- BelongsTo User
- BelongsTo Post

---

6. Aggregate Boundaries

Post Aggregate

Aggregate Root:

Post

يشمل:

- Tags Association
- Comments
- Media

أي تعديل على هذه العناصر يجب أن يبدأ من Post.

User Aggregate

Aggregate Root:

User

يشمل:

- Profile
- Owned Posts
- Owned Comments

---

7. Entity Lifecycle

Post

Draft

↓

Published

↓

Updated

↓

Archived (Future)

↓

Deleted

Comment

Created

↓

Updated

↓

Deleted

---

8. Domain Invariants

القواعد التي لا يسمح بكسرها:

- كل Post يمتلك User.
- كل Post ينتمي إلى Category واحدة.
- كل Comment مرتبط بـ Post.
- كل Comment مرتبط بـ User.
- البريد الإلكتروني Unique.
- Slug Unique.

---

9. Ownership Rules

Resource	Owner
Post	User
Comment	User
Profile	User

Admin يمتلك صلاحية تجاوز قيود الملكية.

---

10. Future Domain Expansion

تم تصميم النموذج بحيث يسمح بإضافة:

- Likes
- Favorites
- Followers
- Notifications
- Bookmarks
- Reactions
- Reports

دون كسر العلاقات الحالية.

---

11. Domain Validation Checklist

قبل إضافة Entity جديدة يجب الإجابة عن الأسئلة التالية:

- ما هو الغرض منها؟
- ما هو الـ Identity؟
- من هو الـ Owner؟
- ما هي العلاقات؟

- ما هي قواعد العمل؟
- ما هو Lifecycle؟
- هل تحتاج Aggregate مستقل؟

---

12. Traceability Matrix

Entity	Requirements
User	FR-001 → FR-102
Post	FR-201 → FR-207
Category	FR-301
Tag	FR-401
Comment	FR-501 → FR-503

---

13. Revision History

Version	Date	Description
1.0	2026-07-21	Initial Domain Model