

► U-Shape Drain (T-25)




MAJI INFRA







► MAJI Precast Concrete Solution

CLEAN AND GREEN IS OUR PERFECT DREAM





capacity load carrying : 5 T Wheel Load (T-25)








Size(mm) a x b	Dimensions of u shape drain (mm)											Approx Weight (Kg.)
	L	A	B	H	a	b	c	d	e	f	g	
300 x 300	2000	540	420	480	300	300	110	70	70	280	340	435
450 x 450	2000	700	590	660	450	450	130	80	80	430	510	657
600 x 600	2000	860	730	835	600	600	145	90	90	550	650	890
750 x 750	2000	1050	890	1000	750	750	150	100	100	690	810	1200
900 x 900	2000	1200	1070	1170	900	900	160	120	120	830	990	1646

Standard Lid



Size of Drain (mm) a x b	Dimensions of Lid (mm)			Approx Weight (Kg.)
	A'	B'	H'	
300 x 300	500	410	110	53
450 x 450	500	572	130	87
600 x 600	500	732	145	125
750 x 750	500	902	150	158
900 x 900	500	1052	150	187

Perforated Lid





MAJI INFRA

CLEAN AND GREEN IS OUR PERFECT DREAM



MAJI INFRA Pvt. Ltd.

Address : Survey No. 135, At & Post Antroli, Taluka Kamrge, Dist. Suart, Gujarat - 394 150

Website : www.majiinfra.com | Email : info@majiinfra.com

Call : + 91 97262 16050