wt_action

字段	类型	空	默认	注释
action_id	int(11)	否		日志ID
uid	int(11)	否		操作用户ID
action_type	int (4)	是	NULL	操作类型
model_type	int(11)	是	0	
source_id	varchar (16)	是	0	关联 ID
action_time	int(10)	是	NULL	操作时间

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	action_id	0	A	否	
uid	BTREE	否	否	uid		A	否	
source_id	BTREE	否	否	source_id		A	是	

wt_action_data

表注释: 操作日志数据表

字段	类型	空	默认	注释
action_id	int(11)	否		
data	text	是	NULL	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	action_id	0	A	否	

wt_paper

字段	类型	空	默认	注释
paper_id	int(11)	否		论文ID
uid	int(11)	否		论文作者ID
paper_title	varchar (255)	是	NULL	论文题目
paper_number	varchar (32)	是	NULL	论文编号,院办制定
paper_abstract	text	是	NULL	论文摘要
paper_location	varchar (255)	是	NULL	论文文件位置
apply_time	int(10)	是	NULL	申请时间

tutor_uid	int(11)	是	0	导师ID
tutor_name	varchar (255)	是	NULL	导师姓名
tutor_opinion	varchar (255)	是	NULL	导师意见
tutor_time	int(10)	是	NULL	导师审核时间
inst_opinion	varchar (512)	是	NULL	学院意见
inst_time	int(10)	是	NULL	学院审核时间
repet_res	tinyint(1)	是	0	不端检测结果: 0->等待检测; 1->通过检测; -1->未通过检测
check_res	tinyint(1)	是	0	盲审结果: 0→>等待盲审; 1→>通过盲审; 2→>需要修改; -1>未通过盲审

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	paper_id	0	A	否	
uid	BTREE	否	否	uid		A	否	
repet_res	BTREE	否	否	repet_res		A	是	
check_res	BTREE	否	否	check_res		A	是	·

wt_paper_blind

表注释: 论文盲审结果

字段	类型	空	默认	注释
blind_id	int(11)	否		盲审结果ID
paper_id	int(11)	否		论文ID
uid	int(11)	否		专家ID
blind_res	int (4)	是	0	盲审结果ID
blind_remark	text	是	NULL	修改说明
blind_review	text	是	NULL	学术评语
blind_proposal	text	否		论文建议,必填
if_familiar	tinyint(1)	是	0	是否熟悉论文内容: 1->很熟悉; 2->熟悉; 3->一般; 4->不熟悉
blind_time	int(10)	是	NULL	盲审时间, 自动生成
add_time	int(10)	是	NULL	分配时间,自动生成

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	blind_id	0	A	慆	
paper_id	BTREE	否	否	paper_id		A	否	
uid	BTREE	否	否	uid		A	否	

blind_res	BTREE	否	否	blind_res	A	是	
if_familiar	BTREE	否	否	if_familiar	A	是	

wt_paper_blind_result

表注释: 论文盲审预设结果

字段	类型	空	默认	注释
res_id	int(11)	否		盲审结果ID
res_str	varchar (255)	否		盲审结果
res_state	tinyint(1)	是	1	结果状态

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	res_id	0	A	否	
res_state	BTREE	否	否	res_state		A	是	

wt_paper_check

表注释: 论文评审结果

字段	类型	空	默认	注释
id	int(11)	否		评审结果ID
paper_id	int(11)	否		论文ID
if_paperver	tinyint(1)	是	0	是否已提交纸质版两份
blind_res	text	是	NULL	JSON字符串, 专家评审结果
edit_res	text	是	NULL	JSON字符串, 论文修改结果
check_res	tinyint(1)	是	0	是否通过评审: 1->通过评审; -1->未通过评审
update_time	int(10)	是	NULL	最近更新时间
add_time	int(10)	是	NULL	添加纪录时间

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	A	否	
paper_id	BTREE	否	否	paper_id		A	否	
update_time	BTREE	否	否	update_time		A	是	

wt_paper_edit

表注释: 论文修改记录

字段	类型	空	默认	注释
edit_id	int(11)	否		盲审结果ID
paper_id	int(11)	否		论文ID
uid	int(11)	否		专家ID
edit_remark	text	是	NULL	修改说明
blind_res	int (4)	是	0	审核修改结果ID
blind_remark	text	是	NULL	对修改结果评价说明
blind_time	int(10)	是	NULL	审核修改结果时间
add_time	int(10)	是	NULL	添加时间,自动生成

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	edit_id	0	A	否	
paper_id	BTREE	否	否	paper_id		A	否	
uid	BTREE	否	否	uid		A	否	

wt_paper_repet

表注释: 学术不端检测结果

字段	类型	空	默认	注释
repet_id	int(11)	否		不端检测记录ID
paper_id	int(11)	否		论文ID
repet_uid	int(11)	是	0	检测负责老师ID
repet_rate	int (4)	是	0	检测结果重复率
repet_res	int (4)	是	0	检测结果,系统管理员配置
repet_time	int(10)	是	NULL	检测时间
add_time	int(10)	是	NULL	录入时间,自动生成

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	repet_id	0	A	否	
paper_id	BTREE	否	否	paper_id		A	否	
repet_uid	BTREE	否	否	repet_uid		A	是	

wt_system_setting

表注释: 系统设置

字段	类型	空	默认	注释
J 17	74-1		19 (9 ((2.1)

id	int(11)	否		i d
varname	varchar (255)	否		字段名
value	text	是	NULL	变量值

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	A	否	
varname	BTREE	是	否	varname	0	A	否	

wt_users

字段	类型	空	默认	注释
uid	int(11)	否		用户的 UID
user_name	varchar (255)	是	NULL	用户名
password	varchar (32)	是	NULL	用户密码
user_number	varchar (32)	是	NULL	学号
email	varchar (255)	是	NULL	EMAIL
mobile	varchar (16)	是	NULL	用户手机
avatar_file	varchar (128)	是	NULL	头像文件
sex	tinyint(1)	是	NULL	性别
status_id	tinyint(1)	是	0	身份ID
entrance_time	int(10)	是	NULL	入学时间
if_degree	tinyint(1)	是	1	是否有学位资格
reg_time	int(10)	是	NULL	注册时间
state	tinyint(1)	是	1	账号状态

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	uid	0	A	否	
user_name	BTREE	否	否	user_name		A	是	
email	BTREE	否	否	emai1		A	是	
mobile	BTREE	否	否	mobile		A	是	
status_id	BTREE	否	否	status_id		A	是	
if_degree	BTREE	否	否	if_degree		A	是	
state	BTREE	否	否	state		A	是	

wt_users_extradata

一 子校			注释	
------	--	--	----	--

uid	int(11)	否		用户的 UID
user_idno	varchar (32)	是	NULL	身份证号或工号
user_unit	varchar (255)	是	NULL	工作单位
user_post	varchar (255)	是	NULL	专业技术职务
user_specialty	varchar (255)	是	NULL	专业专长
if_leader	tinyint(1)	是	0	是否领导
leader_name	varchar (255)	是	NULL	职称

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
uid	BTREE	否	否	uid		A	否	
user_idno	BTREE	否	否	user_idno		A	是	

wt_users_status

字段	类型	空	默认	注释
status_id	int(11)	否		用户身份 ID
status_name	varchar (255)	是	NULL	身份名称
state	tinyint(1)	是	1	身份状态

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	status_id	0	A	否	
state	BTREE	否	否	state		A	是	·