Альфа-Маршрут

Персональные рекомендации для задач предпринимателя

Hack&Change 2026. Web/AI от Альфа-Банка. Трек 1

github.com/Makasinnnnnn/HackAndChange

Проверка: docker compose up --build
Открыть localhost:3080 и выбрать сценарий кофейни

Версия 1.2.1, 14 ноября 2026. 120 запросов проверены агентом.
Независимая экспертная оценка и бизнес-эффект ещё не измерены.

Задача предпринимателя определяет формат обучения

Новичок открывает дело


Нужны вводный материал и понятный первый шаг. Длинная обязательная анкета мешает начать.

Владелец решает срочную проблему

Нужен шаблон или короткая инструкция. Большой курс может быть неуместен первым.


Бизнес-цели: конверсия в покупку обучения и число активных дней.
Проверяем влияние экспериментом после внедрения.

Задача и контекст в одном экране



Анкета необязательна. Основной сценарий работает без API-ключей.

Рекомендация содержит объяснение и действие



Данные проходят отдельную проверку доступа

62

таблицы в исходной базе


102 128

строк проверены восстановлением

1 473 материала после фильтров и удаления дублей

NULL Courses.Cost означает нулевую цену, подписочный доступ сохраняется.
Закрытые уроки, IP и пользовательские записи не попадают в каталог API.
У 507 материалов путь к источнику пока не подтверждён.

Baseline и персональный маршрут рассчитываются отдельно



120 запросов разобраны агентом. Это инженерный аудит, не независимая оценка качества.

Подбор учитывает задачу и её ограничения

Задача и ограничения до поиска

Проверяем отрасль и действие до поиска. Затем TF-IDF и локальная E5; общая тема каталога не заменяет совпадение задачи.

Порядок и покрытие составной задачи

Профиль и feedback меняют порядок подтверждённых кандидатов. Составную задачу покрываем разными материалами; до трёх сильных позиций.

Qwen 1.5B уточняет задачу локально, с подтверждением пользователя.
Явные ограничения сохраняются; при отсутствии материала есть уточнение.

Приложение запускается через Docker

Next.js и FastAPI

Браузер обращается к одному origin. API хранит профиль и отметки в отдельном PostgreSQL приложения.

DEMO и FULL

DEMO содержит авторские примеры. FULL читает локальные метаданные через read-only mount, без дампа в образе.

113 тестов Python и 26 браузерных проверок прошли.
DEMO работает без дампа, API-ключей и локальных моделей.

Проверка эффекта после внедрения

Контрольная и экспериментальная группы

Рандомизация по пользователю. A: подбор по теме. B: персональные рекомендации и маршрут.

Основная метрика

Покупка образовательного продукта за заранее выбранное окно после включения в эксперимент.

Дополнительно: активные дни, начало обучения и следующий шаг.
Ограничения: ошибки, задержки и негативная обратная связь.
Размер выборки рассчитываем до запуска по базовой конверсии и MDE.