Cursos Online KEY SYNC N Anexo Curso Online (\mathcal{U}) behninge SHAPE **RESO LFO** NEUTRORE **MOD DEPTH NOISE** SHAPE 3340 VCO THE /BARCELONA



Curso Online benningen

TIPOS DE SEÑALES 'MODULARES'

Audio:

Señal que va a ser ruteada desde la entrada del sintetizador hasta la salida à través del circuito diseñado por defecto como ruta de la señal o que nosotros, mediante cables, establezcamos. Pensada para ser escuchada.

MIDI:

Señal digital binaria (1 y 0) que transporta información relativa a notas, códigos de control para parámetros (CC) o señal de reloj (clock). Pensada para interactuar con nuestro sintetizador.

CV:

Aunque todo lo que ocurre dentro de nuestros módulos o sintetizador es, en esencia electricidad, vamos a hablar de manera general de señales CV como señales de voltaje que controlan o modifican parámetros dentro de nuestro sintetizador como puede ser la afinación de un OSC, la frecuencia de corte de un filtro, etc.

ENTRADAS Y SEÑALES POR TIPO EN EL PATCH BAY

- O AUDIO IN/OUT
- O PARÁMETROS (CV a funciones de las partes del Sintetizador)
- O MODULACIÓN (Clock, Gates, Triggers, Envelopes, LFOs...)
- UTILIDADES (Funciones matemáticas)









