

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

Материалы, не соответствующие техническим требованиям, могут привести к браку в процессе печати и послепечатной обработки!

К печати принимаются макеты в следующих программах:

1. **COREL DRAW** (до 17 версии) – cdr, eps
2. **Adobe Illustrator** (CC) – ai, eps, pdf
3. **Adobe Photoshop** (CC) – psd, tiff, jpg, bmp
4. **Adobe Acrobat** – pdf

Общие требования к файлам

1. Масштаб изображения **1:1**
2. Вылеты за обрезной формат (припуски) – **2,5 мм** с каждой стороны
3. Влеты (расстояние до значимых элементов: текст, логотип и т.д.) – **4 мм** с каждой стороны
4. Каждое изделие должно быть предоставлено отдельным файлом
5. При печати на фактурной (дизайнерской) бумаге, краска может ложиться неравномерно!
Поэтому стоит избегать полной заливки
6. Черный цвет должен быть составной C:75 M:75 Y:75 K:75

Требования к векторным файлам (eps, cdr, ai)


1. Все изображения представлены в цветовой модели **CMYK** с разрешением **не менее 300 dpi**
2. Эффекты (прозрачности, тени, градиент) должны быть **растрированы 300 dpi**
3. Текст должен быть переведен в **кривые**

Примечание: Изображения, помещенные в Powerclip могут некорректно печататься.

Требования к растровым файлам (psd, tiff, jpg)

1. Файл должен быть с разрешением **не менее 300 dpi**
2. Файл должен быть представлен в цветовой модели **CMYK**
3. Файл не должен содержать слоев, альфа-каналов

ПРИМЕР



- Вылет (припуски)
- Готовое изделие (обрезной формат)
- Влет
(расстояние до значимых элементов)

Например: Стандартный размер визитной карточки 90x50 мм

Вы приносите файл размером 95x55 мм.

Все значимые элементы (текст, логотип, изображение) не должны выходить за рамку 83x43 мм

Фоновое изображение должно выходить за обрезной формат (т.е. быть в границе 95x55 мм)

ВИДЫ КВАРТАЛЬНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ

- 1 Без дополнительных полей
- 2 С 1 рекламным полем
- 3 С 3 дополнительными полями



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАКЕТА



302 x 215 мм

Фон с припусками (размер листа в печать)

297 x 210 мм


Готовое изделие

290 x 192 мм

Рамка, в которой должны находиться все значимые элементы (информация)



Расстояние под пружинку
(15 мм от нижнего края готового изделия)



302 x 215 мм

Размер листа в печать с пустой областью под календарную сетку

302 x 72,5 мм

Фон с припусками

290 x 45 мм

Рамка, в которой должны находиться все значимые элементы (информация)



Расстояние под пружинку
(15 мм от нижнего края готового изделия)

На нижнем рекламном поле расстояние под пружинку не оставляется!



печать



тиражирование



визитки



сканирование



копирование



дизайн



фотографии



календари



сувенирка



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ

К печати принимаются макеты в следующих программах:

1. **COREL DRAW** (до 17 версии) – cdr, eps
2. **Adobe Illustrator** (CC) – ai, eps, pdf
3. **Adobe Photoshop** (CC) – psd, tiff, jpg, bmp
4. **Adobe Acrobat** – pdf

Общие требования к файлам

1. Масштаб изображения **1:1**
2. Каждое изделие должно быть предоставлено отдельным файлом
3. Черный цвет должен быть составной C:75 M:75 Y:75 K:75
4. Макет не должен содержать видимые и невидимые объекты, выходящие за размер печати

Для печати **360 dpi** разрешение не более **150 т.** на дюйм

Для печати **720 dpi** разрешение не более **200 т.** на дюйм

Для печати **1440 dpi** разрешение не более **250 т.** на дюйм

Требования к векторным файлам (eps, cdr, ai)

1. Все изображения представлены в цветовой модели **CMYK** с разрешением **100-250 dpi**
2. Эффекты (прозрачности, тени, градиент) должны быть **растрированы**
3. Текст должен быть переведен в **кривые**

Примечание: Изображения, помещенные в Powerclip могут некорректно печататься.

Требования к растровым файлам (psd, tiff, jpg)

1. Файл должен быть с разрешением **100-250 dpi**
2. Файл должен быть представлен в цветовой модели **CMYK**
3. Файл не должен содержать слоев, альфа-каналов