

Service Départemental
d'Incendie et de Secours



Aveyron

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
L'AVEYRON
ZA Bel Air
Rue de la Sauvegarde
CS 53121
12031 RODEZ Cedex 9



MANUEL D'UTILISATION DU LOGICIEL DE GESTION D.E.C.I.

C.I.S. - COLLECTEUR

ESCOR
informatique


V 22.805-16

Table des matières

1 - ACCÈS AU LOGICIEL POINT D'EAU.....	3
2 - LA CONSULTATION DES POINTS D'EAU D'UN TERRITOIRE.....	4
2.1 - L'export des données : les outils « Aperçu » et « Exporter ».....	4
2.1.1 - <u>L'outil « Aperçu ».....</u>	4
2.1.2 - <u>L'outil « Exporter ».....</u>	6
2.2 - L'outil « Critères ».....	7
2.3 - La fiche d'un point d'eau.....	7
2.3.1 - <u>L'identification générale.....</u>	7
2.3.2 - <u>Les onglets d'informations. L'onglet « Situation ».....</u>	9
2.3.3 - <u>Les onglets d'information. L'onglet « Ressources ».....</u>	9
2.3.4 - <u>Les onglets d'information. l'Onglet « État ».....</u>	10
2.3.5 - <u>Les onglets d'information. l'Onglet « Localisation ».....</u>	10
2.3.6 - <u>Les onglets d'information. L'onglet « Document ».....</u>	12
3 - PROCÉDURES DE CRÉATION ET MISE À JOUR DES POINTS D'EAU.....	13
3.1 - Crédation d'un point d'eau.....	13
3.1.1 - <u>Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Situation ».....</u>	14
3.1.2 - <u>Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Ressources ».....</u>	15
3.1.2.1 - <u>Hydrants.....</u>	15
3.1.2.2 - <u>Réserves.....</u>	15
3.1.3 - <u>Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Etat ».....</u>	16
3.2 - Modification d'un point d'eau.....	16
3.2.1 - <u>La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Situation ».....</u>	17
3.2.2 - <u>La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Ressources ».....</u>	18
3.2.2.1 - <u>Hydrants.....</u>	18
3.2.2.2 - <u>Réserves.....</u>	18
3.2.3 - <u>La mise à jour d'un point d'eau. l'onglet « État ».....</u>	18
3.2.4 - <u>La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Documents ».....</u>	19
4 - GESTION DES TOURNÉES.....	21
4.1 - Sélection des tournées.....	21
4.2 - Affichage de tournées.....	22
4.3 - Réalisation des tournées.....	24
4.3.1 - <u>l'impression de la tournée pour le terrain.....</u>	24
4.3.2 - <u>Retour de terrain.....</u>	26
4.3.2.1 - <u>Paramétrage de la tournée.....</u>	26
4.3.2.2 - <u>Report des informations de la feuille de tournée.....</u>	27

1 - ACCÈS AU LOGICIEL POINT D'EAU.

Accédez au site internet deci.sdis12.fr



- 1.** Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Cliquez sur « Connexion ».

2. Cette page d'accueil vous indique :

- Le type de base de données que vous allez consulter :
 - **SDIS12_TEST** : correspond à la base de données test sur laquelle vous pouvez manipuler les données sans que cela n'affecte la base de données opérationnelle de la D.E.C.I.
 - **SDIS12** : correspond à la base de données de production. Toute modification sur cette base sera intégrée aux bases opérationnelles du S.D.I.S. 12.
- L'année d'exercice de gestion de la D.E.C.I. de votre territoire. À des fins de consultation, il est possible de visualiser les années précédentes.

Pour accéder aux points d'eau, cliquez sur « Infocentre D.E.C.I. »

[Identification > Accueil](#) 2018

Points d'eau et tournées

PEI

[Infocentre D.E.C.I. \(160\)](#)

[Liste des points d'eau](#)
[Statistiques](#)

Recherches multicritères
Tableau de synthèse
Fiches de situation, ressources,
état et localisation des PEI
Statistiques

[8 PEI indisponible\(s\)](#)
Aucun PEI non-conforme
[138 PEI hors tournée](#)

Tournées

[Reconnaissances et contrôles \(1\)](#)

Tournées de reconnaissances opérationnelles ou contrôles techniques
Planification
Réalisation
Feuilles de tournées
Consultation, suivi

Aucun tournée non planifiée
Aucun tournée planifiée non réalisée
[1 tournée\(s\) réalisée\(s\)](#)
Aucun tournée contrôlée
Aucun tournée validée

ESCI
Informatique
V 22.806-27

2 - LA CONSULTATION DES POINTS D'EAU D'UN TERRITOIRE.

Une fois que vous avez cliqué sur le menu « **Infocentre D.E.C.I.** », vous accédez au « **Tableau de résultats** ». Vous trouverez ici la liste de l'ensemble des points d'eau de votre territoire ainsi qu'un résumé des informations associées à chaque point d'eau (implantation, commune, type, état...).

Ets	Insee	Commune	N°	Type	Etat	Ano	Acc	Sig	Adresse	Tournée	CS1	Nom du CS1
Voie publique	12202	RODEZ	00001	PI	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	X	RUE DE LA COMTESSE CECILE CENTRE BOURG RODEZ SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N°-12 ET LE N°-14 (IMMEUBLES LES TERRASSES DU MIDI)	500		RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00002	PI	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	X	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU CARREFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOUS ET QUINZE ARBRES	500		RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00003	PI	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	X	RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA RUE EN MONTANT 60m APRES LA RUE VAISSE VILLIERS, FACE AU N°-11	500		RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00004	PI	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	X	RUE VAISSÉ VILLIERS CENTRE BOURG RODEZ LYCEE ST JOSEPH - INACCESIBLE EN 2016 EN RAISON DU BARRIERAGE DU CHANTIER	500		RODEZ
Voie publique	12202	RODEZ	00005	PI	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	X	RUE DE LAUMIERE CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE CONTRE LA MAISON AU DEPART DE LA VOIE, A L'ANGLE DE LA RUE DU BOURGUET NAU	500		RODEZ


La barre d'outils à droite de l'écran vous permet :

1. D'exporter sous format PDF la liste de l'ensemble des points d'eau de votre territoire ou des points d'eau sélectionnés selon des « **Critères** »
2. De définir des « **Critères** » de sélection vous permettant d'affiner la recherche de vos points d'eau.
3. D'afficher les fiches individuelles de chaque point d'eau.
4. D'afficher la cartographie.
5. D'exporter sous format excel l'ensemble des points d'eau de votre territoire ou des points d'eau sélectionnés selon des « **Critères** ».
6. De connaître le nombre de points d'eau de votre territoire dont le nombre de points d'eau indisponibles.
7. De comprendre la symbologie de chaque ligne.

2.1 - L'export des données : les outils « **Aperçu** » et « **Exporter** ».

2.1.1 - L'outil « **Aperçu** ».

L'outil « **Aperçu** » vous permet d'exporter sous format PDF la liste des points d'eau de votre territoire. La fenêtre de saisie du titre du tableau vous est présentée, entrez les éléments que vous souhaitez voir apparaître puis cliquez sur le type d'export. Trois sont disponibles :



- l'option « Simple » vous permet d'avoir un aperçu de la liste des points d'eau de votre territoire.

Aperçu simple de la liste des points d'eau														02/07/2018												
Implantation	N°Insee	Nom Commune	N°PEI	Type	E n c e s s	A n o n y m e	S i g	Adresse	Pression Statique	Pression Dynamique	Débit Maxi	Débit A 1 bar	Débit A 0,6 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Volume réservé m3	Ré. réin.	Débit rétin. m3/h	Volume réservé d'eau	Altitude château d'eau	Résine inc	En service *Sans anomalies *Non autorisée *Signalisation	Non conforme en service *Non autorisée	En service	Indisponible *Avec anomalies *Accès *Problématique	Non conforme en service *Non autorisée
Voie publique	12202	RODEZ	1	PI	✓	✓	✓	RUE DE LA COMTESSE CECILE CENTRE BOURG RODEZ SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N°12 ET LE N°14 (IMMEUBLES DES TERRASSES DU MIDI)	5,0			60	100	100												
Voie publique	12202	RODEZ	2	PI	✓	✓	✓	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU CARREFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOU ET QUINZE ARBRES	4,0			60	100	100												
Voie publique	12202	RODEZ	3	PI	✓	✓	✓	RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE DROITE DE LA RUE EN MONTANT 60M APRES LA RUE VASSE VILLIERS, FACE AU N°4-2	6,0			60	100	100												
Voie publique	12202	RODEZ	4	PI	✓	✓	✓	RUE VASSE VILLIERS CENTRE BOURG RODEZ LYCEE ST JOSEPH - INACCESIBLE EN 2016 EN RAISON DU BARRIERAGE DU CHANTIER	6,0			60	100	100												
Voie publique	12202	RODEZ	5	PI	✓	✓	✓	RUE DE LAUMIERE CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE CONTRE LA MAISON AU DEPART DE LA VOIE, A L'ANGLE DE LA RUE DU BOURGUET NAU	4,0			60	100	100												
Voie publique	12202	RODEZ	6	PI	✓	✓	✓	CITE DE LA BOULE D'OR CITE DE LA BOULE D'OR CENTRE BOURG RODEZ AU FOND DE LA RUE PREMIERES CASES VILLENEUVE, FACE AU N°4-2 (ENTREE N°4-2 DU LYCEE FRANCOIS D'ESTAING - CEDEC)	6,0			60	100	100												


- l'option « Liste détaillée » vous permet d'avoir un aperçu de la liste des points d'eau de votre territoire agrémenté des anomalies et observations, avec la possibilité d'inclure au choix dans celle-ci les débits, pressions et volumes.

Aperçu détaillée de la liste des points d'eau avec débit, pression, volumes														02/07/2018								
Hydrants			Débits en m3 / h						Pressions						Anomalies				Observations			
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynamique	Foul.	Anomalie	Accès	Sign.	Etat	* Anomalie	* Accès	* Signalisation	Indisponible *Avec anomalies *Non autorisée *Problématique	En service *Sans anomalies *Non autorisée	Non conforme en service *Non autorisée		
529	BI	IMPASSE SAINTE BARBE CENTRE BOURG RODEZ AU PIED DE LA TOUR DANS LA COUR DU CSP LOUIS DAUSSE	Inconnu	Inconnu	80		3,0			✓	✓	✓	✗						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016			
530	BI	RUE GARRIGUE RICARD CENTRE BOURG RODEZ DEVANT LA SANDWICHERIE LA MIE CALINE - D100	100	100	60		4,0			✓	✓	✓	✗						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016			
531	BI	RUE DE MONTCALM CENTRE BOURG RODEZ D100	Inconnu	100						✓	✓	✓	✗									
604	PI	RUE VIEUSSENS CENTRE BOURG RODEZ DANS L'ENCEINTE DU LYCÉE FOCH, PROCHÉ INTERNAT	100	100	50		5,0			✓	✓	✓	✗						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016			
605	PI	RUE VIEUSSENS CENTRE BOURG RODEZ DANS L'ENCEINTE DU LYCÉE FOCH, PROCHÉ INTERNAT	100	100	50		6,0			✓	✓	✓	✗						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016			
606	PI	AVENUE DE L'EUROPE AVENUE DE L'EUROPE LIEU-DIT BOURRAN DANS L'ENCEINTE DE LA GENDARMERIE BETAILLE, DANS LE MASSIF FACE AU RELAIS RADIO	100	100	110		5,0			✓	✓	✓	✗						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016			
607	PI	AVENUE DE LA GINETTE - RD 840 CENTRE BOURG RODEZ COTE DROITE DE LA VOIE VERS LE DRIVE LECLERC, DERrière LA PHARMACIE	100	100	60		10,0			✓	✓	✓	✗						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016			
609	PI	RUE LOUIS BLANC CENTRE BOURG RODEZ COUR DU CESEUR ADMINISTRATIF FOCH (PREFECTURE), DERrière L'ARBRE COTE GAUCHE 5m APRES LA BARRIERE	100	100	150		4,0			✓	✓	✓	✗						Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016			

- L'option « **Fiches** » vous permet d'avoir un aperçu des fiches de chaque points d'eau.

Fiche modifiée le 31/05/2018		Fiche d'un point d'eau		Edité le 02/07/2018	
Commune	12202 RODEZ			C.I.S. 1	RODEZ
Implantation	Voie publique				
Numéro	529	Type	Bl		
Etat	En service Conforme	Anomalies	Acos	Signalisation	
Mise en service le	__/_/_	Attestation <input type="checkbox"/>			
Dernier Ctrl. Tech.	30/12/2016	__(Autre acteur)			
Dernière Reco. Opé.	__/_/_				
Adresse	IMPASSE SAINTE BARBE CENTRE BOURG RODEZ AU PIED DE LA TOUR DANS LA COUR DU CSP LOUIS DAUSSE			Document(s) <input type="checkbox"/>	
(Domaine privé)				Accessibilité	
Aménagements				Vannes de coupure	
Localisations	Parcelle : 1821	Service des eaux :	NC		
	Position SIG X : 666 012,00				
	Position SIG Y : 6 362 438,00				
Débits (m ³ / h)	SDIS / Externe *	Diamètres (mm)	Pressions (bars)	SDIS / Externe *	
Maxi		Alimentation Inconnu	Statique		3,00
A 1 bar	80,00	Sortie Inconnu	Dynamique		
* Contrôle technique d'un acteur externe					
Observations					
Anomalies répertoriées			Autres anomalies		
Commentaire général					

2.1.2 - L'outil « Exporter ».



L'outil « **Exporter** » vous permet de récupérer sous format excel, les données liées à l'ensemble des points d'eau de votre territoire ou celles liées à une sélection selon des critères définis. Deux types d'exports sont disponibles :

- L'option « **Simple** » vous permet d'exporter la liste des points d'eau sans les mesures.
- L'option « **Mesures** » vous permet d'exporter la liste des points d'eau avec les mesures.

2.2 - L'outil « Critères ».

L'outil « Critères » vous permet de personnaliser la recherche des points d'eau présents sur votre territoire.

Sur l'onglet « Critères de sélection », vous disposez d'un choix multi-critères par des positionnements de radio-boutons, des sélections dans les listes déroulantes ou la saisie de mots contenus dans le champ « Adresse ».

Une fois vos critères de sélection définis, vous pouvez cliquez sur cinq boutons différents :

1. « **Comptage** » permet d'indiquer le nombre total de points d'eau et le nombre de points d'eau indisponibles pour les critères sélectionnés.
2. « **Tableau** » permet d'afficher la liste des points d'eau correspondant aux critères sélectionnés. Il est aussi possible d'y accéder via l'onglet « **Tableau de résultats** ».
3. « **Fiches** » permet de faire apparaître les fiches de point d'eau selon les critères sélectionnés, dans l'ordre de leur numérotation.
4. permet d'accéder à la cartographie, centrée sur le premier point d'eau de la liste.
5. « **Critères par défaut** » permet de réinitialiser les critères définis par défaut.

2.3 - La fiche d'un point d'eau.

La fiche d'un point d'eau est constituée d'une partie haute d'identification générale et de cinq onglets.

2.3.1 - L'identification générale.

L'identification générale permet de connaître l'implantation, le centre de secours gérant la reconnaissance opérationnelle, l'adresse, le numéro (code INSEE de la commune + numéro unique) et le type d'un point d'eau.

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau

Implantation		Point d'eau EN SERVICE et CONFORME			
Commune/S.com	RODEZ	État	Anomalies	Accès	Sign.
C.I.S.	1er appel RODEZ				
N° dans la voie	ESPLANADE DES RUTENES	N° 12202-00346			
Précision d'adresse	CENTRE BOURG RODEZ DANS LE JARDIN PUBLIC DU FOIRAIL, 15m A L'ENTREE				
Visualisation historique	1.	Type	PI	Famille	Hydrants
précédente suivante		Genre	Poteaux	Imprimer	

Situation **Ressources** **État** **Localization (2)** **Documents (1)**

Implanté Archivé En Projet

Mis en service le Attestation de réception

Particularité d'accès Problème de signalisation Privé

Position SIG X: 665609 Y: 6361522

Position parc.: 1821

Num. alternative:

Service des eaux: SERVICE DES EAUX VILLE DE RODEZ


Tél. principal: Tél. astreinte:

Commentaire général:

Mis à jour le: 31/05/2018 par: ESCORT Informatique


Vous avez la possibilité :

1. De consulter l'historique des années antérieures



2. D'accéder à la fiche suivante ou précédente. D'aller directement à la première ou dernière fiche.

3. De visualiser l'état global du point d'eau :



- Le 1^{er} : « État » représente la disponibilité et la conformité du point d'eau, il peut prendre 3 valeurs :

- Disponible et conforme D.E.C.I.
- Disponible mais NON conforme D.E.C.I.
- NON disponible, hors service.

- Le 2^{ème} : « Anomalies » n'influe ni sur la disponibilité ni sur la conformité, c'est un simple indicateur de présence d'anomalie :

- Sans anomalie.
- Avec anomalie(s).

- Le 3^{ème} : « Accès » est un indicateur d'accessibilité du point d'eau :

- Accessibilité correcte.
- Problème ou restriction d'accès.

- Le 4^{ème} : « Signalisation » est un indicateur de signalisation :

- Signalisation correcte.
- Problème de signalisation.

4. Créer ou modifier le point d'eau.

2.3.2 - Les onglets d'informations. L'onglet « Situation »

L'onglet « **Situation** » permet d'avoir des informations supplémentaires sur la localisation et la gestion du point d'eau.

2.3.3 - Les onglets d'information. L'onglet « Ressources ».

L'onglet « **Ressources** » varie en fonction de la nature du point d'eau :

- Pour les hydrants (points d'eau sur réseau : Poteau Incendie, Bouche Incendie), il est possible de consulter la dernière mesure hydraulique.

- Pour les réserves il est possible de consulter les informations concernant les ressources de cette dernière.

The screenshot shows the 'Ressources' tab of a software interface. It includes sections for 'Ressources' (Volume: 240 m³, Inépuisable, Volume inconnu), 'Anomalie(s) de performance' (checkboxes for 'Aire d'aspiration aménagée' and 'Lignes d'aspiration'), 'Tournée' (Tour number: 31, Exportée, Non affectée), 'Ré-alimentation' (checkboxes for 'Réalimentation : Débit 0,00 m³ / h' and 'sur réserve'), 'Accès' (Non précisé), and 'Commentaire général'. At the bottom right, it shows 'Mis à jour le 31/05/2018 par ESCORT Informatique'.

2.3.4 - Les onglets d'information. l'Onglet « État ».

L'onglet « **État** » vous permet de visualiser ou cocher les différentes anomalies constatées sur un point d'eau. Elles sont de trois types :

- Noir** permettant la signalisation d'une anomalie mais laissant le point d'eau conforme et disponible
- Bleu** pour des anomalies rendant le point d'eau non conforme (par rapport aux normes établies dans le R.D.D.E.C.I.) mais utilisable.
- Rouge** pour des anomalies rendant le point d'eau indisponible.

The screenshot shows the 'État' tab. On the left, there is a list of 'Anomalie(s) répertoriée(s)' with checkboxes: 02 (Point d'eau inaccessible), 03 (Volant HS et carré de manœuvre absent), 06 (1/2 raccord détérioré ou cassé), 11 (Visibilité difficile), 12 (Problème d'étanchéité), 13 (Manque bouchon obturateur), 14 (Capot cassé ou absent), 16 (Absence de numérotation), 17 (Peinture en mauvais état), 18 (Problème d'adresse), 19 (Mauvaise position cartographique), and 20 (PEI inexistant / Non trouvé). To the right, there are sections for 'Etat du point d'eau' (checkboxes for 'Avec anomalies' and 'Non conforme', radio buttons for 'En service' and 'Indisponible', and date ranges 'du 31 à 31' and 'au 31 à 31'), 'Autres anomalies' (empty), and 'Observations' (empty). At the bottom right, it shows 'Mis à jour le 04/07/2018 par MAI2'.

2.3.5 - Les onglets d'information. l'Onglet « Localisation ».

L'onglet « **Localisation** » propose une analyse des ressources de proximité du point d'eau selon deux rayons définis (100m et 300m). Il est également possible d'entrer un autre rayon en activant « **Autre rayon** » et en y indiquant la distance désirée (maximum 999m). Attention, il s'agit d'un rayon à vol d'oiseau.

La ligne située au-dessus du tableau vous indique le nombre de points d'eau indisponibles sur le nombre total présents dans le rayon concerné. Les ressources sont affichées dans le tableau par ordre d'éloignement croissant, un double clic sur une des lignes vous positionnera sur sa fiche.

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau

Point d'eau EN SERVICE et CONFORME

État	Anomalies	Accès	Sign.

N° **12202-00002**

Type PI

Famille Hydrants Genre Poteaux

Situation **Ressources** **État** **Localisation (23)** **Documents (1)**

Autre rayon 400 m

2 PEI indisponible(s) sur un total de 23 dans un rayon de 400 mètres.

Commune	Implantation	Numéro	Type	Adresse	État	Ano	Acc	Sig.	Distance	Débit	Volume
RODEZ	00216	PI	RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE EN DESCENDANT JUSTE APRES LE SQUARE MARIE THERESE ASTRUC, DEVANT LE N° ^e -55	 	87,93	60					
RODEZ	00255	PI	RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ A GAUCHE EN DESCENDANT DANS LA PARTIE DE VOIE QUI REJOINT L'AVENUE DES QUINZE ARBRES, FACE AU N° ^e -28	 	120,70	60					
RODEZ	00040	PI	RUE SADI CARNOT CENTRE BOURG RODEZ COTE DROIT DE LA VOIE FACE AU 1er IMMEUBLE (N° ^e -5)	 	157,49	25					
RODEZ	00255	PI	RUE SARRUS	 	120,70	60					


Cumuls théoriques 1 160 m³/h m³

Commentaire général

Mis à jour le 31/05/2018 par ESCORT Informatique



Ce bouton vous permet de visualiser le point d'eau sur la cartographie :



Sur la partie droite de l'interface cartographiques, différentes fonctions sont disponibles :



permet l'impression de la carte.



permet de retourner à la fiche du point d'eau.



permet de recentrer la carte sur le point d'eau sélectionnés.



permet de se déplacer sur la carte.



Zooms avec différents niveaux



Cases de sélection des points d'eau à afficher sur la carte.

Informations: cet onglet présente le résumé de la situation et des caractéristiques du point d'eau sélectionné.

Légende : cet onglet présente la légende des types et états des point d'eau affichés. La case « affichage rayon » et « affichage flèche » en active ou désactive l'affichage sur le fond de carte.

Sur la partie cartographie, Géoportail vous permet d'accéder à différents fonds de plan(ortho-imagerie, carte IGN) et quelques outils tels qu'un distancié, du calcul de surface, zoom ou coordonnées.

2.3.6 - Les onglets d'information. L'onglet « Document ».

L'onglet « **Documents** » vous permet de consulter ou d'insérer des documents liés au point d'eau (fiches de réception, photos...).

3 - PROCÉDURES DE CRÉATION ET MISE À JOUR DES POINTS D'EAU.

3.1 - Crédation d'un point d'eau.

Les créations de point d'eau sont dans un premier temps intégrées en projet. Après validation du service de la Planification Opérationnelle, ces points d'eau sont ajoutés dans la base de données D.E.C.I. et un numéro unique leur est attribué.

Après vous être connecté, cliquez sur le bouton « Fiches » de l'onglet « Tableau de résultats ».

2. cliquez sur « Nouveau »

3.1.1 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Situation »

[Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau](#)

2018

Implantation	<Voie publique>	Point d'eau EN PROJET			
Commune/S.com	RODEZ	État Anomalies Accès Sign.			
C.I.S.	1er appel RODEZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N° dans la voie	A.	N° 12202- P02	OK ✓		
Visualisation historique	B.	Type PI D.	Annuler ✗		
Précision d'adresse	C.	Famille Hydrants Genre Poteaux			
Situation		Ressources	Etat		
<input type="radio"/> Implanté <input type="radio"/> Archivé <input checked="" type="radio"/> En Projet		G. <input type="checkbox"/> Particularité d'accès H. <input type="checkbox"/> Problème de signalisation I. <input type="checkbox"/> Privé J. K.			
Position SIG X 0 Y 0 E.		Accessibilité			
Position parc. Num. alternative F.		Aménagements			
Service des eaux Aucun D. Tél. principal Tél. astreinte		Vannes de coupe			
Commentaire général		Mis à jour le par			

Il s'agit dans un premier temps de localiser le point d'eau. Pour cela il faut utiliser l'onglet « **Situation** ». Les champs à renseigner sont :

A. N° dans la voie

B. Voie. Il s'agit d'une liste déroulante des voies existant dans la base de données de localisation du S.D.I.S. Si vous constatez que la voie n'existe pas dans cette liste, il faut la renseigner dans le champ « **Commentaire général** ».


C. Précision d'adresse. Permet d'ajouter des informations supplémentaires aidant à la localisation du point d'eau. Exemple : « à l'intersection de la rue Droite et de l'Avenue Courbe ».

D. Type. Le type pré-rempli les champ « **Famille** » et « **Genre** ». Si le point d'eau appartient à la famille des hydrants, il vous sera demandé de renseigner le champ « **Service des eaux** ». Si le service des eaux de votre commune n'apparaît pas dans la liste déroulante, merci de le préciser dans le champ « **Commentaire général** ».

E. Position SIG. Si vous connaissez les coordonnées (Lambert 93 en m) de la position du point d'eau, vous pouvez les renseigner dans ces champs. A l'inverse, utilisez la cartographie () pour positionner le point.

F. Num. alternative. Il s'agit du numéro alternatif du point d'eau. Ce numéro peut par exemple correspondre à l'identifiant du gestionnaire de réseau.

G. Particularité d'accès. Cochez cette case si l'accès au point d'eau nécessite de prendre des précautions. Une fenêtre s'ouvrira vous demandant si l'accès au point d'eau peut engendrer un indisponibilité. Cela peut être le cas si le point d'eau est inaccessible aux engins et aux hommes. Précisez dans le champ « **Accessibilité** » les particularités d'accès.



H. Problème de signalisation. Si le point d'eau n'est pas numéroté, cochez cette case.

I. Privé. Si le point d'eau appartient à un réseau et/ou établissement privé, cochez cette case. Merci d'indiquer dans le champ « **Commentaire général** » le nom, ainsi que les coordonnées du propriétaire.

J. Aménagements. Mentionnez tous les aménagements spéciaux en place pour le point d'eau.

K. Vannes de coupure. Pour les hydrants, ce champ permet de décrire l'emplacement des vannes de coupure.

3.1.2 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. L'onglet « Ressources »

3.1.2.1 - *Hydrants*

The screenshot shows the 'Ressources' tab for a hydrant. It includes fields for flow rates (Maxi: 0,00 m³/h, A 1 bar: 0,00 m³/h), pressures (Statique: 0,00 bars, Dynamique: 0,00 bars), and diameters (Alimentation: Inconnu mm, Sortie: Aucun mm). The network type is set to 'Inconnu'. The suppression status is set to 'Non'. There are sections for anomalies, a turnstile, and general comments.

Pour les hydrants, l'onglet des ressources contient les champs Débits, Diamètres, Acteur externe, Pressions et Type de réseau. Les diamètres (A.) doivent être obligatoirement renseignés. Si vous n'avez pas connaissance de cette information, il suffit d'enregistrer une valeur « Inconnue » ou « Non renseignée » dans le paramètre correspondant.

3.1.2.2 - *Réserves*

Pour l'ensemble des réserves, l'onglet des ressources ne contient que le volume, ou l'annotation « inépuisable » ou volume inconnu. Il est possible de renseigner le type d'engin pouvant y accéder (« Accès ») ainsi que le diamètre de la ligne d'aspiration si une aire d'aspiration est aménagée.

The screenshot shows the 'Ressources' tab for reserves. It includes fields for resources (Volume: 0 m³, Inépuisable, Volume inconnu), an annotation (Aire d'aspiration aménagée), a turnstile, and access details.

3.1.3 - Le remplissage de la fiche d'un nouveau point d'eau. Longlet « Etat »

Cet onglet vous servira surtout pour indiquer la mise en service du point d'eau. Si le point d'eau n'est pas encore opérationnel, cochez la case « **Indisponible** » et entrez la date du jour dans la case « **du** » et la date de mise en service dans la case « **au** ».

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau > Détails d'un point d'eau

Point d'eau EN PROJET

Etat **Anomalies** **Accès** **Sign.**

N° **12202** P03

Type **BAS**

Famille **Réserve** Genre **Naturelle**

OK **Annuler**

Situation **Ressources** **Etat**

Anomalie(s) répertoriée(s)

01	<input type="checkbox"/> Point d'eau inaccessible
02	<input checked="" type="checkbox"/> Point d'eau inaccessible
06	<input type="checkbox"/> Raccord HS
07	<input type="checkbox"/> Vide
11	<input type="checkbox"/> Non visible
12	<input type="checkbox"/> Étanche
16	<input type="checkbox"/> Absence de numérotation
18	<input type="checkbox"/> Adresses
19	<input type="checkbox"/> Position cartographique
20	<input type="checkbox"/> PEI inexistant / Non trouvé

Etat du point d'eau

Avec anomalies Indisponible du **31** à **31**
au **31** à **31**

Autres anomalies

Observations

Commentaire général

Mis à jour le par

Une fois l'ensemble des informations renseignées, cliquez sur « **OK** ».

3.2 - Modification d'un point d'eau.

Après vous être connecté, cliquez sur le bouton « **Fiches** » de l'onglet « **Tableau de résultats** ».

Identification > Accueil > Sélection des Points d'eau

Tableau de résultats

Synthèses et Statistiques

Critères de sélection

Aperçu
Critères
Fiche
Exporter

Nombre **372** **Indispo.** **5**

Couleur de ligne

- Rouge :** PEI archivé
- Bleu :** PEI en projet
- Gris à noir :** PEI implanté
- Gris Clair :** Sans tournée période échue
- Gris foncé :** Tournée non réalisée
- Noir :** Tournée réalisée

Ets	Insee	Commune	N°	Type	Etat	Ano	Acc	Sig	Adresse	Tournée	CS1	Nom du CS1
Voie publique	12202	RODEZ	P01	PI					2 GUTENBERG test	500	RODEZ	
Voie publique	12202	RODEZ	00001	PI					RUE DE LA COMTESSE CECILE CENTRE BOURG RODEZ SUR LE TROTTOIR ENTRE LE N° ^e -12 ET LE N° ^e -14 (IMMEUBLES LES TERRASSES DU MIDI)	500	RODEZ	
Voie publique	12202	RODEZ	00002	PI					RUE SARRUS CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA VOIE AU NIVEAU DU CARREFOUR DES AVENUES DU DR BONNEFOUS ET QUINZE ARBRES	500	RODEZ	
Voie publique	12202	RODEZ	00003	PI					RUE GRANDET CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE DE LA RUE EN MONTANT 60m APRES LA RUE VAISSE VILLIERS, FACE AU N° ^e -11	500	RODEZ	
Voie publique	12202	RODEZ	00004	PI					RUE VAISSE VILLIERS CENTRE BOURG RODEZ LYCEE ST JOSEPH - INACCESIBLE EN 2016 EN RAISON DU BARRIERAGE DU CHANTIER	500	RODEZ	
Voie publique	12202	RODEZ	00005	PI					RUE DE LA LUMIERE CENTRE BOURG RODEZ COTE GAUCHE CONTRE LA MAISON AU DEPART DE LA VOIE, A L'ANGLE	500	RODEZ	

2. cliquez sur « Modifier »

Vous ne pouvez pas modifier les informations d'adresse ainsi que la position géographique du point d'eau. Si vous constatez une erreur ou un manque dans l'adresse, il faudra l'indiquer dans le champ « **Commentaire général** ». De plus, une anomalie « **Adresses** » ou « **Position cartographique** » devra être cochée dans l'onglet « **État** ».

Vous ne pouvez pas modifier la numérotation du point d'eau. Tout numéro attribué à un point d'eau est définitif.

Vous ne pouvez pas modifier le type du point d'eau.

3.2.1 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Situation »

Seuls ces champs peuvent être modifiés. Reportez vous au chapitre « Crédation d'un point d'eau » pour connaître les informations nécessaires au remplissage.

Le champ « Service des eaux » n'apparaîtra pas dans le cas de réserves.

3.2.2 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Ressources »

3.2.2.1 - Hydrants

Situation	Ressources	Etat	Documents (1)																							
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> C. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Débits</p> <table> <tr> <td>Acteur externe</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Contrôle technique le</td> <td>[30/12/2016] [31]</td> </tr> <tr> <td>par</td> <td>Autre acteur</td> </tr> </table> <p>Pressions</p> <table> <tr> <td>Maxi</td> <td>0,00 m³ / h</td> </tr> <tr> <td>A 1 bar</td> <td>60,00 m³ / h</td> </tr> <tr> <td>Statique</td> <td>6,00 bars</td> </tr> <tr> <td>Dynamique</td> <td>0,00 bars</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Anomalie(s) de performance *</p> <p>Tournée N° _____ / _____ Exportée Non affectée</p> <p>*Contrôle technique Autre acteur le 30/12/2016</p> <p>Diamètres</p> <table> <tr> <td>Alimentation</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>Sortie</td> <td>100 mm</td> </tr> </table> <p>Type de réseau</p> <table> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Ramifié</td> <td><input type="radio"/> Maillé</td> <td><input type="radio"/> Inconnu</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Non</td> <td><input checked="" type="radio"/> Oui</td> </tr> </table> <p>Surpressé</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Commentaire général</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Mis à jour le 31/05/2018 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 2px;"> par ESCORT Informatique </div> </div>				Acteur externe	<input checked="" type="radio"/>	Contrôle technique le	[30/12/2016] [31]	par	Autre acteur	Maxi	0,00 m ³ / h	A 1 bar	60,00 m ³ / h	Statique	6,00 bars	Dynamique	0,00 bars	Alimentation	100 mm	Sortie	100 mm	<input checked="" type="radio"/> Ramifié	<input type="radio"/> Maillé	<input type="radio"/> Inconnu	<input type="radio"/> Non	<input checked="" type="radio"/> Oui
Acteur externe	<input checked="" type="radio"/>																									
Contrôle technique le	[30/12/2016] [31]																									
par	Autre acteur																									
Maxi	0,00 m ³ / h																									
A 1 bar	60,00 m ³ / h																									
Statique	6,00 bars																									
Dynamique	0,00 bars																									
Alimentation	100 mm																									
Sortie	100 mm																									
<input checked="" type="radio"/> Ramifié	<input type="radio"/> Maillé	<input type="radio"/> Inconnu																								
<input type="radio"/> Non	<input checked="" type="radio"/> Oui																									

En tant que sapeur-pompier, vous ne pouvez pas modifier les données « **Ressources** » des hydrants.
Pour toute information concernant ces données, inscrivez un commentaire dans « **Commentaire général** ».

3.2.2.2 - Réserves

Situation	Ressources	Etat	Documents (1)										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Ressources</p> <table> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Volume</td> <td>240 m³</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Inépuisable</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Volume inconnu</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 40%;"> <p>Anomalie(s) de performance *</p> <p>Tournée N° _____ / _____ Exportée Non affectée</p> <p>*Contrôle technique Autre acteur le 30/12/2016</p> <p>Accès</p> <table> <tr> <td><input type="radio"/> Aire d'aspiration aménagée</td> <td>Lignes d'aspiration</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Moto Pompe (MPR)</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Commentaire général</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"><p>test</p></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Mis à jour le 04/07/2018 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 2px;"> par MAI2 </div> </div> </div>				<input checked="" type="radio"/> Volume	240 m ³	<input type="radio"/> Inépuisable		<input type="radio"/> Volume inconnu		<input type="radio"/> Aire d'aspiration aménagée	Lignes d'aspiration	<input type="radio"/> Moto Pompe (MPR)	
<input checked="" type="radio"/> Volume	240 m ³												
<input type="radio"/> Inépuisable													
<input type="radio"/> Volume inconnu													
<input type="radio"/> Aire d'aspiration aménagée	Lignes d'aspiration												
<input type="radio"/> Moto Pompe (MPR)													

En tant que sapeur-pompier, vous ne pouvez pas modifier les données « **Ressources** » des réserves.
Pour toute information concernant ces données, inscrivez un commentaire dans « **Commentaire général** ».

3.2.3 - La mise à jour d'un point d'eau. l'onglet « État ».

Cet onglet vous permet de définir des anomalies constatées pour chaque point d'eau mais aussi de définir la disponibilité de ce dernier.

Situation	Ressources	Etat	Documents																								
Anomalie(s) répertoriée(s)																											
<table border="1"> <tr><td>02</td><td><input type="checkbox"/> Point d'eau inaccessible</td></tr> <tr><td>03</td><td><input type="checkbox"/> Volant HS et carré de manœuvre absent</td></tr> <tr><td>06</td><td><input type="checkbox"/> 1/2 raccord détérioré ou cassé</td></tr> <tr><td>11</td><td><input type="checkbox"/> Visibilité difficile</td></tr> <tr><td>12</td><td><input type="checkbox"/> Problème d'étanchéité</td></tr> <tr><td>13</td><td><input type="checkbox"/> Manque bouchon obturateur</td></tr> <tr><td>14</td><td><input type="checkbox"/> Capot cassé ou absent</td></tr> <tr><td>16</td><td><input type="checkbox"/> Absence de numérotation</td></tr> <tr><td>17</td><td><input type="checkbox"/> Peinture en mauvais état</td></tr> <tr><td>18</td><td><input type="checkbox"/> Problème d'adresse</td></tr> <tr><td>19</td><td><input type="checkbox"/> Mauvaise position cartographique</td></tr> <tr><td>20</td><td><input type="checkbox"/> PEI inexistant / Non trouvé</td></tr> </table>				02	<input type="checkbox"/> Point d'eau inaccessible	03	<input type="checkbox"/> Volant HS et carré de manœuvre absent	06	<input type="checkbox"/> 1/2 raccord détérioré ou cassé	11	<input type="checkbox"/> Visibilité difficile	12	<input type="checkbox"/> Problème d'étanchéité	13	<input type="checkbox"/> Manque bouchon obturateur	14	<input type="checkbox"/> Capot cassé ou absent	16	<input type="checkbox"/> Absence de numérotation	17	<input type="checkbox"/> Peinture en mauvais état	18	<input type="checkbox"/> Problème d'adresse	19	<input type="checkbox"/> Mauvaise position cartographique	20	<input type="checkbox"/> PEI inexistant / Non trouvé
02	<input type="checkbox"/> Point d'eau inaccessible																										
03	<input type="checkbox"/> Volant HS et carré de manœuvre absent																										
06	<input type="checkbox"/> 1/2 raccord détérioré ou cassé																										
11	<input type="checkbox"/> Visibilité difficile																										
12	<input type="checkbox"/> Problème d'étanchéité																										
13	<input type="checkbox"/> Manque bouchon obturateur																										
14	<input type="checkbox"/> Capot cassé ou absent																										
16	<input type="checkbox"/> Absence de numérotation																										
17	<input type="checkbox"/> Peinture en mauvais état																										
18	<input type="checkbox"/> Problème d'adresse																										
19	<input type="checkbox"/> Mauvaise position cartographique																										
20	<input type="checkbox"/> PEI inexistant / Non trouvé																										
Etat du point d'eau <table border="1"> <tr><td>A.</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Avec anomalies</td></tr> <tr><td>B.</td><td><input type="checkbox"/> Non conforme</td></tr> </table>				A.	<input checked="" type="checkbox"/> Avec anomalies	B.	<input type="checkbox"/> Non conforme																				
A.	<input checked="" type="checkbox"/> Avec anomalies																										
B.	<input type="checkbox"/> Non conforme																										
<table border="1"> <tr><td>D.</td><td><input checked="" type="radio"/> En service</td></tr> <tr><td>C.</td><td><input type="radio"/> Indisponible</td></tr> </table>				D.	<input checked="" type="radio"/> En service	C.	<input type="radio"/> Indisponible																				
D.	<input checked="" type="radio"/> En service																										
C.	<input type="radio"/> Indisponible																										
du <input type="text" value="31"/> à <input type="text"/> au <input type="text" value="31"/> à <input type="text"/>																											
Autres anomalies F.																											
Observations G.																											
Mis à jour le <input type="text" value="31/05/2018"/> par <input type="text" value="ESCORT Informatique"/>																											
Commentaire général <input type="text"/>																											

Sur la partie gauche, vous pouvez cocher les anomalies prédefinies par le S.D.I.S. En fonction des anomalies cochées, la partie droite de cet onglet se mettra automatiquement à jour.

A. Si vous cochez une anomalie noire, cela cochera automatiquement « Avec anomalies ».

A. + B. Si vous cochez une anomalie bleue, cela cochera automatiquement « Avec anomalies » et « Non conforme ».

A. + B. + C. + E. Si vous cochez une anomalie rouge, cela cochera automatiquement « Avec anomalies », « Non conforme » et « Indisponible ». Il faudra alors renseigner la période d'indisponibilité.


F. Autres anomalies. Si vous constatez une anomalie autre que celles répertoriées par le S.D.I.S. indiquez ici ses caractéristiques.

G. Observations. Indiquez ici toutes informations permettant la gestion de l'état du point d'eau.

Dans le cas où la mise à jour concerne un point d'eau qui passerait de l'état « **Indisponible** » à « **En service** », cochez la case « **En service** ». Veuillez à vérifier que les cases « **Avec anomalies** » et « **Non conforme** » sont bien décochées si l'ensemble des anomalies ont bien été résolues.

3.2.4 - La mise à jour d'un point d'eau. L'onglet « Documents ».

Vous pouvez, pendant une session de mise à jour, ajouter des documents permettant une meilleure connaissance du point d'eau. Ces documents peuvent concerner des plans et ou des photos pour permettre une meilleure localisation du point d'eau dans le cas d'erreurs sur la position ou l'adresse. Ils peuvent aussi concerner les attestations de réception du point d'eau. La case « **Attestation de réception** » de l'onglet « **Situation** » sera alors à cocher.

Situation	Ressources	Etat	Documents (1)
documents, images			
			
Aperçu photo, image 			
Ajouter Consulter Extraire Commentaire général <input type="text"/>			
Mis à jour le <input type="text" value="31/05/2018"/> par <input type="text" value="ESCORT Informatique"/>			

Pour ajouter un document, cliquez sur « **Ajouter** ». Une fois chargé, ce dernier apparaîtra dans la liste à la suite des documents déjà existants. Attention la taille des documents ne peut pas dépasser 2,5 Mo.



Vous pouvez aussi récupérer les documents de chaque point d'eau. Pour cela cliquez sur « Extraire ».

Une fois l'ensemble des éléments du point d'eau mis à jour, cliquez sur « **OK** ».

4 - GESTION DES TOURNÉES.

Pour accéder aux tournées, cliquez sur « Reconnaissances et contrôles ». En tant que « Collecteur » vous ne pouvez qu'entrer les informations sur la réalisation des tournées.

The screenshot shows the 'Points d'eau et tournées' interface. On the left, under 'PEI', there are links for 'Liste des points d'eau', 'Statistiques', 'Recherches multicritères', 'Tableau de synthèse', 'Fiches de situation, ressources, état et localisation des PEI', and 'Statistiques'. It also displays counts: '69 PEI indisponible(s)', '1 PEI non-conforme', and '1172 PEI hors tournée'. On the right, under 'Tournées', there are sections for 'Reconnaissances et contrôles (7)' (highlighted with a red box), 'Tournées de reconnaissances opérationnelles ou contrôles techniques', 'Planification', 'Réalisation', 'Feuilles de tournées', and 'Consultation, suivi'. Below these are status counts: '7 tournée(s) non planifiée(s)', 'Aucun tournée planifiée non réalisée', 'Aucun tournée réalisée', 'Aucun tournée contrôlée', and 'Aucun tournée validée'. At the bottom, the 'ESCORT Informatique V 22.806-27' logo is visible.

4.1 - Sélection des tournées

Vous accédez à l'interface de gestion des tournées. Cette dernière est composée de deux parties :

La partie supérieure permet, par le choix de différents paramètres (communes, planification...) de sélectionner les tournées existantes. L'onglet « Tournées, Points d'eau » affiche l'ensemble des tournées correspondant aux paramètres sélectionnés.

The screenshot shows the 'Gestion des tournées' interface. On the left, there are filters for 'Groupement' (Rodez), 'Commune' (<Toutes>), 'Sous-commune' (<Indifférent>), 'Implantation' (<Toutes>), 'Description' (empty), and 'Commentaire' (empty). The main area displays a table titled 'Tournées, Points d'eau' with columns: Nom du C.I.S., Tournée, Ind., Commune, Description, Type, Avancement, Etat, and Date prévue. The table lists several entries for RODEZ and FLAVIN, categorized by their status (Non planifiée, Non planifiée, Non planifiée, Non planifiée, Non planifiée, Non planifiée). On the right, there are buttons for 'Nouveau', 'Gérer', 'Supprimer', 'Rafraîchir', and 'Imprimer'. The top right corner shows the year '2018'.

L'onglet « **Situation** » affiche, sous forme de tableau de bord l'état des tournées par centre de secours, par commune.

Identification > Accueil > Gestion des tournées

Tournées Points d'eau

Groupement	Rodez	C.I.S.	RODEZ	Tournées	2018	Prévue(s)	Situation	Type	2018
Commune	<Toutes>			<input checked="" type="radio"/> Toutes		du [] 31	<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input checked="" type="radio"/> Toutes	Nouveau
Sous-commune	<Indifférent>			<input type="radio"/> Non Planifiées	7	au [] 31	<input type="radio"/> Sur mobile	<input type="radio"/> Ctrl. Tech.	Gérer
Implantation	<Toutes>			<input type="radio"/> Planifiées	0		<input type="radio"/> Non exportées	<input type="radio"/> Reco. Opé.	Supprimer
Description				<input type="radio"/> Réalisées	0				
Commentaire				<input type="radio"/> Contrôlées	0				
				<input type="radio"/> Validées	0				

Tournées de la campagne

C.I.S.		Nombres		Non planifiées		Planifiées non réalisées		Réalisées		Contrôlées		Validées	
Implantation	Commune	Tournées	PEI	Tournées	PEI	Tournées	PEI	Tournées	PEI	Tournées	PEI	Tournées	PEI
RODEZ													
Voie publique	FLAVIN	6	35	100%	100%								
Voie publique	RODEZ	1	4	100%	100%								
Totaux RODEZ		7	39	7	39								
				100%	100%								

Le tableau du bas affiche les points d'eau de la tournée sélectionnée, dans l'ordre de la tournée. Le bouton « **Points d'eau** » permet d'en parcourir les fiches dans le même ordre, pour visualiser ou pour y reporter les informations de la tournée **à partir du moment où cette dernière a été « Réalisée »**.

Liste des 4 point(s) d'eau de la tournée N°000001
Commune de FLAVIN - C.I.S. de RODEZ

N°	Type	Adresse	Vu	Visité le	Etat	Ano.	Acc.	Sig.
00001	PI	AVENUE DU SEGALA - RD 911 CENTRE BOURG FLAVIN SUR LE TROTTOIR A L'ANGLE DE LA ROUTE DE LA CAPELLE VIAUR	■	31/07/2017	X	X	✓	✗
00003	PI	AVENUE DU SEGALA - RD 911 CENTRE BOURG FLAVIN COTE DROIT, A L'ENTREE DE LA VOIE DE DESSERTE DU LOTISSEMENT DE LA BARAQUE	■	31/07/2017	X	X	✓	✗
00008	PI	PLACE SAINT PIERRE CENTRE BOURG FLAVIN A L'ANGLE DU N° 6-7 DE LA RUE SAINT PIERRE	■	31/07/2017	✓	✗	✓	✓
00002	PI	ROUTE DU MONASTERE	■	02/08/2017	✓	✗	✓	✓

4.2 - Affichage de tournées

Le bouton « **Gérer** » du tableau des tournées ouvre la fenêtre de gestion du descriptif de la tournée sélectionnée. Elle donne accès à la modification ou à la visualisation cartographique de la tournée.

Identification > Accueil > Gestion des tournées

Tournées Points d'eau

#	Nom du C.I.S.	Tournée	Ind.	Commune	Description	Type	Avancement	Etat	Date prévue
RODEZ	000001	FLAVIN				Reco. Opé.		Non planifiée	
RODEZ	000002	FLAVIN				Reco. Opé.		Non planifiée	
RODEZ	000003	FLAVIN				Reco. Opé.		Non planifiée	
RODEZ	000004	FLAVIN				Reco. Opé.		Non planifiée	
RODEZ	000005	FLAVIN				Reco. Opé.		Non planifiée	
RODEZ	000006	FLAVIN				Reco. Opé.		Non planifiée	
RODEZ	000001	RODEZ				Reco. Opé.		Non planifiée	

Il est ainsi possible d'en modifier :

A. Type de visite

Non planifiée
Planifiée
Réalisée
Contrôlée
Validée

B. Personnels du service des eaux Personnels de la commune

C. Points d'eau de la tournée

N°mat.	Agent(s) présent(s)	Heure deb	Heure fin	V/P

D. Commentaires de la tournée

Points d'eau de la commune non planifiés sur une tournée

Adresse contenant [Suivante>>](#)

N°	Type	Adresse
00022	PA	CAYRAC LIEU-DIT CAYRAC 20m APRES LE CARREFOUR, COTE GAUCHE DE LA ROUTE EN DIRECTION DES PLANQUETTES
00028	PI	JUNELLES LIEU-DIT JUNELLES COTE DROIT DE LA ROUTE VERS MONDESIR, 30m APRES LA DERNIERE MAISON
00038	ETA	ESPESSERGUES LIEU-DIT ESPESSERGUES A PROXIMITE IMMEDIATE A L'EST DU LIEU DIT
00039	ETA	ROUTE DU MONASTERE CENTRE BOURG FLAVIN A PROXIMITE IMMEDIATE A L'EST DU LIEU DIT
00040	PI	ZA DU SALAYROU ZA DE CALASOU

Points d'eau de la tournée

Ordre	N°	Type	Adresse
1	00002	PA	CITE DE LA LANDETTE CENTRE BOURG FLAVIN A 30m DE L'ÂTÈ AVENUE DU SEGALA, COTE DROIT DE LA VOIE, CONTRE UN MURET
2	00004	PI	CITE LA CROIX DE LAUMET CENTRE BOURG FLAVIN SUR LE TROTTOIR FACE AU N°-15
3	00006	PI	AVENUE DU ONZE NOVEMBRE CENTRE BOURG FLAVIN COTE GAUCHE DE LA VOIE EN MONTANT, A L'ENTREE DE LA CITE DU CENTRE
4	00010	PI	RUE DU STADE CENTRE BOURG FLAVIN CONTRE LE LAVOIR
5	00012	PI	CITE LAVOIR DE VERNIERES CENTRE BOURG FLAVIN

Liste des points d'eau de la commune n'ayant pas été intégrés dans une tournée.
Permet de vérifier qu'aucun point d'eau de la commune n'a été oublié lors de l'élaboration des tournées.

Liste des points d'eau de la tournée selon l'ordre déterminé lors de la création de la tournée.

A. L'état de la tournée.

B. Personnels du service des eaux. Personnels de la commune. Les personnels hors S.D.I.S. présents lors de la tournée. Il est ainsi possible d'associer les personnels du service des eaux et de la commune.

C. les personnels S.D.I.S. allant ou ayant réalisés la tournée.

D. Commentaire de la tournée. De rajouter des commentaires sur la réalisation de la tournée.

4.3 - Réalisation des tournées

4.3.1 - Impression de la tournée pour le terrain.

Pour récupérer la feuille de tournées, cliquez sur « Imprimer ».

Cette fiche est entièrement paramétrable. Sur la partie droite, il est possible d'y ajouter les valeurs du contrôle technique ainsi que les dernières anomalies associées à chaque point d'eau.

Impression de la feuille de tournée

[Retour](#)

<p>Imprimer</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Le tableau des pressions <input checked="" type="checkbox"/> Avec valeurs</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Le tableau des débits <input checked="" type="checkbox"/> Avec valeurs</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Le tableau des volumes <input checked="" type="checkbox"/> Avec valeurs</p> <p><input type="checkbox"/> La numérotation alternative</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Les anomalies et observations</p>	<p>Annexe</p> <p><input type="checkbox"/> Liste des anomalies</p> <p><input type="checkbox"/> Carte de la tournée</p> <p>Type <input type="button" value="Urbain_4"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Vue d'ensemble</p> <p><input type="radio"/> Itinéraire</p> <p><input type="checkbox"/> Vue d'ensemble</p> <p><input type="checkbox"/> Tracé</p> <p><input type="checkbox"/> Optimisé</p> <p><input type="checkbox"/> Fiches des PEI</p>
Imprimer	

2018		Fiche d'une tournée										10/07/2018				
												Tournée contrôlée				
C.I.S.	500 RODEZ															
Tournée N°	000001											Personnels du service d'incendie et de secours :				
Commune de	12001 AGEN D'AVEYRON											-				
Sous-commune	500 RODEZ											-				
Date prévisionnelle	16/07/2018 08:00											-				
Date de réalisation	10/07/2018											-				
Type		Personnels de la commune :										Personnels du service des eaux :				
Commentaire de la tournée :	Reconnaisances opérationnelles															
-	-															
-	-															
-	-															
-	-															
Hydrants												Légende				
N°	Type	Adresse	Diam. d'alim.	Diam. de sortie	Maxi	A 1 bar	A 0,6 bar	Statique	Dynami- que	Heure	<input checked="" type="checkbox"/> Eau	<input checked="" type="checkbox"/> *Anomalie	<input checked="" type="checkbox"/> *Accès	<input checked="" type="checkbox"/> *Syst.	Anomalies	Observations
P01	PI	CHEMIN DE LA LOUBIERE	100	100	1	30				Matin	<input checked="" type="checkbox"/>				Visibilité difficile	Contrôle technique du service des eaux en 2018 Point d'eau non implanté : EN PROJET
4	PA	LA PRADE LIEU-DIT LA PRADE EN RETRAIT DERRIÈRE LE PETIT BÂTIMENT DE PIERRES SUR LA GAUCHE EN TRAVERSANT LA FERMÉ	65	65		35		7,0		Matin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Volant HS et Carré de manœuvre absent Manque bouchon obturateur Peinture en mauvais état	NUMEROTATION DE L'APPAREIL 001-93-040 Contrôle technique d'un acteur externe au SDIS en 2016

Tournée n°000001 de AGEN D'AVEYRON

1/2

Sur la partie gauche, il est possible de rajouter des informations permettant de faciliter la tournée.

« La liste des anomalies » permet d'obtenir le glossaire des anomalies répertoriées en fin de feuille de tournées. Elles sont listées par champ d'application.


2018		Fiche d'une tournée										10/07/2018		
												Tournée planifiée		
Glossaire des anomalies														
Application	Code	Désignation										Sélection automatique	Indisponible	Non Conforme
TOUS														
	06	1/2 raccord détérioré ou cassé										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11	Visibilité difficile										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12	Problème d'étanchéité										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	Absence de numérotation										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	18	Problème d'adresse										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	Mauvaise position cartographique										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	PEI inexistant / Non trouvé										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HYDRANTS														
Poteaux	02	Point d'eau Inaccessible										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bouches	03	Volant HS et Carré de manœuvre absent										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	04	Carré de manœuvre HS										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	08	Pression < 1bar										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poteaux	09	Débit < 10 m3/h										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poteaux	13	Manque bouchon obturateur										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poteaux	14	Capot cassé ou absent										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bouches	15	Couvercle cassé ou absent										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poteaux	17	Peinture en mauvais état										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RESERVES														
Artificiel	01	Point d'eau Inaccessible										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	05	Vanne de manœuvre HS										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	07	Citerne ou bassin vide										<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	Capacité < 30 m3										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tournée n°000001 de AGEN D'AVEYRON

3/3


En cochant « Carte de la tournée » on obtient une vue cartographique de la tournée. Avec l'option « Vue d'ensemble » cela affiche l'ensemble des points d'eau de la tournée sur une seule carte.

Carte de la tournée



L'option « Itinéraire » permet d'afficher l'itinéraire entre chaque point d'eau de la tournée. Le rendu de l'itinéraire est un affichage à vol d'oiseau.

Carte de la tournée (1/4)



Enfin, l'option « Fiches des PEI » permet d'imprimer la fiche individuelle de chaque point d'eau de la tournée.

4.3.2 - Retour de terrain.

4.3.2.1 - *Paramétrage de la tournée.*

Au retour du terrain, il faut renseigner dans la fiche de tournée la date de réalisation avant d'effectuer la saisie des informations de la feuille de tournée. Cette date sera automatiquement reportée sur chacune des fiches de la tournée lors de la saisie des informations.

Si nécessaire, il est possible de renseigner les personnels hors S.D.I.S. présents lors de la tournée ainsi que les personnels S.D.I.S. Pour ces derniers, il faut cliquer sur le bouton  et entrer les informations nécessaires.

N°mat.	Agent(s) présent(s)	Heure deb	Heure fin	V/P
	test			V
	test1			P

Sélection d'un agent :

Matricule	Grade, nom, prénom
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Volontaire Professionnel

[Valider](#)
[Annuler](#)

Cliquez sur « OK » pour revenir sur la page d'accueil des tournées.

4.3.2.2 - Report des informations de la feuille de tournée.

Sur la page d'accueil des tournées, vérifiez que la tournée devant être modifiée est bien sélectionnée et cliquez sur le bouton « **Points d'eau** ».

Identification > Accueil > Gestion des tournées

Groupement	Rodez	C.I.S.	RODEZ	Tournées	2018	Prévue(s)	Situation	Type	Nouveau
Commune	<Toutes>			<input checked="" type="radio"/> Toutes		du [] 31	<input checked="" type="radio"/> Toutes	<input checked="" type="radio"/> Toutes	
Sous-commune	<Indifférent>			<input type="radio"/> Non Planifiées	8	72,7%	<input type="radio"/> Sur mobile	<input type="radio"/> Ctrl. Tech.	
Implantation	<Toutes>			<input type="radio"/> Planifiées	2	18,1%	<input type="radio"/> Non exportées	<input type="radio"/> Reco. Opé.	
Description				<input type="radio"/> Réalisées	1	9,0%	Tournée	11 tournée(s)	
Commentaire				<input type="radio"/> Contrôlées	0		<input type="radio"/> Toutes	Rafraîchir	
				<input type="radio"/> Validées	0		<input type="radio"/> Originnelles	Imprimer	
							<input type="radio"/> Indicées		

Tournées, Points d'eau		Situation	
Nom du C.I.S.	Tournée	Ind.	Commune
RODEZ	000001		AGEN D'AVEYRON
RODEZ	000001	1	AGEN D'AVEYRON
RODEZ	000002		AGEN D'AVEYRON
RODEZ	000001		DRUELLE BALSAC
RODEZ	000001		FLAVIN
RODEZ	000002		FLAVIN
RODEZ	000003		FLAVIN
RODEZ	000004		FLAVIN
RODEZ	000005		FLAVIN

Vous accédez aux fiches individuelles des points d'eau de la tournée dans l'ordre de la feuille de tournée afin de saisir les modifications nécessaires.

Vous êtes être obligé de systématiquement « Modifier » la fiche de chaque point d'eau de la tournée pour qu'ils soient considérés comme contrôlés, même si aucune modification n'est à effectuer. En cas de manque, le point d'eau sera considéré comme non contrôlé. Dans l'onglet « Ressources » renseignez la période de réalisation de la tournée pour chaque point d'eau. Reportez vous au 3.2 (Modification d'un point d'eau) pour la modification de la fiche d'un point d'eau.

Identification > Accueil > Gestion des tournées > Détails d'un point d'eau

2018

Implantation	<Voie publique>																	
Commune/S.com	AGEN D'AVEYRON																	
C.I.S.	1er appel	RODEZ																
N° dans la voie	Voie	ROUTE DE SEGUR																
Visualisation historique																		
Precédente		suivante																
Précision d'adresse																		
CENTRE BOURG AGEN D'AVEYRON A GAUCHE 5m EN RETRAIT DE LA RD 29, 10m APRES LE DEPART DU CHEMIN VERS LE LIEU LES																		
<table border="1"> <tr> <td> Situation</td> <td> Ressources</td> <td> État (1)</td> <td>Documents (1)</td> </tr> </table>			Situation	Ressources	État (1)	Documents (1)												
Situation	Ressources	État (1)	Documents (1)															
<table border="1"> <tr> <td>Débits</td> <td>Pressions</td> </tr> <tr> <td>Acteur externe Contrôle technique le 30/12/2016 </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Maxi</td> <td>0,00 m³ / h</td> </tr> <tr> <td>A 1 bar</td> <td>120,00 m³ / h</td> </tr> <tr> <td>par</td> <td>Autre acteur </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Statique</td> <td>6,00 bars</td> </tr> <tr> <td>Dynamique</td> <td>0,00 bars</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			Débits	Pressions	Acteur externe Contrôle technique le 30/12/2016	<table border="1"> <tr> <td>Maxi</td> <td>0,00 m³ / h</td> </tr> <tr> <td>A 1 bar</td> <td>120,00 m³ / h</td> </tr> <tr> <td>par</td> <td>Autre acteur </td> </tr> </table>	Maxi	0,00 m ³ / h	A 1 bar	120,00 m ³ / h	par	Autre acteur		<table border="1"> <tr> <td>Statique</td> <td>6,00 bars</td> </tr> <tr> <td>Dynamique</td> <td>0,00 bars</td> </tr> </table>	Statique	6,00 bars	Dynamique	0,00 bars
Débits	Pressions																	
Acteur externe Contrôle technique le 30/12/2016	<table border="1"> <tr> <td>Maxi</td> <td>0,00 m³ / h</td> </tr> <tr> <td>A 1 bar</td> <td>120,00 m³ / h</td> </tr> <tr> <td>par</td> <td>Autre acteur </td> </tr> </table>	Maxi	0,00 m ³ / h	A 1 bar	120,00 m ³ / h	par	Autre acteur											
Maxi	0,00 m ³ / h																	
A 1 bar	120,00 m ³ / h																	
par	Autre acteur																	
	<table border="1"> <tr> <td>Statique</td> <td>6,00 bars</td> </tr> <tr> <td>Dynamique</td> <td>0,00 bars</td> </tr> </table>	Statique	6,00 bars	Dynamique	0,00 bars													
Statique	6,00 bars																	
Dynamique	0,00 bars																	
<table border="1"> <tr> <td>Diamètres</td> <td>Type de réseau</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td><input checked="" type="radio"/> Ramifié</td> <td>Surpressé</td> </tr> <tr> <td>Sortie</td> <td><input type="radio"/> Maille</td> <td><input type="radio"/> Non</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> Inconnu</td> <td><input type="radio"/> Oui</td> </tr> </table>			Diamètres	Type de réseau	Alimentation	<input checked="" type="radio"/> Ramifié	Surpressé	Sortie	<input type="radio"/> Maille	<input type="radio"/> Non		<input type="radio"/> Inconnu	<input type="radio"/> Oui					
Diamètres	Type de réseau																	
Alimentation	<input checked="" type="radio"/> Ramifié	Surpressé																
Sortie	<input type="radio"/> Maille	<input type="radio"/> Non																
	<input type="radio"/> Inconnu	<input type="radio"/> Oui																
<p>Commentaire général</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>																		
<p>Point d'eau NON CONFORME</p> <table border="1"> <tr> <td>État</td> <td>Anomalies</td> <td>Accès</td> <td>Sign.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>N° 12001-00005</p> <p>Type Poteau Incendie</p> <p>Famille Hydrants Genre Poteaux</p> <p>OK </p> <p>Annuler </p>			État	Anomalies	Accès	Sign.												
État	Anomalies	Accès	Sign.															
<p>Anomalie(s) de performance *</p> <p>*Contrôle technique Autre acteur le 30/12/2016</p> <table border="1"> <tr> <td>Tournée de reconnaissance opérationnelle</td> </tr> <tr> <td>N° 000001 / 1 Exportée</td> </tr> <tr> <td>Planifiée le 16/07/2018</td> </tr> <tr> <td>Realisée le 17/07/2018</td> </tr> <tr> <td>Controliée le</td> </tr> <tr> <td>Validée le</td> </tr> <tr> <td>Dernière reconnaissance opérationnelle 17/07/2018 </td> </tr> <tr> <td>Dernier contrôle technique le 30/12/2016 </td> </tr> </table> <p>Heure de réalisation</p> <p><input type="radio"/> à <input type="radio"/> Matin <input checked="" type="radio"/> Après-midi <input type="radio"/> Non renseigné</p>			Tournée de reconnaissance opérationnelle	N° 000001 / 1 Exportée	Planifiée le 16/07/2018	Realisée le 17/07/2018	Controliée le	Validée le	Dernière reconnaissance opérationnelle 17/07/2018	Dernier contrôle technique le 30/12/2016								
Tournée de reconnaissance opérationnelle																		
N° 000001 / 1 Exportée																		
Planifiée le 16/07/2018																		
Realisée le 17/07/2018																		
Controliée le																		
Validée le																		
Dernière reconnaissance opérationnelle 17/07/2018																		
Dernier contrôle technique le 30/12/2016																		