

要导入 Eclipse Code Formatter 设置，需要转到文件 -> 设置 -> 编辑器 -> 代码样式 -> Java，然后选择导入方案 -> Eclipse XML Profile。

5) Android Studio

Android Studio 是谷歌推出的一个 Android 集成开发工具，基于 IntelliJ IDEA。类似 Eclipse ADT，Android Studio 提供了集成的 Android 开发工具用于开发和调试。

2. iOS 开发环境

iOS App 开发需要的开发环境包括 Xcode、iOS SDK、Objective-C 或 Swift 等。其中，Xcode 是苹果公司推出的一款集成开发环境，用于开发 macOS、iOS、iPadOS、watchOS 和 tvOS 应用程序；iOS SDK 是辅助开发 iOS App 的相关文档、API 必需资料、范例和工具的集合；Objective-C 是一种通用、高级、面向对象的编程语言；而 Swift 是苹果公司推出的一种新型编程语言，专门用于开发 iOS 和 macOS 的应用程序。

1) Xcode

Xcode 是运行在操作系统 macOS X 上的集成开发工具（IDE），由 Apple Inc 开发。Xcode 是开发 macOS 和 iOS 应用程序的最快捷的方式。Xcode 具有统一的用户界面设计，编码、测试、调试都在一个简单的窗口内完成。

Xcode 同时也是一种语言。作为一种基于 XML 的语言，Xcode 可以设想各种使用场景。它提供了一种独立于工具的可扩展的方法来描述编译时组件的各方面。

2) iOS SDK

广义上的 SDK（Software Development Kit）是为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用程序时所使用的开发工具的集合（在 iOS 项目中，SDK 也被称为库）。

在 iOS 开发或 Android 开发中，不可避免会需要使用第三方工具提升产品的开发效率，如用于消息推送的极光、用于第三方支付与登录的支付宝、微信等。但大多数商用产品都不会直接给出源码，在开发 App 时就需要将这些第三方 SDK 集成在项目中。简单来说，SDK 就是提供给开发者的一个工具，使其实现所需的功能。

18.2.2 小程序开发环境

小程序开发需要的技术包括：wxml，与 HTML 网页的编程技术类似；wxss，大部分和原先的 CSS 基本相同；js；json，通过 json 控制上下菜单栏、主次的页面展示顺序。

此外，小程序运行在多种平台上：iOS/iPadOS 微信客户端、Android 微信客户端、Windows PC 微信客户端、Mac 微信客户端、小程序硬件框架和用于调试的微信开发者工具等。

1. 微信开发者工具

微信开发者工具基于 nw.js，使用 node.js、chromium 以及系统 API 来实现底层模块，使用 React、Redux 等前端技术框架来搭建用户交互层，实现同一套代码跨 Mac 和 Windows 平台使用。

WXML（WeiXin Markup Language）是小程序框架设计的一套标签语言，用于构建出页面