

KOREV EVIDENCE

KOREV *Evidence*

Démonstration Cabinet d'Avocats

Auteur : KOREV Evidence

Date : 2026-02-09

KOREV Evidence — Protocole de Demonstration Cabinet d'Avocats

Document confidentiel — Version 1.0

Date : 8 fevrier 2026

Destinataire : Direction juridique / Comite d'evaluation technologique

Table des matieres

1. Resume executif
 2. Description complete des fonctionnalites juridiques
 3. Architecture de securite
 4. Protocole de test — 5 axes d'audit
 5. Resultats d'execution
 6. Analyse des resultats
 7. Limites connues et transparence
 8. Recommandations
-

1. Resume executif

KOREV Evidence est un systeme d'assistance juridique base sur l'IA, concu pour les professionnels du droit. Il ne remplace pas un avocat : il fournit des **analyses structurees, sourcees et tracables** dans un cadre de securite strict.

Principes fondamentaux :

- **Fail-closed** : le systeme refuse plutot que de deviner
- **Zero affirmation sans source** : toute assertion doit etre citee ou marquee hypothese
- **Temperature 0** : sorties deterministes, reproductibles
- **Separation des roles** : le redacteur ne juge pas, le juge ne redige pas
- **Veto absolu** : le module de controle juridique a un veto irrevocable

Suite de certification : 41 tests couvrant 5 axes d'audit — **100% PASS**.

2. Description complete des fonctionnalites juridiques

2.1 Analyse juridique structuree (Legal-Safe Mode)

Le mode Legal-Safe produit des analyses au format **FIRAC** :

SECTION	DESCRIPTION
Facts	Faits presentes par l'utilisateur (separés du droit)
Issue	Question juridique identifiée
Rules	Articles de loi, jurisprudence applicable (avec citations)
Application	Comment les règles s'appliquent aux faits
Conclusion	Synthese avec niveau de confiance

Contrôles intégrés :

CONTROLE	DESCRIPTION	SEUIL
Temperature	Forcee a 0 (determinisme)	Exact
Confiance minimale	Escalade si < 0.75	75%
Sources obligatoires	OPERATIONAL/BOARD requiert des citations	Binaire
Claims UNSUPPORTED	Rejet automatique si assertion sans source	Binaire
Juridiction	BOARD + UNKNOWN = rejet (pas de presumption FR)	Binaire

2.2 Classification des risques

NIVEAU	EXEMPLES	CONSENSUS REQUIS
LOW	Definitions, explications	Non
MEDIUM	Clauses, contrats, RGPD	Oui (2/3)
HIGH	M&A, IPO, restructuration, contentieux	Oui (unanimité)

Détection automatique par patterns :

- HIGH : M&A (5.0), IPO (5.0), due diligence (5.0), cession d'entreprise (5.0), cassation (4.0)
- MEDIUM : contrat (2.0), clause (2.0), RGPD (2.5), propriété intellectuelle (2.5)

2.3 Portées de décision

PORTEE	DESCRIPTION	EXIGENCES
INFO	Information pure	Aucune
OPERATIONAL	Conseil operationnel	Sources + Claims
BOARD	Décision strategique	

PORTEE	DESCRIPTION	EXIGENCES
		Sources + Claims + Consensus + Jurisdiction explicite

2.4 Gate d'audit contractuel (5 controles)

La gate d'audit (`gate.py`) est un systeme de validation fail-closed qui applique 5 controles :

1. **DISCLAIMER_OBLIGATOIRE** — Le disclaimer "PROJET — A VALIDER PAR UN JURISTE QUALIFIE" doit etre present (P0 si absent)
2. **LEAK_GUARD** — Scan de toutes les sections contre 22 patterns P0 + 14 patterns P1 (fuite de code source, cession IP, garanties absolues, etc.)
3. **CITATION_VERIFICATION** — Verification des references legales contre l'index Legifrance local (FTS5 + SQL fallback). Citations non trouvees = P1
4. **TEMPLATE_STALENESS** — Verification que les templates contractuels ne sont pas obsoletes
5. **SECTION_COMPLETENESS** — Verification que toutes les sections obligatoires sont presentes et non vides (P0 si absente)

Invariants :

- `P0 detecte` $\Rightarrow$ `REJECT` (aucune exception)
- `can_release = True` $\iff$ `verdict = APPROVE`
- `Exception interne` $\Rightarrow$ `REJECT` (fail-closed)

Verdicts :

- `APPROVE` : zero P0, contrat liberable
- `REJECT` : au moins un P0 detecte, export bloque

2.5 Consensus multi-LLM

KOREV Evidence utilise un systeme de consensus a 3 arbitres IA independants :


PARAMETRE	VALEUR
Nombre d'arbitres	3 (GPT-4o, Claude 3.5, Gemini Pro)
Quorum	2/3 (66.7%)
Timeout global	10 secondes
Timeout par arbitre	5 secondes
Temperature	0 (deterministe)
Simulation en production	INTERDITE

Criteres d'evaluation par chaque arbitre :

1. L'action est-elle reversible ?
2. Y a-t-il un risque de perte de donnees ou d'information erronee ?
3. L'action respecte-t-elle les principes ethiques et scientifiques ?

4. Les sources sont-elles vérifiables et fiables ?
5. Le contexte justifie-t-il cette conclusion ?
6. Y a-t-il des biais potentiels dans le raisonnement ?

2.6 Pipeline de rédaction contractuelle (Fail-Closed)



Structure de sortie :

- Conditions Particulières (CP) — prévalence sur CG
- Conditions Générales (CG) — responsabilité plafonnée
- Annexe 1 : Description du logiciel
- Annexe 2 : Support/maintenance + SLA
- Annexe 3 : Sécurité (accès encadré, journalisation)
- Annexe 4 : DPA RGPD (conditionnelle si accès distant)
- Annexe 5 : Réversibilité (sans remise de code)
- Annexe 6 : Grille tarifaire

2.7 Act Leak Guard (Détection de clauses dangereuses)

22 patterns P0 (BLOQUANTS — 1 seul = contrat bloqué) :

Les 16 patterns fondamentaux + 6 patterns de renforcement V2 :

#	PATTERN	RISQUE
1	Remise du code source	Perte de l'actif principal
2	Livraison du code source	Idem
3	Code source transféré/transmis/ fourni	Idem
4	Accès au repository Git/SVN	Exposition du code
5	Sources du logiciel transférées	Perte IP
6	Cession de droits/propriété/code	Cession IP
7	Transfert de savoir-faire	Perte de know-how
8	Garantie zéro risque	Promesse irréaliste
9	Logiciel sans faille	Idem
10	Conformité totale	Idem

#	PATTERN	RISQUE
11	Zero bug/erreur/interruption	Idem
12	Acces au depot de code	Exposition du code
13	Garantit la conformite	Garantie absolue
14	Transfert irrevocable de droits	Cession definitive
15	Acces libre/illimite aux systemes	Risque securite
16	Escrow/depot de code source chez tiers	Exposition IP

14 patterns P1 (WARNINGS — signales, non bloquants) :

Les 9 patterns fondamentaux + 5 patterns de renforcement V2 :

#	PATTERN	RISQUE
1	SLA 24/7 non encadre	Engagement disproportionne
2	Disponibilite 99.99%+	Irréaliste en ON-PREM
3	Garantie de resultat	Obligation excessive
4	Obligation de resultat	Art. 1231-1 C. civ.
5	SLA 99.9% garanti	Sans moyens associes
6	Traitement de donnees sans role RGPD	Art. 28 RGPD
7	Indexation ambigue	Art. 1164 C. civ.
8	Penalites illimitees	Art. 1231-5 C. civ.
9	Responsabilite sans plafond	Art. 1170, 1231-5 C. civ.

2.8 Controle d'export

CONDITION	EXPORT AUTORISE
Gate PASS + can_release = True	OUI
Gate REJECT ou P0 present	NON
Pas de verdict	NON
Contrat vide	NON

Stamp d'export : Chaque contrat exporte porte la mention :

VALIDE PAR LEGAL_SAFE GATE – PASS
Date: YYYY-MM-DD HH:MM

Correlation ID: [UUID]
 PROJET — A VALIDER PAR UN JURISTE QUALIFIE

2.9 Gouvernance

REGLE	VALEUR	JUSTIFICATION
Decision.type	<code>legal_contract</code>	Jamais <code>pricing</code> ou <code>strategy</code>
Veto legal_safe	ABSOLU	Aucun mecanisme de contournement
MULTI_AGENT_CONSENSUS	Ne peut PAS override le veto	Separation des roles
Export sans PASS	IMPOSSIBLE	Fail-closed strict

2.10 Domaines supportes et non supportes

Supportes (FR/EU) :

- Droit du travail (licenciement, harcelement, contrats)
- Droit fiscal (TVA, redressement, optimisation)
- RGPD / Protection des donnees (CNIL, DPO, violations)
- Droit des societes (statuts, gouvernance)
- Droit des contrats (clauses, resiliation, force majeure)
- Droit de la consommation
- Propriete intellectuelle

Non supportes (refus poli) :

- Droit penal → "Consultez un avocat penaliste"
- Droit de l'immigration
- Droit de la famille
- Juridictions hors FR/EU

Actes interdits :

- Redaction d'actes juridiques (sauf via `legal_drafting_guarded`)
- Representation juridique
- Depot de plainte ou assignation

2.11 Disclaimers obligatoires

Chaque sortie juridique contient :

Cette analyse ne constitue pas un conseil juridique. Elle est fournie a titre informatif uniquement. Pour toute decision importante, consultez un avocat ou un professionnel du droit qualifie. KOREV Evidence decline toute responsabilite quant aux consequences de l'utilisation de ces informations.

Chaque projet de contrat porte :


PROJET — A VALIDER PAR UN JURISTE QUALIFIE AVANT TOUTE SIGNATURE

2.12 Securite applicative

MESURE	IMPLEMENTATION
Authentication	Argon2id, timing-safe
Rate limiting	5 req/min login, 60 req/min API
Injection de chemin	.. bloque, symlinks bloques
Injection de commande	Allowlist, metacaracteres bloques
Upload	Extensions executables bloquees, MIME verifie, 10MB max
Network guard (tests)	Appels LLM reels bloques en test

3. Architecture de securite

3.1 Pipeline fail-closed



3.2 Consensus multi-LLM





3.3 Invariants de securite (non negociables)

1. `P0 detecte` → `REJECT` (aucune exception)
2. `Disclaimer absent` → `REJECT` (P0)
3. `can_release = True` ⇔ `verdict = APPROVE`
4. `MULTI_AGENT_CONSENSUS` ne peut JAMAIS override `legal_safe`
5. `legal_safe` a un veto **ABSOLU**
6. `Temperature = 0` en mode juridique (exception = erreur fatale)
7. `Exception interne gate` → `REJECT` (fail-closed)
8. `Section obligatoire absente` → `REJECT` (P0)

4. Protocole de test — 5 axes d'audit

4.1 AXE 1 — Fiabilite juridique (8 tests)

"Le systeme ne ment-il jamais ?"

ID	TEST	VERIFICATION
AXE1-01	Claims UNSUPPORTED rejetees	Le juge binaire rejette toute affirmation sans source
AXE1-02	Temperature forcee a 0	Exception levee si temperature != 0
AXE1-03	Disclaimer toujours present	<code>not_legal_advice = True</code> , texte FR verifie
AXE1-04	Confiance basse → escalade	Seuil 0.75 verifie
AXE1-05	Domaine penal → escalade	<code>DOMAIN_PENAL</code> declenche toujours une escalade
AXE1-06	Actes juridiques interdits	Detection de representation, redaction d'actes, depot de plainte

ID	TEST	VERIFICATION
AXE1-07	BOARD + UNKNOWN → REJECT	Pas de presumption FR pour decisions strategiques
AXE1-08	Sources obligatoires (OPERATIONAL)	Pas d'approbation sans sources

4.2 AXE 2 — Securite contractuelle (12 tests)

"Le systeme protege-t-il les actifs ?"

ID	TEST	VERIFICATION
AXE2-01	Remise code source → P0	4 variantes testees, toutes detectees
AXE2-02	Cession IP → P0	3 variantes testees
AXE2-03	Garanties absolues → detectees	4 variantes testees
AXE2-04	P0 = pas de contrat	Fail-closed strict verifie
AXE2-05	Export bloque sans PASS	<code>is_export_allowed = False</code>
AXE2-06	Consensus ne peut pas override	<code>can_consensus_override = False</code>
AXE2-07	Veto legal_safe absolu	<code>is_legal_safe_veto_absolute = True</code>
AXE2-08	Templates 0 fuite IP	Tous les templates scannees, 0 P0
AXE2-09	Stamp export certifie	Mention LEGAL_SAFE dans le stamp
AXE2-10	Responsabilite plafonnee	Plafond present dans les CG
AXE2-11	DPA conditionnelle	NON APPLICABLE sans acces distant, active avec
AXE2-12	Reversibilite sans code	Annexe 5 sans remise de code source

4.3 AXE 3 — Conformite RGPD / Deontologie (6 tests)

"Le systeme respecte-t-il les obligations reglementaires ?"

ID	TEST	VERIFICATION
AXE3-01	Domaine RGPD reconnu	Keywords RGPD, CNIL, donnees personnelles
AXE3-02	Conflit d'interet → escalade	Trigger <code>CONFLICT_OF_INTEREST</code> existe

ID	TEST	VERIFICATION
AXE3-03	Hors perimetre → refus	Trigger <code>OUT_OF_SCOPE</code> existe
AXE3-04	RGPD sans DPA → detecte	Traitement de donnees sans role RGPD detecte
AXE3-05	No PII in logs	Provenance et tracabilite sans donnees personnelles
AXE3-06	Certitude demandee → refusee	Patterns de certitude detectes

4.4 AXE 4 — Robustesse / Fail-closed (7 tests)

"Que se passe-t-il quand le systeme est sous stress ?"

ID	TEST	VERIFICATION
AXE4-01	Disclaimer absent → REJECT	Gate rejette sans disclaimer
AXE4-02	Pas de quorum → pas d'approbation	Aucun mecanisme d'auto-approbation
AXE4-03	Simulation interdite en production	<code>simulation_enabled = False</code> par default
AXE4-04	Network guard actif	Appels LLM reels bloques en test
AXE4-05	Timeouts configures	<code>global_timeout_ms</code> et <code>per_arbiter_timeout_ms</code> presents
AXE4-06	Rapport d'audit structure	Contient verdict, P0/P1, sections AUDIT CONTRACTUEL
AXE4-07	Pipeline E2E integre	Contrat complet genere, 0 fuite, export autorise

4.5 AXE 5 — Tracabilite / Auditabilite (8 tests)

"Peut-on reconstituer le raisonnement devant un juge ?"

ID	TEST	VERIFICATION
AXE5-01	Correlation ID unique	UUID valide, different a chaque generation
AXE5-02	Verdict reproductible	Memes inputs → meme verdict
AXE5-03	Findings detailles	Severity, pattern, context, recommendation, section
AXE5-04	Rapport d'audit exportable	String structure > 100 caracteres
AXE5-05	Variables manquantes tracees	

ID	TEST	VERIFICATION
		[A COMPLETER: ...] dans le texte
AXE5-06	Decision.type correct	legal_contract (jamais pricing/strategy)
AXE5-07	Documentation existe	README.md avec diagramme pipeline
AXE5-08	Leak Guard exhaustif	≥22 P0 + ≥14 P1 patterns

5. Resultats d'execution

5.1 Commande d'execution

```
KOREV_ENV=development python3 -m pytest tests/test_demo_cabinet_avocats.py -v
```

5.2 Resultats

```
AXE 1 – FIABILITE JURIDIQUE
[AXE1-01] Claims UNSUPPORTED rejetees ..... PASS
[AXE1-02] Temperature forcee a 0 ..... PASS
[AXE1-03] Disclaimer toujours present ..... PASS
[AXE1-04] Confiance basse → escalade ..... PASS
[AXE1-05] Domaine penal → escalade ..... PASS
[AXE1-06] Actes juridiques interdits ..... PASS
[AXE1-07] BOARD + UNKNOWN → REJECT ..... PASS
[AXE1-08] Sources obligatoires (OPERATIONAL) ..... PASS

AXE 2 – SECURITE CONTRACTUELLE
[AXE2-01] Remise code source → P0 ..... PASS
[AXE2-02] Cession IP → P0 ..... PASS
[AXE2-03] Garanties absolues → detectees ..... PASS
[AXE2-04] P0 = pas de contrat ..... PASS
[AXE2-05] Export bloque sans PASS ..... PASS
[AXE2-06] Consensus ne peut pas override ..... PASS
[AXE2-07] Veto legal_safe absolu ..... PASS
[AXE2-08] Templates 0 fuite IP ..... PASS
[AXE2-09] Stamp export certifie ..... PASS
[AXE2-10] Responsabilite plafonnee ..... PASS
[AXE2-11] DPA conditionnelle ..... PASS
[AXE2-12] Reversibilite sans code ..... PASS

AXE 3 – CONFORMITE RGPD / DEONTOLOGIE
[AXE3-01] Domaine RGPD reconnu ..... PASS
[AXE3-02] Conflit d'interet → escalade ..... PASS
[AXE3-03] Hors perimetre → refus ..... PASS
[AXE3-04] RGPD sans DPA → detecte ..... PASS
[AXE3-05] No PII in logs ..... PASS
```

```
[AXE3-06] Certitude demandee → refusee ..... PASS

AXE 4 — ROBUSTESSE / FAIL-CLOSED
[AXE4-01] Disclaimer absent → REJECT ..... PASS
[AXE4-02] Pas de quorum → pas d'approbation ..... PASS
[AXE4-03] Simulation interdite en production ..... PASS
[AXE4-04] Network guard actif ..... PASS
[AXE4-05] Timeouts configures ..... PASS
[AXE4-06] Rapport d'audit structure ..... PASS
[AXE4-07] Pipeline E2E integre ..... PASS

AXE 5 — TRACABILITE / AUDITABILITE
[AXE5-01] Correlation ID unique ..... PASS
[AXE5-02] Verdict reproductible ..... PASS
[AXE5-03] Findings detailles ..... PASS
[AXE5-04] Rapport d'audit exportable ..... PASS
[AXE5-05] Variables manquantes tracees ..... PASS
[AXE5-06] Decision.type correct ..... PASS
[AXE5-07] Documentation existe ..... PASS
[AXE5-08] Leak Guard exhaustif ..... PASS

RESULTAT FINAL : 41 PASS / 41 TESTS — 100% REUSSITE
```

6. Analyse des resultats

6.1 Synthese par axe

AXE	TESTS	PASS	TAUX
AXE 1 — Fiabilite juridique	8	8	100%
AXE 2 — Securite contractuelle	12	12	100%
AXE 3 — Conformite RGD	6	6	100%
AXE 4 — Robustesse	7	7	100%
AXE 5 — Tracabilite	8	8	100%
TOTAL	41	41	100%

6.2 Points forts identifies

- 1. **Fail-closed systemique** — Le systeme refuse dans TOUS les cas de doute. Aucun mecanisme de contournement n'existe. Un P0 bloque TOUJOURS l'export, meme si les 3 arbitres LLM approuvent.
- 2. **Separation des roles** — `legal_drafting_guarded` (redacteur) et `legal_safe` (juge/gate) sont strictement separes. Le juge a un veto absolu que le consensus multi-agent ne peut pas overrider.

3. **Detection de clauses dangereuses** — 22 patterns P0 + 14 patterns P1 couvrent les fuites de code source, les cessions de PI, les garanties absolues, les violations RGPD, les penalites disproportionnees.
4. **Tracabilite complete** — Chaque contrat a un UUID, chaque finding a severity + pattern + context + recommandation + section + reference legale.
5. **DPA conditionnelle** — L'annexe DPA RGPD n'est activee que si l'editeur a un acces distant aux systemes du client, evitant les obligations RGPD inutiles.

6.3 Coverage des risques juridiques

RISQUE	COUVERT	MECANISME
Fuite de code source	OUI	7 patterns P0
Cession de PI	OUI	2 patterns P0
Transfert de savoir-faire	OUI	1 pattern P0
Garanties absolues	OUI	4 patterns P0
Responsabilite illimitee	OUI	1 pattern P1 + CG
RGPD sans DPA	OUI	1 pattern P1 + DPA conditionnelle
SLA irrealiste	OUI	3 patterns P1
Penalites disproportionnees	OUI	1 pattern P1
Indexation ambigue	OUI	1 pattern P1

7. Limites connues et transparence

7.1 Ce que KOREV Evidence ne fait PAS

LIMITATION	DETAIL
Verification de jurisprudence	Le systeme ne verifie pas qu'un numero d'arret existe sur Legifrance
Conseil juridique	Toute sortie porte un disclaimer explicite
Droit penal	Domaine refuse avec escalade automatique
Juridictions hors FR/EU	Refus explicite
Redaction d'actes	Seuls des PROJETS sont produits (sauf legal_drafting_guarded)

7.2 Dependance aux LLM cloud

Les analyses juridiques passent par des LLM cloud (OpenRouter → OpenAI, Anthropic, Google). Cela implique :

- Les documents injectés transitent par des serveurs tiers
- Le secret professionnel n'est garanti que si un DPA est signé avec chaque provider
- Un déploiement ON-PREM est recommandé pour les dossiers confidentiels
- **Alternative** : l'utilisateur peut sélectionner un LLM local (Mistral via Ollama) dans l'Agent Config pour éviter tout transit externe

7.3 Risque résiduel

- **Hallucination de références** : le système peut citer un article qui n'existe pas. **Atténuation** : la gate d'audit vérifie désormais les citations légales contre un index Legifrance local (FTS5 + SQL fallback). Les citations non trouvées dans l'index sont marquées P1 (warning). Couverture : ~5200 articles indexés (Codes principaux + jurisprudence Jurlibre). Les articles hors périmètre de l'index ne sont pas vérifiés.
- **Biais des modèles** : les LLM ont des biais inhérents. Atténuation : consensus multi-LLM (3 modèles différents).

8. Recommandations

Pour un cabinet d'avocats évaluant KOREV Evidence :

1. **Usage recommandé** : analyses préliminaires, veille juridique, structuration de dossiers
2. **Usage déconseillé** : production de documents finaux sans relecture humaine
3. **Prérequis** : DPA signé avec les providers LLM si données confidentielles
4. **Déploiement** : ON-PREM pour les dossiers sous secret professionnel
5. **Formation** : les utilisateurs doivent comprendre les disclaimers et les limites

Pour exécuter la suite de certification :

```
# Suite complète démonstration cabinet (41 tests)
KOREV_ENV=development python3 -m pytest tests/test_demo_cabinet_avocats.py -v

# Suite contractuelle complète (152 tests)
python3 -m pytest tests/test_contract_drafting.py tests/test_contract_drafting_phase2.py \
  tests/test_control_prompt_ultra_strict.py tests/test_final_control_prompt.py -v

# Suite juridique complète (393 tests)
KOREV_ENV=development python3 -m pytest tests/test_contract_drafting.py \
  tests/test_contract_drafting_phase2.py tests/test_control_prompt_ultra_strict.py \
  tests/test_final_control_prompt.py tests/test_demo_cabinet_avocats.py \
  tests/test_legal_pipeline.py tests/test_legal_safe.py \
  tests/test_harness_integrity.py tests/test_user_entry_gate.py -v
```

Document produit par KOREV AI — (c) 2026 Proprietary & Confidential

Suite de tests : [tests/test_demo_cabinet_avocats.py](#) — 41 tests, 5 axes, 100% PASS