Шаблон API

- Наименование метода
- Основная информация
- История изменений
- Входящие параметры
    - Авторизация
    - Заголовки
        - Параметры path
        - Параметры query
    - Модель данных тела запроса
    - Пример запроса
    - Кому разрешено вызывать метод
- Исходящие параметры
    - Успешная обработка запроса
    - Модель данных тела ответа
    - Неуспешная обработка запроса
- Взаимодействие с таблицами
- Описание алгоритма работы метода
- Взаимодействие с внешними компонентами.

Наименование метода

Тип	Наименование
GET	

Основная информация

Наименование метода	
Назначение метода	
Ссылка на Swagger	
Входящее атрибуты запроса	

История изменений

Дата	Версия	Описание изменения	Задача в JIRA	Автор
	1.0	Описание метода		

Входящие параметры

Авторизация

- *Описание способа авторизации*

Заголовки

- **Параметры path**

Наименование	Описание	Тип данных	Обязательность	Пример

- **Параметры query**

Наименование	Описание	Тип данных	Обязательность	Пример

Модель данных тела запроса

Поле	Описание	Тип данных	Обязательность	Варианты значений

если требуется, дополнительно укажите логику сопоставления, например, маппинг с полями таблиц БД

Пример запроса

- *В раздел необходимо приложить пример запроса, который сервис принимает на вход. Рекомендуется использовать макрос "Блок кода" или вложение к странице.*
- *Допустимо не прикладывать пример запроса в случае, если сервис принимает на вход только авторизационные данные.*

Кому разрешено вызывать метод

(бывает полезно прописать, если есть требования по ограничению прав).

Исходящие параметры

Успешная обработка запроса

- Коды ответа

HTTP Code	Описание	Возвращаемая информация
200	Запрос успешно обработан	

Модель данных тела ответа

		Тип данных	Обязательность	Описание	Пример
data					

если требуется, дополнительно укажите логику сопоставления, например, маппинг с полями таблиц БД или ограничения поля

Пример успешного ответа

Пример успешного ответа

Неуспешная обработка запроса

- Коды ответа

HTTP Code	Описание
401	Невалидный авторизационный токен
500	Внутренняя ошибка сервиса, исключение

- **Статус-коды ответа HTTP:** указывают на результат выполнения запроса (например, 200 OK, 404 Not Found, 500 Internal Server Error). Полный перечень кодов HTTP тут.
- Заголовки
- Модель данных тела ответа
Поле	Описание	Тип данных	Обязательность
  - если требуется, дополнительно укажите логику сопоставления, например, маппинг с полями таблиц БД
- Пример неуспешного ответа

Взаимодействие с таблицами

При необходимости можно добавить скриншот взаимосвязей таблиц

Наименование таблицы	Описание таблицы

Описание алгоритма работы метода

- *В разделе или на отдельной странице (в этом случае необходимо приложить перекрестную ссылку) описывается алгоритм работы метода.*
  - *Основной сценарий: описать сценарий работы метода (как и откуда получаем параметры запроса, каким образом сохраняем или переиспользуем ответ)*
  - *Сценарий исключений: описать сценарий обработки ошибок*
  - *Описать проверки и валидации, если есть*
- *Допустимо и приветствуется использование средств визуализации шагов работы*

Взаимодействие с внешними компонентами.

- *Источники данных*