
E-BOOK

TRENING · JEDZENIE · PLAN



Plan Bez Zgadywania

Trening, jedzenie i plan na 12 tygodni

MAKS TRENINGI

Spis treści

Siedem segmentów, jedna trasa. Nie musisz czytać po kolei: zacznij od Segmentu 0, wybierz plan z Segmentu 3, a resztę otwieraj wtedy, kiedy jej potrzebujesz.

00 — **Start**

Jak korzystać z tego e-booka · Dlaczego poprzednie plany się sypały · Pierwsze wejście na siłownię · Bezpieczeństwo przed startem

01 — **Podstawy**

Podstawy mechaniki ciała · Trening a „ruszanie się" · Zmienne treningowe · Adaptacja · Progresja · Hipertrofia · Równowaga strukturalna · Rodzaje ćwiczeń i wzorce ruchowe · Postawa: co jest normą, a co skonsultować · Łańcuch kinematyczny · Oddech i usztywnienie tułowia · Rodzaje chwytów · Płaszczyzny anatomiczne · Rozgrzewka · Mapa mięśni

02 — **Ćwiczenia**

Jak czytać opisy ćwiczeń · Przysiad · Martwy ciąg · Hip thrust · Zakroki · Wyciskanie leżąc · Wyciskanie wąsko · Wyciskanie sztangi stojąc · Pompki na poręczach · Wiosłowanie sztangą w opadzie · Podciąganie na drążku podchwytem · Wznosy hantli bokiem · Face pull · Y-raise · Deska · Allahy (spięcia brzucha na wyciągu klęcząc)

03 — **Plany treningowe**

Jak wybrać plan · Program startowy: 12 tygodni w trzech fazach · Plan 2 dni · Plan 3 dni · Plan 4 dni · Kryterium progresji · Krótki dzień: jak skrócić trening · Plan dla średnio zaawansowanych

04 — **Jedzenie**

Ile jesz jest ważniejsze niż co jesz · Czyste vs brudne jedzenie · Makroskładniki bez liczenia · Karta talerza i porcje dłonią · Liczba i pora posiłków · Posiłek przed i po treningu · Jedzenie po 18:00 · Gotowe zestawy i lista zakupów · Jedzenie na mieście i w pracy · Redukcja, utrzymanie, rekompozycja, masa: od czego zacząć · Dlaczego waga stoi · Kardio i kroki · Dla chętnych: jak liczyć kalorie · Kiedy dietetyk

05 — **Regeneracja i suplementy**

Sen · Woda i napoje · Alkohol · Mikroskładniki · Suplementy: co warto, co warunkowo, co zbędne · Regeneracja między treningami

06 — **Narzędzia**

Arkusz progresji i jak go czytać · Protokół tygodnia, który się nie udał · Checklisty: torba, przed treningiem, po treningu · Słowniczek pojęć · Co dalej

SEGMENT

00

Start


Zanim podniesiesz pierwszy ciężar: dlaczego tym razem będzie inaczej i jak zacząć bezpiecznie.

- Jak korzystać z tego e-booka
- Dlaczego poprzednie plany się sypały
- Pierwsze wejście na siłownię
- Bezpieczeństwo przed startem

00.01 · START

Jak korzystać z tego e-booka

Nie musisz czytać wszystkiego od deski do deski, żeby zacząć trenować. Ten e-book działa jak GPS: najpierw ustalasz, skąd startujesz, potem wybierasz trasę, a resztę sprawdzasz wtedy, kiedy jej potrzebujesz.



Cztery kroki: przeczytaj start, wybierz plan, sprawdź technikę, zapisz ciężary

Najkrótsza droga do pierwszego treningu wygląda tak:

1. Przeczytaj Segment 0. Zajmie Ci to około 15 minut i odpowie na pytanie, dlaczego tym razem ma być inaczej.
2. Wybierz plan z Segmentu 3 pod liczbę dni, które realnie masz w tygodniu, a nie pod idealny tydzień.
3. Przed każdym nowym ćwiczeniem otwórz jego rozdział w Segmencie 2: technika, najczęstsze błędy i zamienniki.
4. Po każdym treningu wpisz ciężary do arkusza z Segmentu 6. Arkusz powie Ci, kiedy dołożyć.

Segment 1, który czytasz dalej, to słownik pojęć, na których stoi cała reszta. Nie trzeba go znać na pamięć. Wracaj do niego, gdy w planie albo w opisie ćwiczenia trafisz na słowo, którego nie rozumiesz.


ZASADA, KTÓRA OBOWIĄZUJE W CAŁYM E-BOOKU

każda rada ma konkretne kryterium. Nie „słuchaj swojego ciała", tylko co ma się wydarzyć, żeby coś zmienić.

00.02 · START

Dlaczego poprzednie plany się sypały

Najczęściej nie przez brak silnej woli, tylko przez plan, który nigdy nie pasował do Twojego tygodnia. Jeśli rozpoznajesz się w którymś z poniższych punktów, to nie jest wada charakteru. To usterka planu, którą da się naprawić.



Pętla zaczynania od poniedziałku kontra plan dopasowany do tygodnia

CO SIĘ DZIAŁO	CO BYŁO NAPRAWDĘ NIE TAK	CO ROBI TEN E-BOOK
Plan na 5 dni, a Ty masz 3	Plan zakładał tydzień, którego nie masz	Plany na 2, 3 i 4 dni, każdy kompletny
Po miesiącu ciężary stoją	Brak zasady, kiedy dokładać	Kryterium progresji zapisane dla każdego ćwiczenia
Choroba albo wyjazd i koniec	Plan nie przewidywał przerwy	Protokół tygodnia, który się nie udał
Nie wiesz, czy robisz dobrze	Nikt nie sprawdził techniki	Opis błędów i sprawdzian przy każdym ćwiczeniu
Dieta nie do utrzymania	Za dużo zakazów naraz	Karta talerza zamiast liczenia wszystkiego
Za dużo sprzecznych porad	Mapa świata zamiast jednej trasy	Jedna ścieżka, reszta świadomie pominięta

Wspólny mianownik jest jeden: plan wymagał życia, którego nie prowadzisz. Tu jest odwrotnie. Zaczynasz od tego, ile realnie masz czasu, sprzętu i energii, a plan dopasowuje się do tego, nie Ty do niego.

Plan, który wykonasz w 80 procentach przez rok, da Ci więcej niż idealny plan porzucony po trzech tygodniach.

00.03 · START

Pierwsze wejście na siłownię

Pierwszy trening ma jeden cel: wyjść z niego z poczuciem, że wiesz, co robisz. Nie musisz się zmęczyć ani niczego udowadniać.

Zanim wejdziesz

- Wybierz godzinę, kiedy jest mniej ludzi. Zwykle to wczesne popołudnie w dni robocze albo późny wieczór. Recepcja powie Ci, kiedy jest najluźniej.
- Miej plan na telefonie albo na kartce. Jeden trening, cztery do sześciu ćwiczeń, zapisana kolejność.
- Weź ręcznik, wodę, zmienne buty i kłódkę do szafki.

Na sali

- Zacznij od rozgrzewki z Segmentu 1. To dobre 10 minut na oswojenie się z miejscem.
- Pierwsze serie rób z pustym gryfem, samymi hantlami albo najmniejszym obciążeniem. Uczysz się ruchu, nie sprawdzasz siły.
- Nie wiesz, jak ustawić maszynę? Zapytaj obsługę. To część ich pracy, a nie przysługa.
- Ktoś ćwiczy na sprzęcie, którego potrzebujesz? Zapytaj, ile mu zostało serii. Na siłowni to zwykła rzecz.

Zasady, których nikt nie mówi na głos

- Odkładasz ciężary na miejsce, a ławkę wycierasz po sobie.
- Nie stajesz między kimś a lustrem, kiedy robi serię.
- Słuchawki w uszach znaczą, że ktoś nie chce rozmawiać.

Czego się spodziewać po

Przez 1 do 3 dni mięśnie mogą być tkliwe, szczególnie przy schodzeniu po schodach. To normalne przy nowym bodźcu i zwykle słabnie z każdym kolejnym tygodniem. Ostry ból w stawie, drętwienie albo ból, który narasta zamiast słabnąć, to już sygnał, żeby przerwać i skonsultować się ze specjalistą.

00.04 · START

Bezpieczeństwo przed startem

Dla większości zdrowych dorosłych trening siłowy prowadzony stopniowo jest bezpieczny. Są jednak sytuacje, w których najpierw idziesz do lekarza, a dopiero potem na salę. To nie formalność: to 10 minut rozmowy, które mogą zmienić cały plan.

Porozmawiaj z lekarzem przed startem, jeśli:

- czujesz ból albo ucisk w klatce piersiowej przy wysiłku lub w spoczynku,
- lekarz stwierdził u Ciebie chorobę serca albo nadciśnienie, które nie jest pod kontrolą,
- zdarzają Ci się zawroty głowy, omdlenia albo duszność przy małym wysiłku,
- masz cukrzycę, chorobę nerek albo przyjmujesz leki wpływające na ciśnienie lub tętno,
- jesteś w ciąży albo w ciągu kilku miesięcy po porodzie,
- w ostatnim roku była u Ciebie operacja, złamanie albo poważny uraz,
- masz stwierdzoną przepuklinę, osteoporozę albo zmiany w kręgosłupie.

Przerwij trening, jeśli w trakcie pojawi się:

- ból w klatce piersiowej, kołatanie serca albo nagła duszność,
- zawroty głowy, mroczki przed oczami, nudności,
- ostry, kłujący ból w stawie albo ból promieniujący do ręki lub nogi,
- drętwienie albo mrowienie kończyn.

Objawy z pierwszej grupy, które nie mijają po odpoczynku, to sytuacja na numer alarmowy 112, a nie na kolejną serię.

Zmęczenie mięśni a ból, który jest sygnałem ostrzegawczym

NORMALNE	SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY
Pieczenie w mięśniu pod koniec serii	Kłucie albo strzał w stawie
Tkliwość mięśni 1 do 3 dni po treningu	Ból, który z dnia na dzień narasta
Zmęczenie, które mija po odpoczynku	Obrzęk, zaczerwienienie, ciepło w okolicy stawu
Ból rozlany na całą grupę mięśni	Ból w jednym punkcie, który wraca przy tym samym ruchu

Ten e-book nie zastępuje porady lekarza ani fizjoterapeuty. Przy kontuzji albo przewlekłym bólu plan układa się wokół zaleceń specjalisty, nie zamiast nich.

SEGMENT

01

Podstawy

Pojęcia, na których stoi cały plan. Wracasz tu, kiedy czegoś nie rozumiesz.

- Podstawy mechaniki ciała
- Trening a „ruszanie się”
- Zmienne treningowe
- Adaptacja
- Progresja
- Hipertrofia
- Równowaga strukturalna
- Rodzaje ćwiczeń i wzorce ruchowe
- Postawa: co jest normą, a co skonsultować
- Łańcuch kinematyczny
- Oddech i usztywnienie tułowia
- Rodzaje chwytów
- Płaszczyzny anatomiczne
- Rozgrzewka
- Mapa mięśni

01.01 · PODSTAWY

Podstawy mechaniki ciała

Ciało pod ciężarem działa jak układ dźwigni: kości to ramiona, stawy to punkty obrotu, a mięśnie to siła, która je porusza. Zrozumienie tego jednego obrazu tłumaczy większość zasad techniki w tym e-booku.

Dźwignia i ramię siły

Im dalej ciężar znajduje się od stawu, tym trudniej go ruszyć. Ta odległość to ramię dźwigni. Dlatego hantla trzymana przy ciele jest lżejsza w odczuciu niż ta sama hantla na wyprostowanej ręce, choć waży tyle samo. Wiele wskazówek technicznych, na przykład „trzymaj sztangę blisko nóg" w martwym ciągu, sprowadza się do skrócenia ramienia dźwigni na kręgosłupie.

Trzy sposoby pracy mięśnia

RODZAJ PRACY	CO SIĘ DZIEJE	PRZYKŁAD
Koncentryczna	Mięsień skraca się i pokonuje opór	Wstawanie z przysiadu
Ekscentryczna	Mięsień wydłuża się pod kontrolą	Opuszczanie się do przysiadu
Izometryczna	Mięsień napięty, brak ruchu w stawie	Deska, zatrzymanie w dole ruchu

Faza ekscentryczna jest zwykle najsilniejsza i najbardziej odpowiada za tkliwość mięśni po treningu. Dlatego kontrolujesz opuszczanie ciężaru, zamiast go puszczać.

Mięśnie pracują w parach

Mięsień, który wykonuje ruch, to agonista. Mięsień po przeciwnej stronie stawu, który w tym czasie się rozciąga, to antagonista. Przy uginaniu łokcia agonistą jest biceps, antagonistą triceps. Do tego dochodzą mięśnie stabilizujące, które nie tworzą ruchu, ale trzymają staw w bezpiecznej pozycji. Ta para przyda się w rozdziale o równowadze strukturalnej.

01.02 · PODSTAWY

Trening a „ruszanie się"

Trening to ruch z celem i planem, który z tygodnia na tydzień stawia ciału trochę większe wymaganie. Wszystko inne to ruch: też wartościowy, ale działa inaczej.

	RUSZANIE SIĘ	TRENING
Cel	Poczuć się lepiej, spalić trochę energii	Konkretna zmiana: siła, mięśnie, sylwetka
Plan	Co akurat wpadnie w oko	Te same ćwiczenia przez kilka tygodni

	RUSZANIE SIĘ	TRENING
Obciążenie	Mniej więcej to samo co zwykle	Rośnie według zasady
Zapis	Brak	Ciężary i powtórzenia po każdej sesji
Efekt po 3 miesiącach	Trudno powiedzieć	Widać go w arkuszu

Spacer, taniec, rower do pracy i zabawa z dziećmi są świetne dla zdrowia i warto ich mieć jak najwięcej. Nie zbudują jednak siły ani mięśni, jeśli bodziec się nie zmienia. Ciało przyzwyczaja się do tego, co robisz regularnie, i przestaje się zmieniać.

Najprostszy test: jeśli za miesiąc nie umiesz powiedzieć, co dokładnie robisz lepiej niż dziś, to był ruch, a nie trening.

01.03 · PODSTAWY

Zmienne treningowe

Każdy plan da się opisać kilkoma pokrętłami. Kiedy wiesz, które z nich kręcisz, wiesz też, dlaczego trening działa albo przestaje działać.



Osiem zmiennych treningowych: zmieniasz ciężar i powtórzenia, resztę trzymasz stałą

ZMIENNA	CO OZNACZA	PUNKT STARTU W TYM E-BOOKU
Objętość	Ile ciężkich serii robisz na partię mięśniową w tygodniu	8 do 12 serii na partię

ZMIENNA	CO OZNACZA	PUNKT STARTU W TYM E-BOOKU
Ciężar	Ile kilogramów jest na sztandze	Taki, żeby zostały 1 do 3 powtórzenia zapasu
Zapas powtórzeń (RIR)	Ile powtórzeń zostało „w baku" na koniec serii	1 do 3; bliżej 3 na początku
Zakres powtórzeń	Ile powtórzeń robisz w serii	6 do 12 w ćwiczeniach złożonych, 10 do 20 w izolowanych
Częstotliwość	Ile razy w tygodniu trenujesz daną partię	2 razy
Przerwy	Odpoczynek między seriami	2 do 3 minut w ciężkich, 1 do 2 w lekkich
Tempo	Szybkość ruchu	Opuszczanie pod kontrolą, podnoszenie zdecydowanie
Dobór ćwiczeń	Które ruchy wchodzą do planu	Wzorce ruchowe z Segmentu 2


Zapas powtórzeń to najważniejsza z nich dla początkujących. Seria liczy się do rozwoju mięśni wtedy, kiedy kończysz ją blisko granicy możliwości, a nie w połowie drogi. RIR 2 znaczy: po ostatnim powtórzeniu zostają w zapasie jeszcze dwa czyste technicznie powtórzenia, ale nie więcej. Na początku zwykle zaniżasz swoje możliwości, więc co kilka tygodni warto sprawdzić to w ostatniej serii bezpiecznego ćwiczenia, na przykład na maszynie.

Nie kręcisz wszystkimi pokrętłami naraz. W planach z Segmentu 3 zmieniasz przede wszystkim ciężar i powtórzenia, a resztę trzymasz stałą, żeby było widać, co działa.

01.04 · PODSTAWY

Adaptacja

Ciało zmienia się nie na treningu, tylko po nim. Trening jest bodźcem, który na chwilę Cię osłabia; odpoczynek to czas, w którym organizm odbudowuje się trochę mocniejszy, na wypadek gdyby ten bodziec wrócił.



Cykl adaptacji: bodziec, zmęczenie, regeneracja, nadbudowa

Cykl wygląda zawsze tak samo:

1. **Bodziec.** Seria blisko granicy możliwości, ciężar trochę większy niż ostatnio.
2. **Zmęczenie.** Przez kilka godzin do 2 dni jesteś słabszy niż przed treningiem.
3. **Regeneracja.** Sen, jedzenie i czas przywracają poziom wyjściowy.
4. **Nadbudowa.** Organizm przygotowuje się na więcej. To jest moment na kolejny trening.

Za mało bodźca i nic się nie dzieje. Za mało regeneracji i zmęczenie narasta z tygodnia na tydzień, zamiast znikać. Większość planów sypie się na jednym z tych dwóch końców.

Co zmienia się najpierw

Przez pierwsze 4 do 8 tygodni siła rośnie szybko, a mięśnie w lustrze prawie wcale. To nie błąd. Najpierw uczy się układ nerwowy: lepiej koordynuje ruch i włącza więcej włókien mięśniowych naraz. Widoczny przyrost mięśni przychodzi później i wolniej, dlatego w pierwszych tygodniach patrzysz na arkusz, a nie w lustro.

Ciało dopasowuje się do tego, co robisz

Trenujesz ciężko w małej liczbie powtórzeń, rośnie przede wszystkim siła. Trenujesz w średnich zakresach blisko granicy, rosną mięśnie. Biegasz, poprawia się wytrzymałość. Efekt zależy od rodzaju bodźca, więc plan musi być dobrany do celu.


Przerwa to nie koniec

Tydzień albo dwa bez treningu nie kasują efektów. Siła i mięśnie spadają wolno, a wracają szybciej, niż budowały się za pierwszym razem. Protokół z Segmentu 6 mówi, od czego zacząć po przerwie.

01.05 · PODSTAWY

Progresja

Progresja to zasada, według której trening robi się odrobinę trudniejszy, zanim ciało zdąży się do niego przyzwyczaić. Bez niej po kilku tygodniach trenujesz, żeby utrzymać to, co masz, a nie żeby iść dalej.



Podwójna progresja: od 8 do 12 powtórzeń, potem więcej ciężaru

Cztery sposoby, żeby było trudniej

SPOSÓB	PRZYKŁAD	KIEDY UŻYWAĆ
Więcej powtórzeń	3 × 8 → 3 × 9 z tym samym ciężarem	Zawsze najpierw
Większy ciężar	40 kg → 42,5 kg	Gdy dojdziesz do górnej granicy powtórzeń
Więcej serii	3 serie → 4 serie	Gdy ciężar i powtórzenia stoją, a regeneracja jest dobra
Lepsza jakość	Pełniejszy zakres ruchu, pewniejsza technika	W pierwszych tygodniach nauki ruchu

Kryterium, którego używasz w tym e-booku: podwójna progresja

Każde ćwiczenie ma zakres powtórzeń, na przykład 8 do 12.

1. Zaczynasz od ciężaru, z którym robisz 8 czystych powtórzeń z 2 w zapasie.
2. Z treningu na trening dokładasz powtórzenia, ciężar zostaje ten sam.
3. Kiedy we **wszystkich** seriach zrobisz 12 powtórzeń, a technika się nie sypie, na kolejnym treningu dokładasz ciężar.
4. Po dołożeniu wracasz do 8 powtórzeń i zaczynasz od nowa.

Ile dokładać: w przysiadzie, martwym ciągu i hip thruście 2,5 do 5 kg. W wyciskaniach i wiosłowaniu 1 do 2,5 kg. Przy hantlach i ćwiczeniach izolowanych najmniejszy dostępny skok.

Co zrobić, kiedy stoi

- Dwa treningi z rzędu bez postępu w jednym ćwiczeniu: najpierw sprawdź sen, jedzenie i stres z ostatnich dni. To najczęstsza przyczyna.
- Trzy treningi bez postępu: zmniejsz ciężar o około 10 procent i odbuduj go przez 2 do 3 tygodni tą samą zasadą.
- Stoi kilka ćwiczeń naraz: to znak, że potrzebujesz lżejszego tygodnia, a nie więcej treningu.

Postęp u początkującego nie idzie w linii prostej. Zdarzą się gorsze dni. Liczy się kierunek z miesiąca na miesiąc, a nie z treningu na trening.

01.06 · PODSTAWY

Hipertrofia

Hipertrofia to wzrost mięśni. Najsilniejszym sygnałem do wzrostu jest duże napięcie w mięśniu utrzymane przez odpowiednią liczbę powtórzeń, czyli serie kończone blisko granicy możliwości. Dwa pozostałe mechanizmy, o których przeczytasz w internecie, są dodatkami, a nie celem samym w sobie.

MECHANIZM	CO TO JEST	JAK WAŻNY	CO Z TEGO WYNIKA
Napięcie mechaniczne	Siła, z jaką włókna mięśniowe pracują pod ciężarem	Główny motor wzrostu	Seria kończona 1 do 3 powtórzeń od granicy, w pełnym zakresie ruchu
Stres metaboliczny	„Pompa” i pieczenie przy krótkich przerwach i wielu powtórzeniach	Prawdopodobnie pomocniczy	Przydaje się w ćwiczeniach izolowanych, nie musisz go gonić
Uszkodzenia mięśni	Mikrourazy włókien, które odczuwasz jako tkliwość	Nie jest warunkiem wzrostu	Brak zakwasów nie znaczy, że trening nie zadziałał

Trzy wnioski na co dzień


- Liczy się bliskość granicy, nie liczba powtórzeń. Mięśnie rosną w szerokim zakresie, mniej więcej od 5 do 30 powtórzeń, jeśli seria kończy się blisko upadku. Plany w tym e-booku trzymają się środka tego zakresu, bo jest najbezpieczniejszy i najłatwiej go ocenić.
- Nie oceniaj treningu po zakwasach ani po pompie. Oceniaj go po arkuszu: czy ciężar albo powtórzenia rosną.
- Mięśnie rosną wolno. Przy dobrym treningu, jedzeniu i śnie początkujący zyskuje zwykle od 0,5 do 1 kilograma mięśni miesięcznie, u kobiet mniej więcej połowę tego. Nie da się przez przypadek urosnąć za bardzo.

Do wzrostu potrzebne są też budulec i energia: odpowiednia ilość białka i jedzenia. To temat Segmentu 4.

01.07 · PODSTAWY

Równowaga strukturalna

Równowaga strukturalna znaczy, że żadna strona ciała nie jest trenowana kosztem drugiej. Staw pracuje najbezpieczniej, kiedy mięśnie po obu jego stronach są podobnie silne.



Pchanie i przyciąganie w równej ilości

Najczęstszy obraz u osób, które trenują same: dużo wyciskania, mało wiosłowania. Klatka i przód barków rosną, łopatki odjeżdżają do przodu, a barki zaczynają boleć przy ruchach nad głową. Podobnie z nogami: dużo prostowania kolan na maszynie, mało pracy pośladków i tyłu uda.

Trzy proste reguły w każdym planie tego e-booka

PARA	ZASADA
Pchanie i przyciąganie	Co najmniej tyle serii ciągnięcia, co pchania, a przy okrągłych plecach nawet więcej
Przód i tył nóg	Ruch z dominacją kolana (przysiad, zakrok) i ruch z dominacją biodra (martwy ciąg, hip thrust) w każdym tygodniu
Lewa i prawa strona	Co najmniej jedno ćwiczenie jednostronne na górę i na dół, żeby słabsza strona nie chowała się za mocniejszą

Różnica między stronami do około 10 procent jest normalna, szczególnie przy ręce dominującej. Większa różnica albo ból tylko po jednej stronie to powód, żeby zacząć ćwiczenie jednostronne od słabszej strony i zrobić nią tyle samo powtórzeń co mocniejszą, nie więcej.

Plany z Segmentu 3 mają te proporcje wpisane. Zmieniając ćwiczenia, podmieniasz je na zamiennik z tego samego wzorca ruchowego, żeby balansu nie zepsuć.

01.08 · PODSTAWY

Rodzaje ćwiczeń i wzorce ruchowe

Zamiast uczyć się stu ćwiczeń, uczysz się kilku ruchów. Każde ćwiczenie w tym e-booku należy do jednego wzorca, a zamiennik zawsze bierzesz z tego samego wzorca.

Wzorce ruchowe

WZORZEC	CO ROBI CIAŁO	ĆWICZENIE GŁÓWNE W E-BOOKU	PRZYKŁADOWE ZAMIENNIKI
Przysiad	Zgięcie w kolanach i biodrach, tułów w miarę pionowo	Przysiad	Przysiad goblet, suwnica
Zawias biodrowy	Zgięcie w biodrach, kolana prawie nieruchome	Martwy ciąg, hip thrust	Martwy ciąg rumuński, mostek biodrowy
Jednonóż	Praca jednej nogi naraz	Zakroki	Wykroki, przysiad bułgarski
Pchanie poziome	Odpychanie ciężaru od klatki	Wyciskanie leżąc, pompki na poręczach	Pompki, wyciskanie hantli
Pchanie pionowe	Odpychanie ciężaru nad głowę	Wyciskanie sztangi stojąc	Wyciskanie hantli siedząc
Przyciąganie poziome	Przyciąganie do tułowia	Wiosłowanie sztangą w opadzie	Wiosłowanie hantlem, wyciąg dolny
Przyciąganie pionowe	Przyciąganie z góry	Podciąganie podchwytem	Ściąganie drążka wyciągu

WZORZEC	CO ROBI CIAŁO	ĆWICZENIE GŁÓWNE W E-BOOKU	PRZYKŁADOWE ZAMIENNIKI
Stabilizacja tułowia	Opieranie się ruchowi	Deska, allahy	Dead bug, pallof press

Trzy podziały, które warto znać

- **Wielostawowe i izolowane.** Wielostawowe (przysiad, wiosłowanie) angażują kilka stawów i dużo mięśni naraz, więc są podstawą planu. Izolowane (wznosy bokiem, face pull) celują w jeden mięsień i uzupełniają to, czego wielostawowe nie dopracują.
- **Wolne ciężary i maszyny.** Wolne ciężary uczą też stabilizacji i przenoszą się na życie codzienne. Maszyny są prostsze technicznie i pozwalają bezpiecznie zbliżyć się do granicy możliwości. W planie jest miejsce na oba.
- **Obustronne i jednostronne.** Obustronne pozwalają użyć większego ciężaru. Jednostronne wyrównują różnice między stronami.

W każdym treningu kolejność jest ta sama: najpierw ruchy wielostawowe, kiedy masz najwięcej sił, na końcu izolowane.

01.09 · PODSTAWY

Postawa: co jest normą, a co skonsultować

Idealna postawa z plakatu nie istnieje. Ludzie różnią się ustawieniem miednicy, krzywizną kręgosłupa czy kształtem stóp, a sama różnica w wyglądzie rzadko jest przyczyną bólu. Ważniejsze od tego, jak stoisz, jest to, czy możesz się swobodnie ruszać i czy coś boli.

Co zwykle jest wariantem normy

- Lekko wysunięta głowa i zaokrąglone plecy po dniu przy biurku, które znikają, gdy się wyprostujesz.
- Wyraźniejsze wygięcie w dole pleców, jeśli możesz je swobodnie wyprostować, kiedy chcesz.
- Jeden bark minimalnie niżej, szczególnie po stronie ręki dominującej.
- Płaskie stopy, które nie bolą i nie przeszkadzają w chodzeniu ani bieganiu.

Kiedy skonsultować z lekarzem albo fizjoterapeutą

CO ZAUWAŻASZ	DLACZEGO WARTO SPRAWDZIĆ
Wyraźnie nierówne barki, łopatki albo talia, widoczne też w pochyleniu do przodu	Może to być skolioza, którą warto ocenić, szczególnie u osób młodych
Ból pleców promieniujący do nogi, drętwienie, osłabienie	Może świadczyć o ucisku na nerw

CO ZAUWAŻASZ	DLACZEGO WARTO SPRAWDZIĆ
Ból, który budzi w nocy albo nie zmienia się w żadnej pozycji	Taki ból wymaga diagnozy, nie treningu
Sztywność, której nie da się rozruszać, lub która narasta z miesiąca na miesiąc	Warto wykluczyć zmiany w stawach
Kolana wyraźnie uciekające do środka i ból przy schodzeniu	Fizjoterapeuta dobierze ćwiczenia i obciążenie

Co może zrobić trening

Trening siłowy nie „naprawi" budowy kości, ale dobrze prowadzony poprawia siłę, zakres ruchu i tolerancję na długie siedzenie. Równowaga pchania i przyciągania (poprzedni rozdział) oraz ćwiczenia takie jak face pull i Y-raise to dobry początek dla osób, które dużo siedzą.

Jeśli coś z tabeli wyżej dotyczy Ciebie, zacznij od konsultacji. Plan dopasujesz potem do zaleceń specjalisty.

01.10 · PODSTAWY

Łańcuch kinematyczny

Ciało porusza się jak łańcuch połączonych ogniw: stopa, kolano, biodro, tułów, bark. Ruch w jednym ogniwie wpływa na sąsiednie, więc problem widoczny w kolanie ma czasem źródło w biodrze albo w stopie.

Łańcuch otwarty i zamknięty

	ZAMKNIĘTY	OTWARTY
Co jest nieruchome	Dłonie albo stopy oparte o podłoże lub drążek	Koniec kończyny porusza się swobodnie
Przykłady	Przysiad, pompki, podciąganie	Prostowanie nóg na maszynie, wznosy bokiem
Co daje	Wiele stawów pracuje razem, dużo stabilizacji	Łatwo skupić się na jednym mięśniu

Co z tego wynika w praktyce

- Kolana uciekające do środka w przysiadzie to często sprawa bioder i stóp, nie samych kolan. Wskazówka „wypychaj kolana na zewnątrz i trzymaj całą stopę na ziemi" działa na cały łańcuch naraz.
- Ból łokcia przy podciąganiu bywa skutkiem złego ustawienia barku i łopatki. Dlatego w opisach ćwiczeń zaczynamy od ustawienia tułowia i łopatek, a dopiero potem mówimy o rękach.

- Słabe ogniwo ogranicza cały ruch. Jeśli przysiad stoi, a nogi są silne, przyczyną może być tułów, który nie utrzymuje pozycji. O tym jest kolejny rozdział.

01.11 · PODSTAWY

Oddech i usztywnienie tułowia

Przy ciężkich ćwiczeniach tułów ma być sztywny jak pełna puszka, a nie miękki jak pusta. Robisz to oddechem: nabierasz powietrza, napinasz brzuch dookoła i trzymasz to napięcie przez najtrudniejszą część ruchu. Ta technika to w uproszczeniu manewr Valsalvy.

Jak to zrobić, krok po kroku

1. Stań w pozycji wyjściowej. Weź spokojny, głęboki wdech nosem, jakby powietrze miało wypełnić brzuch i boki, a nie unieść barki.
2. Napnij brzuch dookoła, tak jakby ktoś miał Cię szturchnąć w bok. Brzucha nie wciągasz, tylko go usztywniasz.
3. Zatrzymaj powietrze i wykonaj trudną część powtórzenia, na przykład zejście i wstanie z przysiadu.
4. Wypuść powietrze po przejściu najtrudniejszego momentu albo na górze ruchu. Nowy wdech przed kolejnym powtórzeniem.

Na ćwiczeniach lekkich i izolowanych nie wstrzymujesz powietrza. Oddychasz spokojnie: wydech przy wysiłku, wdech przy powrocie.

Kiedy nie wstrzymywać oddechu

Wstrzymanie oddechu na chwilę mocno podnosi ciśnienie krwi. Jeśli masz nadciśnienie, chorobę serca, jaskrę, jesteś w ciąży albo po niedawnej operacji, zapytaj lekarza, zanim zaczniesz używać tej techniki. Do tego czasu oddychaj ciągle: wydech przez lekko zaciśnięte usta w trakcie wysiłku, bez zatrzymywania powietrza, i trzymaj się lżejszych ciężarów.

Pas treningowy

Pas pomaga usztywnić tułów przy ciężkich seriach, bo daje brzuchowi coś, o co może się oprzeć. Na początku nie jest potrzebny. Najpierw naucz się usztywniać tułów bez niego, a po pas sięgaj dopiero przy ciężarach bliskich maksymalnym.

01.12 · PODSTAWY

Rodzaje chwytów

To, jak trzymasz gryf, zmienia, które mięśnie pracują najmocniej, i jak czują się nadgarstki, łokcie i barki. Zawsze zaczynasz od chwytu opisanego przy ćwiczeniu, a zmieniasz go dopiero wtedy, gdy coś boli albo przestaje pasować.

CHWYT	JAK WYGLĄDA	GDZIE GO UŻYWASZ
Nachwyt	Dłonie skierowane w dół albo od Ciebie, kostki palców na górze	Wyciskania, wiosłowanie, martwy ciąg
Podchwyt	Dłonie skierowane w górę albo do Ciebie	Podciąganie podchwytem, uginanie ramion
Neutralny	Dłonie zwrócone do siebie	Hantle, uchwyty równoległe; zwykle najłagodniejszy dla barków i łokci
Mieszany	Jedna dłoń nachwytem, druga podchwytem	Martwy ciąg przy ciężarach, których nie utrzymujesz nachwytem
Hakowy	Kciuk pod gryfem, przytrzymany palcami	Martwy ciąg; mocny, ale na początku boli kciuk

Szerokość chwytu

Szerszy chwyt w wyciskaniu mocniej angażuje klatkę, węższy mocniej triceps. Szerokość dobierasz tak, żeby w dole ruchu przedramiona były mniej więcej pionowe. W każdym ćwiczeniu zapisz w arkuszu, gdzie trzymasz gryf, na przykład który pierścień na gryfie wypada pod palcem wskazującym, i trzymaj się tego co trening.

Zawsze zamykaj kciuk w wyciskaniach

Chwyt bez kciuka, tak zwany małpi, wygląda niewinnie, ale przy wyciskaniu leżąc gryf może wyślizgnąć się z dłoni prosto na klatkę albo szyję. W każdym wyciskaniu kciuk obejmuje gryf.

Paski i kreda

Jeśli w martwym ciągu albo wiosłowaniu pierwszy poddaje się chwyt, a nie plecy, możesz użyć pasków albo kredy. Warto przy tym trenować chwyt osobno, żeby paski nie stały się jedynym sposobem na utrzymanie ciężaru.

01.13 · PODSTAWY

Płaszczyzny anatomiczne

Każdy ruch ciała odbywa się w jednej z trzech płaszczyzn albo w kilku naraz. Nie musisz pamiętać nazw. Wystarczy wiedzieć, że dobry plan nie trenuje tylko w jednej z nich.

PŁASZCZYZNA	JAK JĄ SOBIE WYOBRAZIĆ	RUCHY	PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
Strzałkowa	Szyba, która dzieli ciało na lewą i prawą połowę	Przód i tył: zginanie, prostowanie	Przysiad, martwy ciąg, wyciskanie, wiosłowanie
Czołowa	Szyba, która dzieli ciało na przód i tył	Na boki: odwodzenie, przywodzenie	Wznosy hantli bokiem, boczne wykroki

PŁASZCZYZNA	JAK JĄ SOBIE WYOBRAZIĆ	RUCHY	PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
Poprzeczna	Blat stołu na wysokości pasa	Skręty i obroty	Face pull (rotacja barku), pallof press (opór przed skrętem)

Dlaczego to ważne


Większość klasycznych ćwiczeń siłowych dzieje się w płaszczyźnie strzałkowej. Życie tak nie wygląda: wysiadasz z samochodu bokiem, skręcasz tułów, niosąc zakupy, sięgasz po coś z boku. Dlatego w planach są też wznosy bokiem, praca rotatorów barku i ćwiczenia, w których tułów opiera się skrętowi.

W opisach ćwiczeń w Segmencie 2 płaszczyzna pomaga też zrozumieć błędy. Kolano, które ucieka do środka w przysiadzie, to ruch w płaszczyźnie czołowej tam, gdzie ruch powinien zostać w strzałkowej.

01.14 · PODSTAWY

Rozgrzewka

Rozgrzewka ma przygotować ciało do konkretnego treningu w 8 do 12 minut, a nie zmęczyć przed pierwszą serią. Ma trzy części i każda jest krótka.



Serie rozgrzewkowe: 40, 60 i 80 procent, potem serie robocze

1. Ogólna: 3 do 5 minut

Rowerek, orbitrek, szybki marsz na bieżni albo skakanka. Tempo takie, żeby zrobiło się ciepło i oddech lekko przyspieszył, ale żeby dało się rozmawiać.

2. Ruchowa: 3 do 5 minut

Kilka ruchów w pełnym zakresie dla stawów, które zaraz będą pracować. Po 8 do 10 powtórzeń, spokojnie, bez sprężynowania.

DZIEŃ	PRZYKŁADOWE RUCHY
Nogi	Przysiad z masą ciała, wykroki w miejscu, krążenia bioder, wymachy nóg
Góra ciała	Krążenia ramion, pompki przy ścianie, rozciąganie gumy przed klatką
Całe ciało	Po dwa ruchy z każdej grupy wyżej

Długie, statyczne rozciąganie zostaw na po treningu albo na inny moment dnia. Przed ciężkimi seriami nie pomaga, a może chwilowo osłabić siłę.

3. Serie rozgrzewkowe w pierwszym ćwiczeniu

To najważniejsza część, a najczęściej pomijana. Zanim zrobisz pierwszą serię roboczą, dochodzisz do ciężaru stopniowo.

SERIA	CIĘŻAR	POWTÓRZENIA
1	Pusty gryf albo około 40% ciężaru roboczego	8 do 10
2	Około 60%	5
3	Około 80%	2 do 3
Robocze	100%	Według planu

Przykład: w planie przysiad 3 × 8 z 60 kg. Rozgrzewka: 20 kg × 10, 35 kg × 5, 50 kg × 3, a potem serie robocze z 60 kg.

W kolejnych ćwiczeniach wystarcza zwykle jedna lekka seria na ten sam ruch. Serii rozgrzewkowych nie liczysz w objętości i nie wpisujesz do arkusza.

01.15 · PODSTAWY

Mapa mięśni

Ta tabela łączy każdą dużą partię mięśniową z ćwiczeniami z Segmentu 2. Kiedy plan każe podmienić ćwiczenie, sprawdzasz tutaj, co ono trenuje, i wybierasz zamiennik z tą samą partią w kolumnie „Główne”.

PARTIA	GDZIE LEŻY	ZA CO ODPOWIADA	GŁÓWNE ĆWICZENIA W E-BOOKU
Mięśnie czworogłowe uda	Przód uda	Prostowanie kolana	Przysiad, zakroki
Mięśnie kulszowo-goleniowe	Tył uda	Prostowanie biodra, zginanie kolana	Martwy ciąg
Pośladki	Tył bioder	Prostowanie i stabilizacja biodra	Hip thrust, martwy ciąg, zakroki
Łydki	Tył podudzia	Wspięcie na palce	Pracują pomocniczo w ćwiczeniach na nogi
Mięśnie piersiowe	Klatka	Pchanie ramion do przodu, przywodzenie	Wyciskanie leżąc, pompki na poręczach
Najszerszy grzbietu	Boki pleców	Przyciąganie ramion w dół i do tyłu	Podciąganie podchwytem, wiosłowanie
Środek pleców i czworoboczny	Między łopatkami, kark	Ściąganie i stabilizacja łopatek	Wiosłowanie, face pull, Y-raise
Naramienny przedni	Przód barku	Unoszenie ramienia w przód	Wyciskanie sztangi stojąc, wyciskanie leżąc
Naramienny boczny	Bok barku	Unoszenie ramienia w bok	Wznosy hantli bokiem
Naramienny tylny i rotatory	Tył barku	Odwodzenie w tył, rotacja zewnętrzna	Face pull, Y-raise
Biceps	Przód ramienia	Zginanie łokcia	Podciąganie podchwytem, wiosłowanie
Triceps	Tył ramienia	Prostowanie łokcia	Wyciskanie wąsko, pompki na poręczach
Mięśnie brzucha	Przód i boki tułowia	Zginanie tułowia, opór przed wygięciem i skrętem	Allahy, deska
Prostowniki grzbietu	Wzdłuż kręgosłupa	Utrzymanie prostych pleców	Martwy ciąg, wiosłowanie w opadzie

MIEJSCE NA GRAFIKĘ

dwie sylwetki, przód i tył, z partiami zaznaczonymi kolorem i podpisanymi tak jak w pierwszej kolumnie tabeli. Tabela zostaje pod grafiką, bo to ona łączy mięśnie z ćwiczeniami.

SEGMENT

02

Ćwiczenia

Piętnaście ćwiczeń. Każde z techniką, sprawdzianem, najczęstszymi błędami i zamiennikami.

- Jak czytać opisy ćwiczeń
- Przysiad
- Martwy ciąg
- Hip thrust
- Zakroki
- Wyciskanie leżąc
- Wyciskanie wąsko
- Wyciskanie sztangi stojąc
- Pompki na poręczach
- Wiosłowanie sztangą w opadzie
- Podciąganie na drążku podchwytem
- Wznosy hantli bokiem
- Face pull
- Y-raise
- Deska
- Allahy (spięcia brzucha na wyciągu klęcząc)

02.01 · ĆWICZENIA

Jak czytać opisy ćwiczeń

Każde ćwiczenie w tym segmencie ma ten sam układ, więc po pierwszym wiesz, gdzie szukać reszty.

CZĘŚĆ	NA JAKIE PYTANIE ODPOWIADA
Co pracuje	Które mięśnie są główne, a które pomagają (nazwy znajdziesz w mapie mięśni z Segmentu 1)
Ustawienie	Jak stanąć albo się położyć, zanim ruszy ciężar
Ruch	Powtórzenie krok po kroku
Sprawdzian	Po czym poznasz, że robisz dobrze, bez trenera obok
Najczęstsze błędy	Co zwykle się psuje i jak to naprawić jedną wskazówką
Zamienniki	Łatwiejsza wersja, wersja do domu, wersja na inny sprzęt

Jak uczyć się nowego ćwiczenia

1. Przeczytaj opis i obejrzyj grafikę.
2. Zrób 2 serie z pustym gryfem albo bardzo lekkim ciężarem.
3. Nagraj jedną serię telefonem z boku, na wysokości bioder, i porównaj ze „Sprawdzianem".
4. Dopiero kiedy sprawdzian wychodzi, dokładasz ciężar według kryterium progresji.

ĆWICZENIE 01

Przysiad

Przysiad ze sztangą na plecach to podstawowy ruch nóg: kolana i biodra zginają się razem, a tułów zostaje sztywny. Trenuje najwięcej mięśni naraz i najlepiej przenosi się na codzienne wstawanie, podnoszenie i chodzenie po schodach.

ZDJĘCIA · STRONA 26

Przysiad na zdjęciach z sali: pozycja górna i dolna. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: czworogłowe uda, pośladki. Pomocnicze: przywodziciele, tył uda, prostowniki grzbietu, brzuch.

ĆWICZENIE 01 · ZDJĘCIA

Przysiad: góra i dół ruchu

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciami.

1



POZYCJA GÓRNA

Sztanga na górnej części mięśni czworobocznych, nie na kręgach szyi. Łokcie lekko w dół, górne plecy napięte, tułów usztywniony.

2



POZYCJA DOLNA

Udo co najmniej równolegle do podłogi, plecy proste, pięty na ziemi. Kolana idą w kierunku palców stóp.

SPRAWDZIAN

Na nagraniu z boku sztanga porusza się mniej więcej pionowo nad środkiem stopy. Pięty nie odrywają się od ziemi, a dół pleców nie zaokrągla się w najniższym punkcie.

Ustawienie

- Gryf na stojaku na wysokości środka mostka. Wchodzisz pod niego, sztanga leży na górnej części mięśni czworobocznych, nie na kręgach szyi.
- Dłonie trochę szerzej niż barki, łokcie lekko w dół i do tyłu, żeby górne plecy były napięte.
- Zdejmujesz sztangę, robisz dwa, trzy małe kroki w tył. Stopy na szerokość bioder lub barków, palce lekko na zewnątrz.

Ruch

1. Wdech w brzuch i usztywnienie tułowia (Segment 1, oddech).
2. Zginasz jednocześnie biodra i kolana. Kolana idą w kierunku palców stóp.
3. Schodzisz tak nisko, jak pozwala Ci utrzymanie prostych pleców i pięt na ziemi. Dla większości to co najmniej udo równolegle do podłogi.
4. Wstajesz, wypychając podłogę całą stopą. Biodra i klatka unoszą się w tym samym tempie.
5. Wydech na górze, wdech i kolejne powtórzenie.

✓ **SPRAWDZIAN**

Na nagraniu z boku sztanga porusza się mniej więcej pionowo nad środkiem stopy. Pięty nie odrywają się od ziemi, a dół pleców nie zaokrągla się w najniższym punkcie.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Kolana uciekają do środka	„Rozsuwaj podłogę stopami", kolana nad palcami
Pięty odrywają się od ziemi	Szersze ustawienie stóp albo podkładka pod pięty; ciężar na całej stopie
Biodra wystrzeliwują w górę szybciej niż klatka	Lżejszy ciężar, „prowadź ruch klatką"
Zaokrąglenie dołu pleców w dole ruchu	Zejdź tylko do głębokości, na której plecy zostają proste; popracuj nad oddechem

Zamienniki

- Łatwiej: przysiad goblet z hantlem przy klatce.
- W domu: przysiad z hantlami albo z plecakiem, przysiad na jednej nodze do skrzyni.
- Na maszynie: suwnica, przysiad na maszynie Smitha.

ĆWICZENIE 02

Martwy ciąg

Martwy ciąg to podniesienie sztangi z podłogi do pozycji stojącej przez wyprost bioder. Uczy tego, jak bezpiecznie podnosić ciężkie rzeczy, i trenuje całą tylną część ciała naraz.

ZDJĘCIA · STRONA 29

Martwy ciąg na zdjęciach z sali: pozycja startowa i końcowa. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: pośladki, tył uda, prostowniki grzbietu. Pomocnicze: czworogłowe, najszerszy grzbietu, mięśnie przedramion (chwyt).

Ustawienie

- Stopy na szerokość bioder, gryf nad środkiem stopy, mniej więcej 2 do 3 cm od piszczeli.
- Pochylasz się, trzymając plecy prosto, i łapiesz gryf nachwytem tuż na zewnątrz nóg.
- Ugnij kolana, aż piszczele dotkną gryfu. Klatka do przodu, łopatki lekko w dół, jakby miały trafić do tylnych kieszeni.
- „Wybierz luz": pociągnij gryf lekko w górę, aż usłyszysz kliknięcie talerzy o gryf, zanim ciężar oderwie się od podłogi.

Ruch

1. Wdech i usztywnienie tułowia.
2. Pchasz podłogę nogami. Gryf sunie w górę przy piszczelach i udach.
3. Gdy gryf mija kolana, wypychasz biodra do przodu aż do pełnego wyprostu. Stoisz prosto, bez odchylania do tyłu.
4. Opuszczasz w odwrotnej kolejności: najpierw biodra do tyłu, a gdy gryf minie kolana, uginasz nogi.
5. Odkładasz ciężar, wydech, nowe ustawienie przed każdym powtórzeniem.

✓ **SPRAWDZIAN**

Na nagraniu z boku gryf porusza się w linii prostej i nie oddala się od nóg. Plecy mają ten sam kształt na dole i w połowie ruchu.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Zaokrąglone plecy przy odrywaniu	Lżejszy ciężar, „klatka do przodu", wybranie luzu przed startem

ĆWICZENIE 02 · ZDJĘCIA

Martwy ciąg: start i koniec ruchu

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciami.


1



POZYCJA STARTOWA

Gryf nad środkiem stopy, blisko piszczeli. Plecy proste, klatka do przodu, luz wybrany, zanim ciężar ruszy z podłogi.

2



POZYCJA KOŃCOWA

Pełny wyprost bioder, stoisz prosto bez odchylania do tyłu. Gryf przy udach, ręce proste.

SPRAWDZIAN

Na nagraniu z boku gryf porusza się w linii prostej i nie oddala się od nóg. Plecy mają ten sam kształt na dole i w połowie ruchu.

BŁĄD	POPRAWKA
Gryf oddala się od nóg	Gryf bliżej piszczeli na starcie, „przesuwaj gryf po nogach”
Szarpanie ciężaru z podłogi	Wybierz luz i „wciskaj nogi w podłogę”, zamiast ciągnąć rękami
Odchylanie się do tyłu na górze	Skończ ruch napięciem pośladków, tułów nad biodrami

Zamienniki

- Łatwiej: martwy ciąg z hantlami albo z kettlebellem z podwyższenia.
- Mniej obciążający dół pleców: martwy ciąg na sztandze typu trap bar.
- W domu: martwy ciąg rumuński z hantlami albo plecakiem, mostek biodrowy.

ĆWICZENIE 03

Hip thrust

Hip thrust to wypychanie bioder w górę z plecami opartymi o ławkę. Najmocniej obciąża pośladki w ich najkrótszej pozycji i jest łatwy do opanowania, więc dobrze sprawdza się u początkujących.

ZDJĘCIA · STRONA 31

Hip thrust na zdjęciach z sali: pozycja dolna i górna. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: pośladki. Pomocnicze: tył uda, czworogłowe, prostowniki grzbietu.

Ustawienie

- Siadasz na podłodze plecami do ławki. Dolny brzeg łopatek opiera się o krawędź ławki.
- Sztanga leży w zgięciu bioder, z miękką nakładką albo ręcznikiem pod gryfem.
- Stopy na szerokość bioder, na tyle daleko, żeby w górnej pozycji piszczele były pionowe.

Ruch

1. Wdech, broda lekko przyciągnięta, wzrok przed siebie, a nie w sufit.
2. Wypychasz biodra w górę przez pięty, aż tułów i uda utworzą linię prostą.
3. Na górze zatrzymujesz się na sekundę i mocno napinasz pośladki.
4. Opuszczasz biodra pod kontrolą, aż niemal dotkną podłogi.

ĆWICZENIE 03 · ZDJĘCIA

Hip thrust: dół i góra ruchu

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciami.

1



POZYCJA DOLNA

Dolny brzeg łopatek oparty o krawędź ławki, biodra nisko, tuż nad podłogą. Ciężar leży w zgięciu bioder.

2



POZYCJA GÓRNA

Tułów i uda w jednej linii, piszczele pionowo, broda lekko przyciągnięta. Sekunda pauzy i mocne spięcie pośladków.

SPRAWDZIAN

W górnej pozycji żebra są opuszczone, a nie wypięte do sufitu, piszczele pionowe, a napięcie czujesz w pośladkach, a nie w dole pleców.

✓ **SPRAWDZIAN**

W górnej pozycji żebra są opuszczone, a nie wypięte do sufitu, piszczele pionowe, a napięcie czujesz w pośladkach, a nie w dole pleców.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Wyginanie dołu pleców na górze	Broda do klatki, „żebra w dół", skończ ruch na linii prostej
Czucie głównie w przodzie ud	Stopy dalej od ławki
Czucie głównie w tyle ud	Stopy bliżej ławki
Rwany ruch bez zatrzymania	Sekunda pauzy na górze w każdym powtórzeniu

Zamienniki

- Łatwiej i w domu: mostek biodrowy na podłodze, z hantlem albo bez.
- Na jednej nodze: hip thrust jednonóż z plecami na kanapie.
- Na maszynie: maszyna do hip thrustu albo wyciąg z uchwytem na biodra.

ĆWICZENIE 04

Zakroki

Zakrok to krok do tyłu i zejście w dół na jednej nodze. Jest łagodniejszy dla kolan niż wykrok w przód, bo ciężar zostaje na nodze z przodu, i dobrze wyrównuje różnice siły między stronami.

ZDJĘCIA · STRONA 33

Zakroki na zdjęciach z sali: pozycja dolna. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: czworogłowe i pośladki nogi z przodu. Pomocnicze: przywodziciele, tył uda, mięśnie stabilizujące biodro i tułów.

Ustawienie

- Stoisz prosto, stopy na szerokość bioder, hantle w dłoniach wzdłuż tułowia.
- Wzrok przed siebie, tułów usztywniony.


Ruch

1. Robisz duży krok do tyłu jedną nogą i stawiasz ją na palcach.

Zakroki: pozycja dolna

Kadr z sali. Porównaj go z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciem.

1



POZYCJA DOLNA

Najniższy punkt ruchu. Tu sprawdzasz trzy rzeczy:

1. Kolano nogi z tyłu tuż nad podłogą, noga z tyłu tylko podpiera.
2. Kolano nogi z przodu nad palcami, przednia stopa cała na ziemi.
3. Tułów lekko pochylony do przodu, hantle wzdłuż tułowia.

SPRAWDZIAN

W dolnej pozycji oba kolana są zgięte mniej więcej pod kątem prostym, a tułów jest lekko pochylony do przodu, ale nie zapada się. Nie chwiejesz się na boki.

2. Schodzisz w dół, aż kolano nogi z tyłu prawie dotknie podłogi. Kolano nogi z przodu idzie nad palce, stopa przednia cała na ziemi.
3. Wracasz do pozycji wyjściowej, wypychając podłogę piętą nogi z przodu.
4. Robisz wszystkie powtórzenia na jedną stronę, potem na drugą. Zaczynasz zawsze od słabszej nogi.

✓ **SPRAWDZIAN**

W dolnej pozycji oba kolana są zgięte mniej więcej pod kątem prostym, a tułów jest lekko pochylony do przodu, ale nie zapada się. Nie chwiejesz się na boki.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Utrata równowagi	Stopy dalej od siebie na szerokość, jak na torach, a nie na linie
Kolano przednie ucieka do środka	Lżejszy ciężar, kolano nad drugim palcem stopy
Odbijanie się nogą z tyłu	Noga z tyłu tylko podpiera, pracuje noga z przodu
Za krótki krok	Krok na tyle długi, żeby przednia pięta została na ziemi w dole

Zamienniki

- Łatwiej: zakroki z ręką opartą o ścianę albo drabinkę, bez ciężaru.
- W domu: zakroki z plecakiem, przysiad bułgarski z tylną nogą na kanapie.
- Trudniej: przysiad bułgarski z hantlami, wejścia na skrzynię.

ĆWICZENIE 05

Wyciskanie leżąc

Wyciskanie leżąc to wypychanie sztangi z klatki piersiowej w górę, leżąc na ławce. To główne ćwiczenie pchające na górę ciała i najłatwiejsze do mierzenia postępu.

ZDJĘCIA · STRONA 35

Wyciskanie leżąc na zdjęciach z sali: pozycja dolna i górna oraz widok z góry. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: mięśnie piersiowe. Pomocnicze: przednia część barków, triceps.

ĆWICZENIE 05 · ZDJĘCIA

Wyciskanie leżąc: dół, góra i chwyt

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciami.

1



POZYCJA DOLNA

Gryf lekko dotyka dolnej części klatki. Łopatki ściągnięte, pośladki na ławce, stopy płasko.

2



POZYCJA GÓRNA

Ręce proste, gryf nad barkami. Łopatki zostają ściągnięte także na górze.

3



WIDOK Z GÓRY

Chwyt na tyle szeroki, żeby w dole ruchu przedramiona były pionowe. Kciuk zawsze obejmuje gryf.

SPRAWDZIAN

Łopatki nie odrywają się od ławki przez całą serię, pośladki zostają na ławce, a gryf za każdym razem dotyka klatki w tym samym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO PRZED PIERWSZĄ SERIĄ

Ciężkie serie rób z asekuracją albo w klatce z ustawionymi zabezpieczeniami na wysokości klatki. Nie zapinaj zacisków na talerzach, gdy trenujesz sam bez zabezpieczeń: w razie problemu możesz przechylić gryf i zsunąć talerze. Kciuk zawsze obejmuje gryf.

Ustawienie

- Kładziesz się tak, żeby gryf był nad oczami. Stopy płasko na podłodze.
- Ściągasz łopatki do siebie i w dół, jakby miały wcisnąć się w ławkę. Między dołem pleców a ławką zostaje naturalne, niewielkie wygięcie.
- Chwyt na tyle szeroki, żeby w dole ruchu przedramiona były pionowe.

Ruch

1. Zdejmujesz gryf ze stojaków i ustawiasz go nad barkami, ręce proste.
2. Wdech i usztywnienie. Opuszczasz gryf pod kontrolą na dolną część klatki, łokcie pod kątem mniej więcej 45 do 70 stopni od tułowia.
3. Lekkie dotknięcie klatki, bez odbijania.
4. Wypychasz gryf w górę i lekko w stronę twarzy, aż wróci nad barki.

✓ **SPRAWDZIAN**

Łopatki nie odrywają się od ławki przez całą serię, pośladki zostają na ławce, a gryf za każdym razem dotyka klatki w tym samym miejscu.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Łokcie rozłożone na boki pod kątem 90 stopni	Łokcie bliżej tułowia, „łam gryf na pół”
Odbijanie gryfu od klatki	Sekunda wolniejszego opuszczania, lekkie dotknięcie
Pośladki odrywają się od ławki	Mniejszy ciężar, stopy bliżej ławki
Barki unoszą się do przodu na górze	Łopatki zostają ściągnięte także przy wyproście rąk

Zamienniki

- Łatwiej: wyciskanie hantli na ławce, wyciskanie na maszynie.
- W domu: pompki, pompki z nogami na podwyższeniu, pompki z plecakiem.
- Na barki przyjaźniej: wyciskanie hantli chwytem neutralnym.

ĆWICZENIE 06

Wyciskanie wąsko

Wyciskanie wąsko to wyciskanie leżąc z dłońmi bliżej siebie. Mniejsza szerokość chwytu przenosi więcej pracy na triceps, a ruch zostaje ten sam, więc opanujesz go szybko, jeśli znasz zwykłe wyciskanie.

ZDJĘCIA · STRONA 38

Wyciskanie wąsko na zdjęciach z sali: widok z góry na chwyt. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: triceps, mięśnie piersiowe. Pomocnicze: przednia część barków.

Ustawienie

- Jak w wyciskaniu leżąc: łopatki ściągnięte, stopy płasko, gryf nad oczami.
- Dłonie mniej więcej na szerokość barków. Węziej nie trzeba, a zbyt wąski chwyt obciąża nadgarstki.

Ruch

1. Zdejmujesz gryf, wdech, usztywnienie.
2. Opuszczasz gryf na dolną część klatki. Łokcie prowadzisz blisko tułowia.
3. Wypychasz gryf w górę do pełnego wyprostu łokci.

✓ **SPRAWDZIAN**

Nadgarstki są proste, ustawione nad łokciami, a łokcie nie rozjeżdżają się na boki w dole ruchu.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Chwyt tak wąski, że dłonie prawie się stykają	Chwyt na szerokość barków
Wygięte do tyłu nadgarstki	Gryf nisko w dłoni, nad przedramieniem
Łokcie rozłożone na boki	Łokcie „przy żebrach”

Zamienniki

- W domu: pompki z dłońmi pod barkami i łokciami przy tułowiu (pompki diamentowe tylko, jeśli nie bolą nadgarstki).
- Na maszynie albo wyciągu: prostowanie ramion na wyciągu górnym.
- Z hantlami: wyciskanie hantli chwytem neutralnym, łokcie przy tułowiu.

ĆWICZENIE 06 · ZDJĘCIA

Wyciskanie wąsko: szerokość chwytu

Kadr z sali. Porównaj go z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciem.

1



WIDOK Z GÓRY

Dłonie mniej więcej na szerokość barków, węziej niż w zwykłym wyciskaniu. Nadgarstki proste, ustawione nad łokciami. Porównaj z szerszym chwytem na zdjęciu przy wyciskaniu leżąc.

SPRAWDZIAN

Nadgarstki są proste, ustawione nad łokciami, a łokcie nie rozjeżdżają się na boki w dole ruchu.

ĆWICZENIE 07

Wyciskanie sztangi stojąc

Wyciskanie stojąc to wypychanie sztangi z wysokości obojczyków nad głowę. Trenuje barki w ruchu, którego używasz przy każdym wkładaniu czegoś na wysoką półkę, i przy okazji uczy stabilnego tułowia.

ZDJĘCIA · STRONA 40

Wyciskanie sztangi stojąc na zdjęciach z sali: pozycja startowa i górna. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: przednia i boczna część barków, triceps. Pomocnicze: górna część klatki, mięśnie czworoboczne, brzuch i pośladki (stabilizacja).

Ustawienie

- Gryf na stojaku na wysokości mostka. Chwyt trochę szerszy niż barki.
- Zdejmujesz gryf, trzymasz go na przedniej części barków, łokcie lekko przed gryfem.
- Stopy na szerokość bioder, pośladki i brzuch napięte, jak przed ciosem w brzuch.

Ruch

1. Wdech i usztywnienie.
2. Lekko cofasz głowę, żeby gryf minął brodę, i wypychasz go pionowo w górę.
3. Gdy gryf minie czoło, przesuwasz głowę do przodu, pod gryf. Na górze gryf jest nad środkiem stopy, łokcie proste.
4. Opuszczasz gryf tą samą drogą na przód barków.

✓ **SPRAWDZIAN**

Na nagraniu z boku gryf porusza się w linii pionowej, a dół pleców nie odchyla się do tyłu. Nogi są proste przez całą serię.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Mocne odchylenie tułowia do tyłu	Pośladki i brzuch napięte, lżejszy ciężar
Gryf zatacza łuk przed twarzą	Głowa do tyłu na starcie, pod gryf na górze
Pomaganie sobie nogami	Kolana proste przez całą serię
Łokcie za gryfem na starcie	Łokcie lekko przed gryfem

ĆWICZENIE 07 · ZDJĘCIA

Wyciskanie stojąc: start i góra

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciami.

1



POZYCJA STARTOWA

Gryf na przedniej części barków, łokcie lekko przed gryfem. Stopy na szerokość bioder, pośladki i brzuch napięte.

2



POZYCJA GÓRNA

Łokcie proste, gryf nad głową i nad środkiem stopy, głowa pod gryfem. Nogi proste, dół pleców się nie odchyla.

SPRAWDZIAN

Na nagraniu z boku gryf porusza się w linii pionowej, a dół pleców nie odchyla się do tyłu. Nogi są proste przez całą serię.

Zamienniki

- Łatwiej: wyciskanie hantli siedząc z oparciem.
- Gdy bolą barki: wyciskanie jednorącz hantlem albo wyciskanie landmine z gryfem opartym w rogu.
- W domu: wyciskanie hantli albo butelek z wodą, pompki w pozycji pike.

ĆWICZENIE 08

Pompki na poręczach

Pompki na poręczach to opuszczanie i wypychanie ciała na dwóch równoległych drążkach. Trenują klatkę i triceps ciężarem własnego ciała, ale mocno obciążają przód barków, więc zakres ruchu dobierasz ostrożnie.

ZDJĘCIA · STRONA 42

Pompki na poręczach na zdjęciach z sali: pozycja górna i dolna. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: dolna część mięśni piersiowych, triceps. Pomocnicze: przednia część barków.

KIEDY ODŁOŻYĆ TO ĆWICZENIE

Jeśli czujesz ból z przodu barku w dolnej pozycji, zmniejsz zakres albo wybierz zamiennik. Przy wcześniejszych urazach barku zacznij od pompek przy ławce albo na maszynie.

Ustawienie

- Chwytasz poręcze, wychodzisz na proste ręce. Barki nisko, z dala od uszu.
- Nogi zgięte i skrzyżowane za sobą albo proste, tułów lekko pochylony do przodu.

Ruch

1. Opuszczasz się pod kontrolą, zginając łokcie. Łokcie idą do tyłu, nie na boki.
2. Schodzisz do momentu, w którym ramię jest mniej więcej równoległe do podłogi, albo wyżej, jeśli barki tego wymagają.
3. Wypychasz się do prostych rąk, bez podrzutu nogami.

✓ **SPRAWDZIAN**

Barki przez cały ruch zostają nisko, z dala od uszu, a zejście w dół jest wolniejsze niż wyjście w górę.

ĆWICZENIE 08 · ZDJĘCIA

Pompki na poręczach: góra i dół

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch” i ze sprawdzianem pod zdjęciami.


1



POZYCJA GÓRNA

Proste ręce, barki nisko i z dala od uszu. Nogi zgięte za sobą, tułów lekko pochylony do przodu.

2



POZYCJA DOLNA

Łokcie idą do tyłu, nie na boki. Ramię mniej więcej równolegle do podłogi: tu kończysz zejście.

SPRAWDZIAN

Barki przez cały ruch zostają nisko, z dala od uszu, a zejście w dół jest wolniejsze niż wyjście w górę.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Za głębokie zejście z barkami wysuniętymi do przodu	Kończ ruch, gdy ramię jest równolegle do podłogi
Barki podciągnięte do uszu	„Długa szyja", łopatki w dół
Bujanie nogami	Nogi nieruchome, wolniejsze tempo

Zamienniki

- Łatwiej: pompki na poręczach z gumą oporową pod kolanami albo na maszynie z odciążeniem.
- W domu: pompki tyłem przy krześle lub ławce (dips przy ławce), pompki klasyczne.
- Trudniej: pompki na poręczach z obciążeniem na pasie.

ĆWICZENIE 09

Wiosłowanie sztangą w opadzie

Wiosłowanie w opadzie to przyciąganie sztangi do brzucha w pochyleniu tułowia. Buduje grubość pleców i uczy utrzymania prostych pleców pod obciążeniem, co przydaje się potem w martwym ciągu.

ZDJĘCIA · STRONA 44

Wiosłowanie sztangą na zdjęciach z sali: pozycja dolna i górna. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: najszerszy grzbietu, środek pleców, tylna część barków. Pomocnicze: biceps, prostowniki grzbietu, tył uda (utrzymanie pozycji).

Ustawienie

- Podnosisz sztangę z podłogi jak w martwym ciągu. Chwyt nachwytem, trochę szerzej niż barki.
- Kolana lekko ugięte, biodra cofnięte, tułów pochylony do około 30 do 45 stopni nad podłogą.
- Plecy proste, szyja w linii z plecami, wzrok w podłogę przed sobą.

Ruch

1. Wdech i usztywnienie tułowia.
2. Przyciągasz gryf do dolnej części brzucha, prowadząc łokcie do tyłu i blisko ciała.
3. Na górze ściągasz łopatki do siebie, sekunda zatrzymania.
4. Opuszczasz gryf pod kontrolą do wyprostu rąk, bez zmiany kąta tułowia.

ĆWICZENIE 09 · ZDJĘCIA

Wiosłowanie w opadzie: dół i góra

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciami.

1



POZYCJA DOLNA

Ręce proste, gryf nisko, tułów pochylony i nieruchomy, plecy proste, kolana lekko ugięte.

2



POZYCJA GÓRNA

Gryf przy dolnej części brzucha, łokcie poprowadzone do tyłu i blisko ciała, łopatki ściągnięte.

SPRAWDZIAN

Tułów stoi w miejscu przez całą serię: nie podnosi się przy każdym powtórzeniu. Gryf dotyka brzucha, a nie klatki.

✓ **SPRAWDZIAN**

Tułów stoi w miejscu przez całą serię: nie podnosi się przy każdym powtórzeniu. Gryf dotyka brzucha, a nie klatki.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Tułów prostuje się przy każdym powtórzeniu	Lżejszy ciężar, „klatka zostaje nad podłogą”
Zaokrąglone plecy	Mniejsze pochylenie, lżejszy ciężar, usztywnienie przed każdą serią
Ciągnięcie rękami zamiast łokciami	„Łokcie do kieszeni”, dłonie tylko trzymają gryf
Szarpanie ciężaru biodrami	Wolniejsze tempo, zatrzymanie na górze

Zamienniki

- Łatwiej i łagodniej dla pleców: wiosłowanie hantlem jednorącz z ręką opartą o ławkę.
- Bez obciążania dołu pleców: wiosłowanie na wyciągu dolnym siedząc, wiosłowanie na ławce skośnej leżąc przodem.
- W domu: wiosłowanie hantlami lub plecakiem, podciąganie australijskie pod stołem.

ĆWICZENIE 10

Podciąganie na drążku podchwytem

Podciąganie podchwytem to unoszenie ciała do drążka z dłońmi skierowanymi do siebie. Podchwyt mocniej angażuje biceps, więc dla większości osób to łatwiejsza wersja niż nachwyt i dobry pierwszy cel: jedno czyste powtórzenie.

ZDJĘCIA · STRONA 46

Podciąganie na zdjęciach z sali: pozycja dolna i górna. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: najszerszy grzbietu, biceps. Pomocnicze: środek pleców, tylna część barków, mięśnie przedramion, brzuch.

Ustawienie

- Chwyt podchwytem na szerokość barków.
- Zwis na prostych rękach, barki lekko ściągnięte w dół, nogi razem, pośladki i brzuch napięte.

ĆWICZENIE 10 · ZDJĘCIA

Podciąganie: zwis i góra

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciami.

1



POZYCJA DOLNA

Pełny zwis na prostych rękach, łopatki ściągnięte w dół, nogi razem, brzuch napięty.

2



POZYCJA GÓRNA

Łokcie poprowadzone w dół w stronę żeber, broda nad drążkiem, szyja neutralnie.

SPRAWDZIAN

Ciało nie buja się ani nie kopie nogami, broda mija drążek bez wyciągania szyi, a każde powtórzenie kończy się pełnym zwisem.

Ruch

1. Zaczynasz od ściągnięcia łopatek w dół, zanim ugniesz łokcie.
2. Przyciągasz się, prowadząc łokcie w dół, w stronę żeber, aż broda minie drążek.
3. Opuszczasz się pod kontrolą do pełnego zwisu.

✓ **SPRAWDZIAN**

Ciało nie buja się ani nie kopie nogami, broda mija drążek bez wyciągania szyi, a każde powtórzenie kończy się pełnym zwisem.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Połowiczny ruch bez pełnego zwisu	Każde powtórzenie od prostych rąk
Bujanie i kopanie nogami	Nogi razem, lekko przed sobą, brzuch napięty
Wyciąganie brody do drążka	Klatka do drążka, szyja neutralnie
Barki podciągnięte do uszu w zwisie	Łopatki w dół na starcie

Jeśli nie zrobisz jeszcze ani jednego powtórzenia

1. Negatywy: wskakujesz nad drążek i opuszczasz się jak najwolniej, 3 do 5 sekund. 3 serie po 3 do 5 powtórzeń.
2. Podciąganie z gumą oporową pod stopami albo kolanami. Z tygodnia na tydzień cieńsza guma.
3. Ściąganie drążka wyciągu górnego podchwytem, jeśli guma jest za trudna.

Zamienniki

- Na maszynie: ściąganie drążka wyciągu górnego, podciąganie na maszynie z odciążeniem.
- W domu: drążek w futrynie z gumą, podciąganie australijskie pod stołem.

ĆWICZENIE 11

Wznosy hantli bokiem

Wznosy bokiem to unoszenie hantli na boki do wysokości barków. To jedno z niewielu ćwiczeń, które trafia prosto w boczną część barków, odpowiedzialną za ich szerokość. Ciężar jest tu mały, a technika ważniejsza niż kilogramy.

ZDJĘCIA · STRONA 48

Wznosy hantli bokiem na zdjęciach z sali: pozycja dolna i górna. Znajdziesz je na następnej stronie.

ĆWICZENIE 11 · ZDJĘCIA

Wznosy bokiem: dół i góra

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch” i ze sprawdzianem pod zdjęciami.

1



POZYCJA DOLNA

Hantle przy udach, łokcie minimalnie ugięte i zablokowane, barki nisko.

2



POZYCJA GÓRNA

Ramiona mniej więcej równolegle do podłogi, na wysokości barków. Wyżej już nie idziesz.

SPRAWDZIAN

Barki nie podjeżdżają do uszu, a tułów nie buja się, żeby pomóc wyrzucić hantle. Pieczenie czujesz z boku barku, nie w karku.

CO PRACUJE Główne: boczna część barków. Pomocnicze: górna część mięśni czworobocznych, przednia część barków.

Ustawienie

- Stoisz prosto, stopy na szerokość bioder, hantle przy udach.
- Tułów lekko pochylony do przodu, łokcie minimalnie ugięte i zablokowane w tej pozycji.

Ruch

1. Unosisz hantle na boki i lekko do przodu, prowadząc ruch łokciami, a nie dłońmi.
2. Kończysz na wysokości barków, gdy ramiona są mniej więcej równolegle do podłogi.
3. Opuszczasz wolniej, niż unosisz, około 2 do 3 sekund.

✓ **SPRAWDZIAN**

Barki nie podjeżdżają do uszu, a tułów nie buja się, żeby pomóc wyrzucić hantle. Pieczenie czujesz z boku barku, nie w karku.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Za ciężkie hantle i bujanie tułowiem	Lżejsze hantle, więcej powtórzeń, 12 do 20
Barki podciągnięte do uszu	„Długa szyja", ruch kończy się na wysokości barków
Dłonie wyżej niż łokcie	Łokcie prowadzą ruch, dłonie najwyżej na wysokości łokci

Zamienniki

- Na wyciągu: wznosy jednorącz na wyciągu dolnym, stałe napięcie przez cały ruch.
- Na maszynie: maszyna do wznosów bokiem.
- W domu: wznosy z gumą oporową pod stopami albo z butelkami wody.

ĆWICZENIE 12

Face pull

Face pull to przyciąganie liny wyciągu do twarzy z łokciami wysoko i obrotem ramion na zewnątrz. Wzmacnia tył barków i mięśnie, które trzymają łopatki, czyli dokładnie to, czego brakuje po dniu przy biurku i przy dużej liczbie wyciskań.

ZDJĘCIA · STRONA 51

Face pull na zdjęciach z sali: pozycja wyjściowa i końcowa. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: tylna część barków, rotatory zewnętrzne barku, środek pleców. Pomocnicze: dolna i środkowa część mięśni czworobocznych.

Ustawienie

- Wyciąg ustawiony na wysokości czoła albo trochę wyżej, zaczep z liną.
- Chwytasz końce liny kciukami do tyłu, cofasz się o krok, aż lina będzie napięta.
- Stopy na szerokość bioder albo w lekkim wykroku, tułów pionowo.

Ruch

1. Przyciągasz linę w stronę czoła, prowadząc łokcie wysoko i na boki.
2. Pod koniec ruchu rozciągasz linę na boki i obracasz ramiona tak, żeby dłonie znalazły się przy uszach, a kciuki wskazywały do tyłu.
3. Sekunda zatrzymania, łopatki ściągnięte.
4. Powrót pod kontrolą do wyprostu rąk.

✓ **SPRAWDZIAN**

W końcowej pozycji dłonie są na wysokości uszu lub wyżej niż łokcie, a tułów nie odchyla się do tyłu, żeby dociągnąć ciężar.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Ciągnięcie do szyi albo klatki	Wyciąg wyżej, lina do czoła
Odchylanie tułowia	Lżejszy ciężar, tułów pionowo
Brak obrotu ramion na końcu	„Pokaż bicepsy”, kciuki do tyłu

Zamienniki


- W domu: face pull z gumą zaczepioną o klamkę albo drążek.
- Bez wyciągu: odwrotne rozpiętki hantlami w opadzie, Y-raise.

ĆWICZENIE 12 · ZDJĘCIA

Face pull: start i koniec ruchu

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciami.

1



POZYCJA WYJŚCIOWA

Ręce wyprostowane, lina napięta, tułów pionowo. Wyciąg na wysokości czoła albo trochę wyżej.

2



POZYCJA KOŃCOWA

Łokcie wysoko, dłonie przy skroniach, kciuki do tyłu. Sekunda zatrzymania z łopatkami ściągniętymi.

SPRAWDZIAN

W końcowej pozycji dłonie są na wysokości uszu lub wyżej niż łokcie, a tułów nie odchyla się do tyłu, żeby dociągnąć ciężar.

ĆWICZENIE 13

Y-raise

Y-raise to unoszenie lekkich hantli przed siebie i w górę tak, że ramiona z tułowiem tworzą literę Y. Wzmacnia dolną część mięśni czworobocznych, która pomaga ustawić łopatki przy ruchach nad głową. Ciężar jest bardzo mały, często 1 do 4 kg.

ZDJĘCIA · STRONA 53

Y-raise na zdjęciach z sali: pozycja dolna i górna. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: dolna część mięśni czworobocznych. Pomocnicze: tylna i boczna część barków, środek pleców.

Ustawienie

- Kładziesz się przodem na ławce ustawionej pod kątem około 30 do 45 stopni. Klatka oparta, stopy na podłodze.
- Hantle zwisają pod barkami, kciuki skierowane w górę.

Ruch

1. Ściągasz łopatki lekko w dół.
2. Unosisz ręce proste lub minimalnie ugięte w górę i na boki, w kształt litery Y, aż znajdą się na przedłużeniu tułowia.
3. Sekunda zatrzymania na górze.
4. Opuszczasz powoli.

✓ **SPRAWDZIAN**

Ręce kończą ruch na linii tułowia, a nie wyżej. Kark jest rozluźniony, a barki nie podjeżdżają do uszu.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Za ciężkie hantle	Najlżejsze dostępne, 12 do 15 powtórzeń z kontrolą
Unoszenie barków do uszu	Łopatki w dół przed każdym powtórzeniem
Wyginanie dołu pleców, żeby unieść wyżej	Klatka zostaje na ławce

Zamienniki


- Bez ławki skośnej: Y-raise w opadzie tułowia, stojąc.

ĆWICZENIE 13 · ZDJĘCIA

Y-raise: dół i góra ruchu

Wersja w opadzie tułowia, stojąc, gdy nie masz ławki skośnej. Kolejność kadrów jak w ruchu.


1



POZYCJA DOLNA

Tułów pochylony, biodra oparte, hantle zwisają pod barkami, kciuki w górę.

2



POZYCJA GÓRNA

Ręce w kształcie litery Y, na przedłużeniu tułowia, nie wyżej. Kark rozluźniony.

SPRAWDZIAN

Ręce kończą ruch na linii tułowia, a nie wyżej. Kark jest rozluźniony, a barki nie podjeżdżają do uszu.

- Na wyciągu: Y-raise na dwóch wyciągach dolnych.
- W domu: Y na podłodze leżąc przodem, bez ciężaru, albo z butelkami wody.

ĆWICZENIE 14

Deska

Deska to utrzymanie ciała w linii prostej, oparte na przedramionach i palcach stóp. Uczy tego samego usztywnienia tułowia, którego potrzebujesz w przysiadzie i martwym ciągu, tylko bez ciężaru na plecach.

ZDJĘCIA · STRONA 55

Deska na zdjęciach z sali: pozycja z boku. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: mięsień prosty i poprzeczny brzucha, skośne brzucha. Pomocnicze: pośladki, przednia część barków, czworogłowe.

Ustawienie

- Łokcie pod barkami, przedramiona równolegle do siebie.
- Nogi proste, stopy na szerokość bioder, ciało na palcach.

Ruch

1. Napinasz pośladki i przyciągasz żebra w stronę bioder, tak żeby dół pleców się nie zapadał.
2. Oddychasz spokojnie przez cały czas, bez wstrzymywania powietrza.
3. Trzymasz pozycję tak długo, jak utrzymujesz linię prostą. Kiedy biodra zaczynają opadać albo się unosić, kończysz serię.

✓ **SPRAWDZIAN**

Z boku linia od barków przez biodra do kostek jest prosta, jak po przyłożeniu kija od szczotki. Czujesz pracę brzucha, a nie dołu pleców.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Zapadnięte biodra i ból w dole pleców	Pośladki napięte, żebra w dół, krótsza seria
Biodra wysoko w górze	Obniż biodra do linii barków
Wstrzymywanie oddechu	Spokojny wdech nosem, wydech ustami
Seria trwa, choć pozycja już się sypie	3 do 5 serii po 20 do 40 sekund w dobrej pozycji zamiast jednej długiej

Deska: pozycja z boku

Kadr z sali. Porównaj go z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciem.

1



POZYCJA

Łokcie pod barkami, przedramiona równolegle, ciało na palcach. Linia od barków przez biodra do kostek jest prosta: biodra ani nie opadają, ani nie idą w górę.

SPRAWDZIAN

Z boku linia od barków przez biodra do kostek jest prosta, jak po przyłożeniu kija od szczotki. Czujesz pracę brzucha, a nie dołu pleców.

Progresja

Zamiast wydłużać czas powyżej minuty, utrudniasz pozycję: deska z uniesioną jedną nogą, deska z przesuwaniem łokci do przodu, deska boczna.

Zamienniki

- Łatwiej: deska z kolanami na podłodze albo z dłońmi na ławce.
- Dla pleców łagodniej: dead bug, czyli leżenie na plecach z naprzemiennym prostowaniem ręki i nogi.

ĆWICZENIE 15

Allahy (spięcia brzucha na wyciągu klęcząc)

Allahy to zwijanie tułowia w dół na klęczkach z liną wyciągu górnego przy głowie. W odróżnieniu od deski brzuch tu naprawdę się skraca, a ciężar da się dokładać tak jak w każdym innym ćwiczeniu.

ZDJĘCIA · STRONA 57

Allahy na zdjęciach z sali: pozycja górna i dolna. Znajdziesz je na następnej stronie.

CO PRACUJE Główne: mięsień prosty brzucha. Pomocnicze: skośne brzucha.

Ustawienie

- Wyciąg górny z liną. Klękasz przodem do wyciągu, około pół metra od niego.
- Chwytasz końce liny i trzymasz je przy skroniach albo przy czole. Biodra nad kolanami.

Ruch

1. Wydech i zwijanie tułowia w dół: żebra idą w stronę miednicy, plecy się zaokrąglają.
2. Łokcie kierujesz w stronę ud. Biodra zostają w miejscu, nie siadasz na piętach.
3. Na dole sekunda zatrzymania i mocne spięcie brzucha.
4. Powolny powrót z oddechem, aż tułów znów będzie wyprostowany.

✓ **SPRAWDZIAN**

Ruch dzieje się w tułowiu, a nie w biodrach: głowa i ręce trzymające linę poruszają się razem z tułowiem, a biodra stoją w miejscu.

ĆWICZENIE 15 · ZDJĘCIA

Allahy: góra i dół ruchu

Kadry z sali w kolejności ruchu. Porównaj je z punktami z części „Ruch" i ze sprawdzianem pod zdjęciami.


1



POZYCJA GÓRNA

Klęczysz przodem do wyciągu, lina przy skroniach, biodra nad kolanami.

2



POZYCJA DOLNA

Tułów zwinięty, żebra w stronę miednicy, łokcie w stronę ud. Biodra stoją w miejscu.

SPRAWDZIAN

Ruch dzieje się w tułowiu, a nie w biodrach: głowa i ręce trzymające linę poruszają się razem z tułowiem, a biodra stoją w miejscu.

Najczęstsze błędy

BŁĄD	POPRAWKA
Siadanie na piętach zamiast zwijania	Biodra zostają nad kolanami
Ciągnięcie liny rękami	Dłonie przyklejone do głowy przez cały ruch
Za duży ciężar i szarpanie	10 do 15 powtórzeń w wolnym tempie

Zamienniki

- W domu: brzuszki z gumą oporową zaczepioną wysoko, spięcia brzucha leżąc.
- Bez wyciągu: unoszenie nóg w zwisie na drążku albo leżąc na ławce.

SEGMENT

03

Plany treningowe

Plan pod liczbę dni, które naprawdę masz. Na siłownię, do domu i na wyjazd.

- Jak wybrać plan
- Program startowy: 12 tygodni w trzech fazach
- Plan 2 dni
- Plan 3 dni
- Plan 4 dni
- Kryterium progresji
- Krótki dzień: jak skrócić trening
- Plan dla średnio zaawansowanych

Jak wybrać plan

Plan wybierasz pod tydzień, który naprawdę masz, a nie pod ten idealny z kalendarza. Jeśli wahasz się między dwiema opcjami, bierz mniej dni. Łatwiej dołożyć trening, gdy wszystko idzie, niż wrócić po trzech tygodniach wypadania z planu.

ILE DNI REALNIE MASZ	PLAN	DLA KOGO
2	Całe ciało, treningi A i B	Mało czasu, praca zmianowa, dzieci, start po długiej przerwie
3	Całe ciało, treningi A, B i C	Większość początkujących: najlepszy stosunek efektu do czasu
4	Góra i dół ciała, po dwa razy	Masz stały grafik i lubisz trenować częściej, krócej

Gdzie trenujesz. Każdy plan jest rozpisany na siłownię. W domu albo na wyjeździe podmieniasz ćwiczenia według tabeli niżej. Serie, powtórzenia i kryterium progresji zostają takie same.

NA SIŁOWNI	W DOMU (HANTLE, GUMY, ŁAWKA LUB KRZESŁO)	NA WYJEŹDZIE (BEZ SPRZĘTU, PLECAK)
Przysiad	Przysiad goblet z hantlem	Przysiad bułgarski z nogą na łóżku, plecak na plecach
Martwy ciąg	Martwy ciąg rumuński z hantlami	Martwy ciąg rumuński na jednej nodze z plecakiem
Hip thrust	Hip thrust z hantlem, plecy na kanapie	Mostek biodrowy na jednej nodze
Zakroki	Zakroki z hantlami	Zakroki z plecakiem
Wyciskanie leżąc	Wyciskanie hantli na podłodze lub ławce	Pompki, stopy na podwyższeniu, gdy są za łatwe
Wyciskanie wąsko	Pompki z łokciami przy tułowiu	Pompki z łokciami przy tułowiu
Wyciskanie sztangi stojąc	Wyciskanie hantli nad głowę	Pompki w pozycji pike
Pompki na poręczach	Pompki tyłem przy krześle	Pompki tyłem przy krześle
Wiosłowanie sztangą	Wiosłowanie hantlem jednorącz	Wiosłowanie pod stołem, podciąganie australijskie
Podciąganie podchwytem	Drążek w futrynie z gumą albo wiosłowanie gumą	Wiosłowanie z plecakiem w opadzie


NA SIŁOWNI	W DOMU (HANTLE, GUMY, ŁAWKA LUB KRZESŁO)	NA WYJEŹDZIE (BEZ SPRZĘTU, PLECAK)
Wznosy hantli bokiem	Wznosy z hantlami lub gumą	Wznosy z butelkami wody
Face pull	Face pull z gumą zaczepioną o klamkę	Y na podłodze leżąc przodem
Y-raise	Y-raise w opadzie z lekkimi hantlami	Y na podłodze leżąc przodem
Deska	Deska	Deska
Allahy	Spięcia brzucha z gumą	Dead bug

Wybrany plan trzymasz co najmniej przez 12 tygodni programu startowego. Zmiana planu co dwa tygodnie to najprostszy sposób, żeby nigdy nie zobaczyć postępu.

03.02 · PLANY TRENINGOWE

Program startowy: 12 tygodni w trzech fazach

Program startowy to te same ćwiczenia przez 12 tygodni, ale z rosnącym wymaganiem. Każda faza ma inne zadanie.



Program startowy: nauka ruchu, budowa, docisk i tydzień lżejszy

TYGODNIE	FAZA	ZAPAS POWTÓRZEŃ (RIR)	SERIE	NA CZYM SIĘ SKUPIASZ
1–4	Nauka ruchu	3	Dolna wartość z planu	Technika, nagranie jednej serii na trening, pierwsze wpisy do arkusza
5–8	Budowa	2	Jak w planie	Podwójna progresja w każdym ćwiczeniu
9–11	Docisk	1–2	+1 seria w dwóch pierwszych ćwiczeniach	Dokładanie ciężaru, jakość powtórzeń mimo zmęczenia
12	Lżejszy tydzień	3–4	Połowa serii	Regeneracja i sprawdzian: porównanie arkusza z tygodniem 1

Po tygodniu 12 zaczynasz kolejny cykl od fazy budowy, z ciężarami, na których skończył się tydzień 11. Jeśli postęp wyraźnie zwolnił, przejdź na plan dla średnio zaawansowanych.

03.03 · PLANY TRENINGOWE

Plan 2 dni

Dwa treningi całego ciała. Między nimi co najmniej jeden dzień przerwy, na przykład poniedziałek i czwartek.

Trening A

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Przysiad	3 × 6–10	2–3 min
Wyciskanie leżąc	3 × 6–10	2–3 min
Wiosłowanie sztangą w opadzie	3 × 8–12	2 min
Hip thrust	2 × 8–12	2 min
Face pull	2 × 12–15	1 min
Deska	2 × 20–40 s	1 min

Trening B

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Martwy ciąg	3 × 5–8	3 min

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Wyciskanie sztangi stojąc	3 × 6–10	2–3 min
Podciąganie podchwytem	3 × tyle, ile czysto (albo negatywy)	2 min
Zakroki	2 × 8–12 na nogę	2 min
Wznosy hantli bokiem	2 × 12–20	1 min
Allahy	2 × 10–15	1 min

03.04 · PLANY TRENINGOWE

Plan 3 dni

Trzy treningi całego ciała, każdy trochę inny. Na przykład poniedziałek, środa, piątek.

Trening A

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Przysiad	3 × 6–10	2–3 min
Wyciskanie leżąc	3 × 6–10	2–3 min
Wiosłowanie sztangą w opadzie	3 × 8–12	2 min
Wznosy hantli bokiem	2 × 12–20	1 min
Deska	2 × 20–40 s	1 min

Trening B

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Martwy ciąg	3 × 5–8	3 min
Wyciskanie sztangi stojąc	3 × 6–10	2–3 min
Podciąganie podchwytem	3 × tyle, ile czysto	2 min
Face pull	2 × 12–15	1 min
Allahy	2 × 10–15	1 min

Trening C

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Hip thrust	3 × 8–12	2 min
Zakroki	3 × 8–12 na nogę	2 min
Wyciskanie wąsko	3 × 8–12	2 min
Pompki na poręczach	2 × 6–12	2 min
Y-raise	2 × 12–15	1 min

03.05 · PLANY TRENINGOWE

Plan 4 dni

Dwa treningi góry i dwa dołu ciała. Na przykład: poniedziałek góra, wtorek dół, czwartek góra, piątek dół.

Góra 1

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Wyciskanie leżąc	3 × 6–10	2–3 min
Wiosłowanie sztangą w opadzie	3 × 8–12	2 min
Wyciskanie sztangi stojąc	2 × 8–10	2 min
Podciąganie podchwytem	2 × tyle, ile czysto	2 min
Wznosy hantli bokiem	2 × 12–20	1 min
Face pull	2 × 12–15	1 min

Dół 1

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Przysiad	3 × 6–10	2–3 min
Hip thrust	3 × 8–12	2 min
Zakroki	2 × 8–12 na nogę	2 min
Allahy	2 × 10–15	1 min
Deska	2 × 20–40 s	1 min

Góra 2

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Wyciskanie sztangi stojąc	3 × 6–10	2–3 min
Podciąganie podchwytem	3 × tyle, ile czysto	2 min
Wyciskanie wąsko	3 × 8–12	2 min
Wiosłowanie hantlem jednorącz	3 × 8–12 na stronę	2 min
Y-raise	2 × 12–15	1 min

Dół 2

ĆWICZENIE	SERIE × POWTÓRZENIA	PRZERWA
Martwy ciąg	3 × 5–8	3 min
Zakroki	3 × 8–12 na nogę	2 min
Hip thrust	2 × 10–12	2 min
Allahy	2 × 10–15	1 min

03.06 · PLANY TRENINGOWE

Kryterium progresji

W każdym planie działa ta sama zasada, opisana w Segmencie 1: podwójna progresja.

1. Zaczynasz od ciężaru, z którym robisz dolną liczbę powtórzeń z zakresu, z zapasem zgodnym z fazą programu.
2. Z treningu na trening dokładasz powtórzenia.
3. Kiedy we wszystkich seriach dojdziesz do górnej granicy zakresu, na kolejnym treningu dokładasz ciężar i wracasz do dolnej granicy.

ĆWICZENIE	ILE DOŁOŻYĆ
Przysiad, martwy ciąg, hip thrust	2,5–5 kg
Wyciskania i wiosłowanie sztangą	1–2,5 kg
Hantle, wyciągi, ćwiczenia izolowane	Najmniejszy dostępny skok
Podciąganie, pompki, deska	Najpierw więcej powtórzeń albo czasu, potem trudniejsza wersja

Dwa treningi bez postępu: sprawdź sen, jedzenie i stres. Trzy treningi bez postępu: zmniejsz ciężar o około 10 procent i odbuduj go przez 2–3 tygodnie.

03.07 · PLANY TRENINGOWE

Krótki dzień: jak skrócić trening

Masz 25 minut zamiast godziny? Krótki trening to nadal trening, a nie porażka. Zasady:

1. Rozgrzewka skrócona do 3 minut plus jedna seria rozgrzewkowa w pierwszym ćwiczeniu.
2. Robisz tylko trzy pierwsze ćwiczenia z planu, po 2 serie.
3. Łączysz ćwiczenia w pary bez odpoczynku między nimi: pchanie z przyciąganiem albo nogi z górą. Przerwa 90 sekund po całej parze.
4. Kryterium progresji zostaje: zapisujesz wynik jak zwykle.

Przykład z treningu A: przysiad (2 serie), potem para wyciskanie leżąc i wiosłowanie (2 × każde, naprzemiennie). Całość mieści się w 25 minutach.

Krótki dzień raz na jakiś czas nie zmienia wyników. Pominięty trening zmienia je bardziej.

03.08 · PLANY TRENINGOWE

Plan dla średnio zaawansowanych

Po 12 tygodniach, gdy ciężary rosną już wolno, potrzebujesz trochę więcej pracy i lepszego rozłożenia zmęczenia. To plan 4 dni, góra i dół ciała, z czterotygodniowymi blokami.

ELEMENT	ZMIANA WZGLĘDEM PROGRAMU STARTOWEGO
Objętość	12–16 serii na partię mięśniową tygodniowo zamiast 8–12
Zapas powtórzeń	1–2 w ćwiczeniach złożonych, 0–1 w izolowanych
Pierwsze ćwiczenie dnia	Jedna cięższa seria na 4–6 powtórzeń, potem 2–3 lżejsze serie na 8–10
Rytm	3 tygodnie budowania, 1 tydzień lżejszy z połową serii
Dobór ćwiczeń	Jedno ćwiczenie na partię zmieniasz co 8–12 tygodni, główne zostają

Punktem wyjścia jest plan 4 dni z tego segmentu. Do każdego treningu dokładasz jedno ćwiczenie izolowane na partię, która najbardziej odstaje, i po jednej serii w dwóch pierwszych ćwiczeniach.

SEGMENT

04

Jedzenie

Ile jeść, jak skomponować talerz i co robić, kiedy waga stoi. Bez liczenia każdej kalorii.

- Ile jesz jest ważniejsze niż co jesz
- Czyste vs brudne jedzenie
- Makroskładniki bez liczenia
- Karta talerza i porcje dłonią
- Liczba i pora posiłków
- Posiłek przed i po treningu
- Jedzenie po 18:00
- Gotowe zestawy i lista zakupów
- Jedzenie na mieście i w pracy
- Redukcja, utrzymanie, rekompozycja, masa: od czego zacząć
- Dlaczego waga stoi
- Kardio i kroki
- Dla chętnych: jak liczyć kalorie
- Kiedy dietetyk

04.01 · JEDZENIE

Ile jesz jest ważniejsze niż co jesz

O tym, czy chudniesz, stoisz w miejscu czy tyjesz, decyduje bilans energii: ile energii dostarczasz z jedzeniem w porównaniu z tym, ile zużywasz. Jakość jedzenia wpływa na zdrowie, sytość i samopoczucie, ale nie wyłączy tej zasady.

BILANS	CO SIĘ DZIEJE Z MASĄ CIAŁA
Jesz mniej, niż zużywasz	Spada
Jesz mniej więcej tyle, ile zużywasz	Stoi
Jesz więcej, niż zużywasz	Rośnie

Dlatego „zdrowe" jedzenie w dużych ilościach potrafi zatrzymać redukcję, a pizza raz w tygodniu jej nie zepsuje. W tym segmencie ustawiasz najpierw ilość, a dopiero potem jakość.

04.02 · JEDZENIE

Czyste vs brudne jedzenie

Nie ma produktów, które same w sobie tuczą albo odchudzają. Są produkty, które łatwiej jeść w dużej ilości (słodycze, fast food, słodkie napoje), i takie, które szybciej sycą (białko, warzywa, owoce, pełne ziarna).

Praktyczna zasada to mniej więcej 80 do 20: większość jedzenia z prostych, mało przetworzonych produktów, a reszta z tego, co lubisz. Zakazy działają kilka tygodni. Zasada 80 do 20 działa latami, bo nie trzeba się z niej tłumaczyć na urodzinach.

04.03 · JEDZENIE

Makroskładniki bez liczenia

Makroskładniki to białko, węglowodany i tłuszcze. Nie musisz ich liczyć co do grama, ale warto znać ich rolę.

SKŁADNIK	PO CO	PUNKT ODNIESIENIA	GDZIE GO SZUKAĆ
Białko	Budowa i odbudowa mięśni, sytość	Około 1,6–2 g na kilogram masy ciała dziennie	Mięso, ryby, jajka, nabiał, twaróg, skyr, tofu, strączki
Węglowodany	Paliwo do treningu	Reszta energii po białku i tłuszczach	Kasze, ryż, ziemniaki, pieczywo, owoce, płatki

SKŁADNIK	PO CO	PUNKT ODNIESIENIA	GDZIE GO SZUKAĆ
Tłuszcze	Hormony, witaminy, smak	Nie mniej niż około 0,6–0,8 g na kilogram	Oliwa, orzechy, pestki, awokado, tłuste ryby
Błonnik	Trawienie, sytość	Około 25–35 g dziennie	Warzywa, owoce, pełne ziarna, strączki

Najważniejsze z nich na start: białko w każdym posiłku. Resztę ustawia karta talerza z kolejnego rozdziału.

04.04 · JEDZENIE

Karta talerza i porcje dłonią

Karta talerza to sposób na zbilansowany posiłek bez wagi i aplikacji.



Karta talerza: połowa warzywa, ćwierć białko, ćwierć węglowodany

CZĘŚĆ TALERZA	CO NA NIĄ KŁADZIESZ
Połowa	Warzywa, surowe albo gotowane
Ćwierć	Źródło białka
Ćwierć	Węglowodany: kasza, ryż, ziemniaki, pieczywo, makaron
Dodatek	Łyżka tłuszczu: oliwa, orzechy, awokado

Porcje mierzone dłonią (na jeden posiłek, przy 3–4 posiłkach dziennie):

SKŁADNIK	MIARKA	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI
Białko	Wnętrze dłoni, grubość i wielkość dłoni	1	2
Węglowodany	Garść złożonej dłoni	1	2
Warzywa	Pięść	1–2	2
Tłuszcze	Kciuk	1	2



Porcje na jeden posiłek: dłoń białka, garść węglowodanów, pięść warzyw, kciuk tłuszczu

To punkt startu, nie przepis. Jeśli po 2–3 tygodniach waga nie zmienia się w oczekiwanym kierunku, odejmujesz albo dokładasz jedną garść węglowodanów albo jeden kciuk tłuszczu dziennie.

04.05 · JEDZENIE

Liczba i pora posiłków

Liczba posiłków nie przyspiesza metabolizmu. Wybierz taką, którą utrzymasz w swoim dniu: zwykle 3 do 5.

Dwie zasady, które naprawdę mają znaczenie:

1. W każdym posiłku jest źródło białka, mniej więcej 20–40 g, czyli porcja wielkości dłoni.

2 Posiłki są w podobnych porach większość dni. Regularność ułatwia kontrolę głodu bardziej niż jakakolwiek pora „idealna”.

04.06 · JEDZENIE

Posiłek przed i po treningu

KIEDY	CO	PRZYKŁAD
1–3 godziny przed	Normalny posiłek z białkiem i węglowodanami, mało tłuszczu i błonnika	Owsianka ze skyrem i owocem, kanapki z szynką
Mniej niż godzinę przed	Coś lekkiego albo nic	Banan, jogurt
Po treningu	Kolejny normalny posiłek w ciągu kilku godzin	Obiad według karty talerza

Nie musisz pić koktajlu w 30 minut po ostatniej serii. Liczy się, ile białka i energii zjesz w ciągu całego dnia.

04.07 · JEDZENIE

Jedzenie po 18:00

Organizm nie odkłada tłuszczu dlatego, że jest wieczór. Liczy się bilans z całego dnia. Kolacja o 21:00 w ramach Twojego zapotrzebowania nie zaszkodzi, a pomijanie jej często kończy się podjadaniem przed snem.

Warto tylko uważać na dwie rzeczy: bardzo ciężki posiłek tuż przed snem może pogorszyć sen, a wieczorne „coś słodkiego do serialu” łatwo zamienia się w kilkaset kalorii, których nikt nie liczy.

04.08 · JEDZENIE

Gotowe zestawy i lista zakupów

Każdy zestaw jest zbudowany według karty talerza. Porcje dobierasz dłonią.

POSIŁEK	ZESTAW 1	ZESTAW 2	ZESTAW 3
Śniadanie	Owsianka na mleku ze skyrem, owocami i orzechami	Jajecznica z 3 jajek, pieczywo pełnoziarniste, pomidor	Kanapki z twarożkiem, szynką i warzywami
Obiad	Pierś z kurczaka, kasza, surówka z oliwą	Łosoś, ziemniaki, brokuł	Makaron z mielonym indykiem w sosie pomidorowym, sałatka

POSIŁEK	ZESTAW 1	ZESTAW 2	ZESTAW 3
Kolacja	Sałatka z tuńczykiem, jajkiem i pieczywem	Tortilla z kurczakiem i warzywami	Twaróg z rzodkiewką, pieczywo, papryka
Przekąska	Jogurt naturalny lub skyr z owocem	Garść orzechów i jabłko	Serek wiejski z pieczywem chrupkim

Lista zakupów na tydzień (bazowa):

- Białko: pierś z kurczaka lub indyka, mielony indyk, łosoś lub inna ryba, tuńczyk w sosie własnym, jajka, twaróg, skyr, serek wiejski, szynka.
- Węglowodany: płatki owsiane, kasza, ryż, ziemniaki, makaron, pieczywo pełnoziarniste, tortille.
- Warzywa i owoce: pomidory, papryka, ogórki, brokuł (może być mrożony), mieszanka sałat, marchew, jabłka, banany, owoce mrożone.
- Tłuszcze: oliwa, orzechy, pestki.
- Dodatki: przyprawy, passata pomidorowa, musztarda, jogurt naturalny do sosów.

04.09 · JEDZENIE

Jedzenie na mieście i w pracy

- Wybieraj danie z wyraźnym źródłem białka: mięso, ryba, jajka, strączki. Sos i dodatki zamawiaj osobno, jeśli się da.
- Dodaj warzywa albo sałatkę, zamiast drugiego dodatku skrobiowego.
- Frytki, pizza, burger: bierz, ale bez dokładki i bez słodkiego napoju. Jeden posiłek nie zepsuje tygodnia.
- W pracy trzymaj w szufladzie coś białkowego i trwałego: tuńczyk w puszce, batony proteinowe, orzechy. Głód o 15:00 kończy się automatem ze słodyczami.
- Na imprezie zjedz normalny posiłek przed wyjściem. Na głodnego jesz więcej.

04.10 · JEDZENIE

Redukcja, utrzymanie, rekompozycja, masa: od czego zacząć

CEL	KIEDY	JAK	TEMPO, KTÓREGO SZUKASZ
Redukcja	Chcesz zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej	Około 300–500 kcal mniej niż zapotrzebowanie	0,5–1% masy ciała tygodniowo

CEL	KIEDY	JAK	TEMPO, KTÓREGO SZUKASZ
Utrzymanie	Po redukcji albo gdy sylwetka Ci odpowiada	Jesz mniej więcej tyle, ile zużywasz	Waga stabilna w średniej tygodniowej
Rekompozycja	Zaczynasz trenować albo wracasz po przerwie	Utrzymanie lub mały deficyt, dużo białka	Waga podobna, obwody i siła się zmieniają
Masa	Chcesz budować mięśnie szybciej, a poziom tkanki tłuszczowej jest umiarkowany	Około 200–300 kcal ponad zapotrzebowanie	Około 0,25–0,5% masy ciała miesięcznie

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, a dopiero startujesz z treningiem: zacznij od rekompozycji przez pierwsze 8–12 tygodni. Nauka ruchu i białko dadzą więcej niż agresywny deficyt.

04.11 · JEDZENIE

Dlaczego waga stoi

Waga zmienia się z dnia na dzień nawet o 1–2 kg przez wodę, sól, zawartość jelit, zapas glikogenu i cykl menstruacyjny. Pojedynczy pomiar niewiele mówi.

Jak mierzyć: rano, po toalecie, przed jedzeniem, 3–7 razy w tygodniu. Patrzysz na średnią tygodniową, a nie na pojedynczy wynik. Raz na 2 tygodnie dodaj obwód w talii.

Gdy średnia stoi dłużej niż 2–3 tygodnie, sprawdź po kolei:

1. Weekendy. Dwa dni „luzu” potrafią zjeść cały deficyt z pięciu dni.
2. Płyny i dodatki: soki, alkohol, kawa z syropem, oliwa lana na oko.
3. Ruch w ciągu dnia. Przy redukcji wiele osób nieświadomie rusza się mniej.
4. Sen i stres. Niewyspanie zwiększa głód.

Dopiero gdy wszystko się zgadza, odejmujesz jedną porcję węglowodanów albo tłuszczu dziennie.

04.12 · JEDZENIE

Kardio i kroki

Kroki to najprostsze kardio: nie męczą tak jak trening i nie zabierają regeneracji. Punkt odniesienia to 7 000–10 000 kroków dziennie. Jeśli dziś robisz 4 000, dołóż 1 000–2 000 na tydzień zamiast skakać od razu do 10 000.

Zalecenia zdrowotne mówią o 150–300 minutach umiarkowanego wysiłku tygodniowo, a szybki marsz się do tego liczy. Dodatkowe kardio, 2–3 razy po 20–30 minut, dokładasz, gdy lubisz albo gdy redukcja stoi

mimo porządku w jedzeniu. Rób je po treningu siłowym albo w inny dzień, żeby nie osłabiało serii.

04.13 · JEDZENIE

Dla chętnych: jak liczyć kalorie

Liczenie kalorii przydaje się jako krótki eksperyment, na przykład przez 2 tygodnie, żeby zobaczyć, ile naprawdę jesz. Nie musi być sposobem na życie.

1. **Oszacuj zapotrzebowanie.** Grubym przybliżeniem dla osoby umiarkowanie aktywnej jest masa ciała w kilogramach razy 28–33 kcal. To liczba startowa, nie wynik badania.
2. **Ustal cel.** Redukcja: odejmij 300–500 kcal. Masa: dodaj 200–300 kcal.
3. **Zapisuj wszystko** w aplikacji przez 14 dni, łącznie z napojami, olejem i weekendami. Waż produkty przed gotowaniem.
4. **Porównaj z wagą.** Jeśli średnia tygodniowa zmienia się w oczekiwanym tempie, zostajesz. Jeśli nie, zmieniasz o 100–200 kcal i obserwujesz kolejne 2 tygodnie.

Jeśli liczenie zaczyna wywoływać niepokój, poczucie winy albo myśli, które trudno wyłączyć, odpuść je. Karta talerza działa bez liczenia.

04.14 · JEDZENIE

Kiedy dietetyk

Ten e-book daje zasady dla zdrowych dorosłych. Do dietetyka klinicznego albo lekarza idziesz, gdy:

- masz chorobę, w której jedzenie jest częścią leczenia: cukrzycę, insulinooporność, choroby nerek, wątroby, tarczycy, jelit, PCOS, wysoki cholesterol,
- jesteś w ciąży albo karmisz piersią,
- masz alergie lub nietolerancje, które mocno zawężają jadłospis,
- przyjmujesz leki, które mogą wchodzić w interakcje z jedzeniem lub suplementami.

Kiedy psycholog albo psychodietetyk. Jeśli jedzenie wiąże się z silnym poczuciem winy, napadami objadania, prowokowaniem wymiotów, stosowaniem środków przeczyszczających albo ciągłymi myślami o jedzeniu i wadze, to nie jest kwestia silnej woli ani lepszego planu. Porozmawiaj z lekarzem pierwszego kontaktu albo psychologiem. To pierwszy krok, a nie porażka.

SEGMENT

05

Regeneracja i suplementy

Sen, woda, alkohol i suplementy, które mają sens.

- Sen
- Woda i napoje
- Alkohol
- Mikroskładniki
- Suplementy: co warto, co warunkowo, co zbędne
- Regeneracja między treningami

05.01 · REGENERACJA I SUPLEMENTY

Sen

Sen to najtańszy i najmocniejszy „suplement" w tym e-booku. Niewyspanie obniża siłę na treningu, zwiększa głód i ochotę na słodkie, a przy redukcji sprawia, że więcej tracisz z mięśni, a mniej z tłuszczu.

Cel: 7–9 godzin snu większość nocy. Pięć nawyków, od których warto zacząć:

1. Stała pora wstawania, także w weekend, z dokładnością do godziny.
2. Ostatnia kawa co najmniej 8 godzin przed snem.
3. Sypialnia ciemna, cicha i chłodna.
4. Ostatni duży posiłek 2–3 godziny przed snem.
5. Ekran telefonu odłożony na 30 minut przed zaśnięciem.

Jeśli mimo dobrych nawyków długo nie możesz zasnąć, rano nadal czujesz zmęczenie albo ktoś mówi, że chrapiesz i masz przerwy w oddychaniu, porozmawiaj z lekarzem.

05.02 · REGENERACJA I SUPLEMENTY

Woda i napoje

Punkt odniesienia to około 30–35 ml płynów na kilogram masy ciała dziennie, więcej w upał i w dni treningowe. Najprostszy sprawdzian: mocz jasnosłomkowy przez większość dnia.

Woda, herbata, kawa i napoje bez cukru liczą się do płynów. Soki i słodkie napoje dostarczają dużo energii, która nie syci, więc traktuj je jak deser, a nie jak picie.

05.03 · REGENERACJA I SUPLEMENTY

Alkohol

Alkohol pogarsza sen, spowalnia regenerację mięśni i dostarcza energii, której łatwo nie zauważyć: kufel piwa albo dwa kieliszki wina to kilkaset kalorii. Nie ma ilości, która byłaby obojętna dla zdrowia.

Jeśli pijesz, najmniej szkodzi to, co pijesz rzadko i w małej ilości, nie w dniu treningu i nie wieczorem przed nim. Przy redukcji wliczaj alkohol do bilansu jak każdy inny posiłek.

05.04 · REGENERACJA I SUPLEMENTY

Mikroskładniki

Witaminy i minerały dostajesz przede wszystkim z jedzenia. Połowa talerza z warzywami, dwie, trzy porcje owoców dziennie, ryby morskie 1–2 razy w tygodniu, nabiał i pełne ziarna pokrywają potrzeby

większości osób.

SKŁADNIK	NA CO UWAŻAĆ	CO ZROBIĆ
Witamina D	W Polsce od jesieni do wiosny słońca jest za mało, żeby skóra ją wytworzyła	Suplementacja według rozdziału o suplementach, najlepiej po badaniu
Żelazo	Częsty niedobór u kobiet miesiączkujących i osób na diecie roślinnej	Badanie krwi, suplement tylko po wyniku
Wapń	Mało nabiału w diecie	Nabiał, napoje roślinne wzbogacane wapniem
Omega-3	Mało ryb w diecie	Tłuste ryby morskie albo suplement
Witamina B12	Dieta wegańska	Suplementacja konieczna przy diecie bez produktów zwierzęcych

Raz w roku warto zrobić podstawowe badania krwi: morfologię, ferrytynę, witaminę D, glukozę i lipidogram. Wynik powie Ci więcej niż każdy „zestaw witamin dla aktywnych".

05.05 · REGENERACJA I SUPLEMENTY

Suplementy: co warto, co warunkowo, co zbędne

Suplement uzupełnia jedzenie, sen i trening, a nie je zastępuje. Kupuj produkty od sprawdzonych producentów, najlepiej z badaniami na czystość, i skonsultuj suplementację z lekarzem, jeśli przyjmujesz leki, chorujesz przewlekle albo jesteś w ciąży.

Warto

SUPLEMENT	CO DAJE	JAK STOSOWAĆ
Kreatyna (monohydrat)	Więcej siły i powtórzeń, lepsza regeneracja; najlepiej przebadany suplement sportowy	3–5 g dziennie, codziennie, o dowolnej porze; bez fazy ładowania
Witamina D	Uzupełnia niedobór częsty w naszej szerokości geograficznej	Dorośli zwykle 1000–2000 j.m. dziennie w miesiącach z małą ilością słońca; dawkę najlepiej ustalić po badaniu
Białko w proszku	Wygodne źródło białka, gdy trudno dobić je z jedzenia	Jak zwykłe jedzenie: 1 porcja zamiast części posiłku, nie ponad plan

Warunkowo

SUPLEMENT	KIEDY MA SENS
Kofeina	Przed treningiem, jeśli dobrze ją tolerujesz; około 3 mg na kilogram masy ciała, nie więcej niż 400 mg dziennie ze wszystkich źródeł i nie po południu
Kwasy omega-3	Gdy jesz ryby morskie rzadziej niż raz w tygodniu
Żelazo	Tylko przy potwierdzonym badaniem niedoborze
Magnez	Przy potwierdzonym niedoborze albo na zalecenie lekarza

Zbędne dla początkujących

BCAA i EAA przy wystarczającej ilości białka w diecie, spalacze tłuszczu, „boostery testosteronu", glutamina, detoksy. Zwykle to pieniądze, które lepiej wydać na jedzenie.

05.06 · REGENERACJA I SUPLEMENTY

Regeneracja między treningami

Mięśnie rosną w przerwach między treningami, więc przerwy są częścią planu, a nie jego brakiem.

ZASADA	W PRAKTYCE
48 godzin dla partii	Ta sama grupa mięśni ciężko trenowana co drugi dzień albo rzadziej; plany z Segmentu 3 są tak ułożone
Aktywny odpoczynek	W dni bez treningu spacer, rower, pływanie w spokojnym tempie
Tkliwość mięśni	Lekki ruch pomaga, ból zwykle mija w 1–3 dni; nie jest miarą dobrego treningu
Lżejszy tydzień	Co 6–12 tygodni tydzień z połową serii, jak tydzień 12 programu startowego

Sygnały, że regeneracji jest za mało: wyniki spadają przez kilka treningów z rzędu, tętno spoczynkowe rano jest wyraźnie wyższe niż zwykle, śpisz gorzej, masz mniej chęci do treningu i częściej chorujesz. Wtedy najpierw sen i jedzenie, potem lżejszy tydzień, a dopiero na końcu zmiana planu.

SEGMENT

06

Narzędzia

Arkusz, protokoły i checklisty, z których korzystasz co tydzień.

- Arkusz progresji i jak go czytać
- Protokół tygodnia, który się nie udał
- Checklisty: torba, przed treningiem, po treningu
- Słowniczek pojęć
- Co dalej

06.01 · NARZĘDZIA

Arkusz progresji i jak go czytać

Arkusz to Twoja karta obciążeń. Zapisujesz w nim każdy trening, a on mówi, co zrobić następnym razem. Możesz go prowadzić na kartce, w notatkach w telefonie albo w arkuszu kalkulacyjnym.

Wzór jednego ćwiczenia

DATA	ĆWICZENIE	CIĘŻAR	SERIA 1	SERIA 2	SERIA 3	RIR OSTATNIEJ SERII	UWAGI
06.10	Przysiad	40 kg	8	8	7	2	Pięty stabilne
09.10	Przysiad	40 kg	9	8	8	2	
13.10	Przysiad	40 kg	10	10	9	1	Trochę słabszy dzień
16.10	Przysiad	40 kg	12	12	12	1	Następnym razem +2,5 kg
20.10	Przysiad	42,5 kg	8	8	8	2	

Jak go czytać

- Powtórzenia rosną, ciężar stały: wszystko działa, trzymasz się planu.
- Górna granica we wszystkich seriach: w następnym treningu dokładasz ciężar.
- Dwa treningi bez zmian: sprawdź sen, jedzenie i stres z ostatnich dni.
- Trzy treningi bez zmian albo spadek: zmniejsz ciężar o około 10 procent i odbuduj go.
- Co 4 tygodnie porównaj pierwszy i ostatni wpis każdego ćwiczenia. To jest Twój dowód, że trening działa.

06.02 · NARZĘDZIA

Protokół tygodnia, który się nie udał

Choroba, wyjazd, nadgodziny. Przerwy są pewne, więc lepiej mieć plan na nie z góry, niż zaczynać od poniedziałku.

CO SIĘ STAŁO	CO ROBISZ
Jeden opuszczony trening	Robisz kolejny z planu, nie nadrabiasz. Nie próbujesz zmieścić dwóch w jeden dzień
Tydzień przerwy	Wracasz na tych samych ciężarach, z zapasem 1 powtórzenia większym niż przed przerwą

CO SIĘ STAŁO	CO ROBISZ
2–3 tygodnie przerwy	Ciężary o 10–20 procent niższe, przez 2 tygodnie wracasz do poprzednich
Ponad miesiąc przerwy	Wracasz do fazy nauki ruchu z programu startowego, ale zwykle przechodzisz ją w 2 tygodnie zamiast 4
Przeziębienie bez gorączki, objawy tylko powyżej szyi	Lekki trening albo spacer, jeśli czujesz się na siłach
Gorączka, objawy ogólne, choroba z zajęciem klatki piersiowej	Bez treningu. Wracasz po ustąpieniu objawów, zaczynając lżej
Tylko 25 minut	Krótki dzień z Segmentu 3
Wyjazd bez siłowni	Wersja „na wyjeździe” z tabeli zamienników

Najważniejsza zasada: nie wracasz do początku programu, tylko do miejsca sprzed przerwy, z lekką korektą ciężaru.

06.03 · NARZĘDZIA

Checklisty: torba, przed treningiem, po treningu

Torba

- [ ] Buty na zmianę
- [ ] Ręcznik
- [ ] Woda
- [ ] Kłódka do szafki
- [ ] Słuchawki
- [ ] Plan i arkusz w telefonie

Przed treningiem

- [ ] Posiłek 1–3 godziny wcześniej
- [ ] Ostatni wpis z arkusza sprawdzony: wiesz, jaki ciężar dziś
- [ ] Rozgrzewka: ogólna, ruchowa, serie rozgrzewkowe
- [ ] Telefon ustawiony do nagrania jednej serii, jeśli uczysz się ruchu

Po treningu

- [ ] Wpis do arkusza: ciężar, powtórzenia, RIR, uwagi
- [ ] Posiłek z białkiem w ciągu kilku godzin

- [ ] Termin następnego treningu w kalendarzu

06.04 · NARZĘDZIA

Słowniczek pojęć

POJĘCIE	CO ZNACZY
Seria	Kilka powtórzeń zrobionych jedno po drugim, bez przerwy
Powtórzenie	Jeden pełny ruch, np. jedno zejście i wstanie z przysiadu
RIR	Ile powtórzeń zostało w zapasie na koniec serii
Objętość	Liczba ciężkich serii na partię mięśniową w tygodniu
Progresja	Zasada, według której trening robi się trudniejszy
Podwójna progresja	Najpierw dokładasz powtórzenia, potem ciężar
Hipertrofia	Wzrost mięśni
Faza ekscentryczna	Opuszczanie ciężaru pod kontrolą
Wzorzec ruchowy	Rodzaj ruchu, np. przysiad, zawias biodrowy, przyciąganie
Lżejszy tydzień (deload)	Tydzień z mniejszą liczbą serii, żeby odpocząć i iść dalej
Deficyt kaloryczny	Jedzenie mniej energii, niż zużywasz
Rekompozycja	Jednoczesna utrata tłuszczu i budowa mięśni przy podobnej wadze
Karta talerza	Sposób komponowania posiłków bez liczenia kalorii

06.05 · NARZĘDZIA

Co dalej

Masz teraz trasę na pierwsze 12 tygodni: plan pod Twój tydzień, kryterium, kiedy dokładać, i arkusz, który pokaże, czy idziesz do przodu.

Po 12 tygodniach masz trzy drogi:

DROGA	KIEDY JĄ WYBRAĆ
Kolejny cykl z tego e-booka	Ciężary rosną, plan pasuje do tygodnia. Zaczynasz od fazy budowy albo przechodzisz na plan dla średnio zaawansowanych

DROGA	KIEDY JĄ WYBRAĆ
Plan indywidualny	Twój tydzień, sprzęt albo ograniczenia nie mieszczą się w gotowych planach. Plan na 12 tygodni pisany po ankiecie
Prowadzenie	Wiesz, co robić, ale odpadasz, gdy nikt nie patrzy. Check-in co 7 dni i korekta planu w trakcie miesiąca

Cenę tego e-booka odliczam w całości, jeśli w ciągu 30 dni od zakupu przejdziesz na plan indywidualny albo prowadzenie.

Pytania: 666 222 699. Odpisuję w 24 godziny w dni robocze.

Maks Treningi

Maksymilian Lehman, trener personalny · Just GYM, Piotrkowska 157A, Łódź

trenerlodz.pl · 666 222 699