

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №2
з дисципліни «Веб-програмування»

Тема: Проектування Web-документів.
Оформлення — CSS

Виконав: студент групи 241-А
Гінчак Максим Богданович
Перевірив:
Нестеренко Володимир Васильович

Чернівці · 2026

Завдання

Розробити файли CSS для сторінок лабораторної роботи №1. За потреби змінити HTML, щоб сторінки містили кілька рівнів вкладеності блокових елементів. Використати селектори, псевдокласи, псевдоелементи та властивості, визначені варіантом №5.

Варіант №5

Обов'язкові групи: селектори тегів і класів, селектори нащадків та сусідніх елементів, атрибуtnі селектори [attr], [attr=value], [attr~=value]; псевдокласи :first-child, :enabled, :last-child, :last-of-type, :lang, :empty; псевдоелементи ::first-line і ::first-letter; пріоритет !important. Також потрібні правила для відступів, рамок, позиціювання, розмірів, видимості, кольору і фону.

Розв'язування

За основу взято HTML-сайт ByteMarket із лабораторної №1. Створено спільний файл assets/css/styles.css для сторінок автора, компанії та новин. Усі сторінки пов'язані навігацією, мають метатег автора й адаптуються до вузького екрана.

Структура проєкту:

- index.html — Сторінка автора і вступ до проєкту.
- company.html — Опис компанії, каталог товарів і форма.
- news.html — Новини ByteMarket.
- assets/css/styles.css — Зовнішня таблиця стилів варіанта 5.
- assets/images/graphics-card.jpg — Локальне зображення для сторінок і фону.

У CSS застосовано запитані типи селекторів і властивостей. Значення display: compact та display: run-in залишено як навчальні приклади з наступною підтримуваною заміною display: inline, оскільки сучасні браузері їх не відображають.

Тестові приклади

№	Дія	Очікуваний результат	Результат
1	Відкрити index.html	Сторінка автора оформлена CSS.	Виконано
2	Перейти меню на company.html	Каталог, форма та зображення видимі.	Виконано
3	Перейти на news.html	Три новини оформлені як окремі блоки.	Виконано
4	Зменшити ширину до 390 px	Немає горизонтального переповнення.	Виконано
5	Перевірити меню на всіх сторінках	Три посилання доступні.	Виконано

Висновки

Для сторінок лабораторної №1 створено спільне CSS-оформлення за варіантом №5. Перевірено роботу навігації, оформлення сторінок і відсутність горизонтального переповнення на екранах шириною 1280 та 390 px. Сайт запускається локально без сервера.

Репозиторій

<https://github.com/MaksHinchak/html-lab-02-variant-5>

Приклад 1. Шапка та головна навігація

Сторінка: index.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.



Відповідні блоки assets/css/styles.css

```
.site-header {
  border-radius: 20px 20px 0 0;
  background-image: linear-gradient(115deg, #0c3158, #174a7e 72%, #157983);
  background-position: 24px 18px;
  background-attachment: scroll;
}

.site-header,
.site-footer {
  padding: 24px 30px;
  color: white;
  background-color: var(--blue-dark);
}

nav {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;
}

nav a {
  display: inline;
  padding: 8px 14px;
  border: 1px solid #b6dce3;
  border-radius: 999px;
  color: #e9fbff;
  text-decoration: none;
  line-height: normal;
}

nav a.active {
  background: white;
  color: var(--blue-dark);
  font-weight: 700;
}
```

Гرادієнт задає фон шапки, border-radius заокруглює верхні кути. Flex розміщує посилання поруч і переносить їх за потреби. Клас active виділяє поточну сторінку.

Приклад 2. Таблиця каталогу

Сторінка: company.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

Приклади товарів за обов'язковими полями варіанта №5

Категорія	Тип	Виробник	Пам'ять / частота / об'єм
Графічний адаптер	Дискретний	ASUS	8 ГБ
Пристрій CDROM/CDRW	Внутрішній CDRW	LG	52x
Вінчестер	HDD	Western Digital	2 ТБ

Відповідні блоки assets/css/styles.css

```
table {  
  width: 100%;  
  border-collapse: collapse;  
}  
  
th, td {  
  padding: 10px 12px;  
  border: 1px solid var(--line);  
  text-align: left;  
}  
  
th {  
  color: white;  
  background: var(--blue);  
}  
  
tbody tr:nth-child(even) {  
  background: #f2f8fb;  
}
```

Таблиця займає всю ширину блоку. border-collapse об'єднує рамки, padding створює відступи в комірках. Заголовки мають синій фон, а кожен парний рядок — світлий.

Приклад 3. Картка новини

Сторінка: news.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

Нові графічні адаптери вже у каталозі

Нове: ми додали дискретні графічні адаптери з пам'яттю 8 ГБ та 12 ГБ. ~~Поставка 10 вересня~~ Поставка 5 вересня.

Для роботи адаптера рекомендований блок живлення потужністю 650 Вт*.

Відповідні блоки assets/css/styles.css

```
.card, .news, .intro-note {
  padding: 18px 20px;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 12px;
  background-color: #f6fbfd;
}

.news {
  margin-bottom: 14px;
  border-left: 5px solid #157983;
  overflow: visible;
}

.news h2 {
  margin-top: 0;
}

.news .new-label {
  color: var(--blue-dark) !important;
}
```

Спільне правило задає світлий фон, рамку, заокруглення та внутрішні відступи. Для новини додано кольорову ліву рамку й відступ знизу. !important підвищує пріоритет кольору позначки.