

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №3
з дисципліни «Веб-програмування»

Тема: Створення списків, меню та гіперпосилань

Виконав: студент групи 241-А
Гінчак Максим Богданович
Перевірив:
Нестеренко Володимир Васильович

Чернівці · 2026

Завдання

Створити сторінку з нумерованим, маркованим списками та списком визначень про вигадану компанію відповідно до варіанта. Створити сторінку меню з посиланнями на розділи цієї сторінки та інші сторінки веб-проєкту. На раніше створених сторінках додати посилання на меню.

Варіант №5

Передбачені теги: ul, ol, li, dl, dd, menu, menuitem, a, link, nav, marquee, bdi. Застосовано атрибути варіанта: class, id, title, type, compact, start, dir, style, download, name, href, target, tabindex, accesskey, sizes, truespeed, vspace. Частина атрибутів і тегів у методичці застаріла; оформлення додатково задано сучасним CSS.

Розв'язування

Створено окремий проєкт лабораторної №3 на основі сайту ByteMarket з лабораторної №2. Сторінка lists.html містить три види списків: категорії товарів, порядок вибору комплектуючих і словник термінів. Сторінка menu.html містить меню проєкту, переходи до якорів, файл звіту для завантаження та приклади тегів варіанта. Попередні три сторінки отримали посилання «Меню» і «Списки».

У CSS для списків використано list-style-type, list-style-image, list-style-position, list-style, а для нумерації кроків — counter-reset, counter-increment і content. Навігація залишається читабельною на вузькому екрані.

Склад проєкту

- index.html — Сторінка автора з навігацією.
- company.html — Опис компанії, таблиця та форма.
- news.html — Новини компанії.
- lists.html — Маркований, нумерований список і визначення.
- menu.html — Меню, внутрішні та зовнішні для сторінки посилання.
- assets/css/styles.css — Спільне оформлення п'яти сторінок.
- assets/images/ — Локальні зображення й значок сайту.

Тестові приклади

№	Дія	Очікуваний результат	Результат
1	Відкрити lists.html	Видно три види списків і нумерацію кроків.	Виконано
2	Відкрити menu.html	Меню містить посилання на сторінки сайту.	Виконано
3	Натиснути внутрішнє посилання	Перехід до розділу на тій самій сторінці.	Виконано
4	Перейти до розділу списків	Відкривається потрібний як і lists.html.	Виконано
5	Відкрити старі сторінки	Меню та списки доступні з кожної сторінки.	Виконано
6	Зменшити вікно до 390 px	Немає горизонтального переповнення.	Виконано
7	Завантажити звіт з меню	Завантажується PDF-файл лабораторної №3.	Виконано

Висновки

Створено окрему лабораторну роботу №3 за варіантом 5. Сторінки зі списками та меню пов'язані з попередніми сторінками проєкту. Перевірено роботу CSS, переходи між сторінками, внутрішні якорі та відображення на екранах шириною 1280 і 390 px. Проєкт лабораторної №2 залишився незмінним.

Репозиторій

<https://github.com/MaksHinchak/html-lab-03-variant-5>

Приклад 1. Маркований список категорій

Сторінка: lists.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 · ВАРІАНТ 5

Наші категорії

Асортимент віртуального магазину комп'ютерних аксесуарів подано як маркований список.

- ◆ Графічні адаптери — дискретні та інтегровані моделі.
- ◆ Пристрої CDROM/CDRW — читання та запис дисків.
- ◆ Вінчестери й SSD — зберігання файлів та резервних копій.

Відповідні блоки assets/css/styles.css

```
.catalog-list {
  list-style-type: square;
  list-style-image: url("../images/list-marker.svg");
  list-style-position: outside;
  padding-left: 28px;
}

.catalog-item {
  margin-bottom: 10px;
  padding-left: 7px;
}

.catalog-item::marker {
  color: #157983;
}
```

list-style-image використовує власний SVG-маркер. list-style-position розміщує маркери зовні тексту, а відступи відділяють елементи один від одного. list-style-type задає запасний маркер square.

Приклад 2. Нумеровані кроки з CSS-лічильником

Сторінка: lists.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 рх.

Як обрати комплектуючі

Послідовність дій показано нумерованим списком.

1 Перевірити сумісність комплектуючого з комп'ютером.

2 Порівняти пам'ять, частоту або об'єм.

3 Оформити запит через форму на сторінці компанії.

Для графічного адаптера найважливіші обсяг відеопам'яті, живлення та інтерфейс підключення.

Відповідні блоки assets/css/styles.css

```
.steps-list {
  list-style: none;
  counter-reset: selection-step;
  padding-left: 0;
}

.step-item {
  position: relative;
  min-height: 36px;
  margin: 0 0 14px;
  padding: 8px 10px 8px 52px;
  counter-increment: selection-step;
  background: #f6fbfd;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 9px;
}

.step-item::before {
  content: counter(selection-step);
  position: absolute;
  left: 12px;
  top: 6px;
  width: 30px;
  height: 30px;
  border-radius: 50%;
  color: white;
  background: var(--blue);
  text-align: center;
  line-height: 30px;
  font-weight: 700;
}
```

counter-reset починає лічильник, counter-increment збільшує його для кожного кроку.

Псевдоелемент ::before виводить номер через content. Абсолютне позиціонування розміщує синє коло ліворуч у картці.

Приклад 3. Меню сторінок у сітці

Сторінка: menu.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 · ВАРІАНТ 5

Навігація проектом

Це меню веде до сторінок сайту та до розділів цієї самої сторінки.

Про автора

Каталог і форма

Новини компанії

Списки товарів

Корисні посилання
нижче ↓

Відповідні блоки assets/css/styles.css

```
.project-menu, .resource-menu {
  display: grid;
  gap: 10px;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.project-menu {
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
}

.project-menu li {
  margin: 0;
}

.project-menu a, .resource-menu a {
  display: block;
  padding: 12px 15px;
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 9px;
  background: #f6fbfd;
  color: var(--blue-dark);
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
}
```

Grid розміщує пункти меню в колонках. `repeat(auto-fit, minmax(...))` підбирає їх кількість за шириною екрана. Посилання стають блоками з рамками, фоном і внутрішніми відступами.