Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №4
з дисципліни «Веб-програмування»

Тема: Проєктування вебдокументів. Сторінка таблиць

Виконав: студент групи 241-А
Гінчак Максим Богданович
Перевірив:
Нестеренко Володимир Васильович

Чернівці · 2026

Завдання

Розробити вебсторінку для виведення інформації про товари вигаданої компанії у вигляді таблиць. Щонайменше одну таблицю побудувати за структурою, заданою у варіанті №5. Використати обов'язкові HTML-теги та атрибути; оформлення можна задавати правилами CSS.

Варіант №5

Тема вебпроєкту - комп'ютерні аксесуари, компанія ByteMarket. Таблиця за схемою варіанта має 9 стовпців, трирівневий заголовок, 4 групи по 2 рядки та 2 підсумкові рядки. Для об'єднання комірок застосовано rowspan і colspan.

Обов'язкові теги й атрибути: table - bgcolor, border, cellpadding, cellspacing, id; caption - class, lang; td - axis, id, class, style; th - headers, axis, rowspan, colspan; tr - title, align, char, bgcolor; thead - char, id, class, align, valign; col - span, charoff. Друкарські помилки aling і valing у методичці виправлено на align і valign. Частина атрибутів застаріла; відображення додатково задано сучасним CSS.

Розв'язування

Створено окремий проєкт лабораторної №4 на основі сайту ByteMarket із лабораторної №3. Додано сторінку tables.html із каталогом товарів за схемою варіанта №5 та таблицею доставки. Навігація всіх шести сторінок містить посилання «Таблиці». Дані про моделі, ціни, залишки на складі та умови доставки придумані.

Для таблиць використано thead, tbody, tfoot, colgroup і col. Заголовки пов'язані з комірками через scope та headers. CSS задає фон, рамки, відступи, ширину стовпців, чергування рядків і вирівнювання. На вузькому екрані таблиці прокручуються у власних контейнерах.

Склад проєкту

• index.html - Сторінка автора з навігацією.

• company.html, news.html - Інформація про компанію та новини.

• lists.html, menu.html - Списки, меню й посилання на звіт.

• tables.html - Каталог за схемою варіанта №5 та таблиця доставки.

• assets/css/styles.css - Спільне оформлення сторінок.

• assets/css/tables.css - Оформлення таблиць лабораторної №4.

• report/ - PDF-звіт і скриншоти результатів.

Тестові приклади

№	Дія	Очікуваний результат	Результат
1	Відкрити tables.html	Відображаються каталог товарів і таблиця доставки.	Виконано
2	Перевірити структуру каталогу	Сітка має 13 рядків і 9 стовпців без накладання комірок.	Виконано
3	Перевірити rowspan і colspan	Усі об’єднання відповідають схемі варіанта №5.	Виконано
4	Перевірити id і headers	Ідентифікатори унікальні, посилання на заголовки існують.	Виконано
5	Відкрити попередні сторінки	Посилання «Таблиці» доступне на всіх шести сторінках.	Виконано
6	Зменшити ширину до 390 px	Сторінка не виходить за екран; таблиця прокручується.	Виконано
7	Відкрити посилання на звіт	Файл PDF доступний у меню проєкту.	Виконано

Висновки

Створено лабораторну роботу №4 за варіантом №5. Каталог ByteMarket відтворює задану структуру таблиці з багаторівневими заголовками та об’єднанням комірок. Додано окрему таблицю доставки, спільну навігацію й оформлення CSS. Перевірено локальні посилання, структуру таблиці, зв’язки заголовків і відображення на екранах шириною 1280 та 390 px. Сайт запускається локально у браузері без серверної частини.

Репозиторій

https://github.com/MaksHinchak/html-lab-04-variant-5

Приклад 1. Багаторівневий заголовок таблиці

Сторінка: tables.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

№	Товар		Опис	Умови придбання				Стан
	Модель	Інтерфейс	Застосування	Ціна / склад		Сервіс		
				Ціна	Шт.	Міс.	Дні	

Відповідні блоки tables.html

```
<thead id="catalog-head" class="table-head" char=","
       align="center" valign="middle">
  <tr title="Основні групи стовпців">
    <th id="group" rowspan="3" scope="col">№</th>
    <th id="product" colspan="2" scope="colgroup">Товар</th>
    <th id="description" scope="col">Опис</th>
    <th id="terms" colspan="4">Умови придбання</th>
    <th id="status" rowspan="3" scope="col">Стан</th>
  </tr>
  <tr>
    <th id="model" rowspan="2" headers="product">Модель</th>
    <th id="interface" rowspan="2">Інтерфейс</th>
    <th id="purpose" rowspan="2">Застосування</th>
    <th id="availability" colspan="2">Ціна / склад</th>
    <th id="service" colspan="2">Сервіс</th>
  </tr>
  <tr>
    <th id="price" headers="terms availability">Ціна</th>
    <th id="stock" headers="terms availability">Шт.</th>
    <th id="warranty" headers="terms service">Міс.</th>
    <th id="delivery" headers="terms service">Дні</th>
  </tr>
</thead>
```

Наведено скорочений фрагмент розмітки. rowspan об’єднує комірки по вертикалі, colspan - по горизонталі. Перша й остання комірки заголовка займають три рядки; група умов придбання охоплює чотири стовпці. Атрибут headers пов’язує деталізовані заголовки з їхніми групами.

Приклад 2. Каталог за схемою варіанта №5

Сторінка: tables.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

Таблиця 1. Товари й умови придбання

№	Товар		Опис	Умови придбання				Стан
	Модель	Інтерфейс	Застосування	Ціна / склад		Сервіс		
				Ціна	Шт.	Міс.	Дні	
01	**BM Vision 8G**	PCIe 4.0	Ігри та робота з графікою, 8 ГБ пам'яті	8 900	12 шт. · 24 міс. · 2 дні			є
	BM Vision 8G + кабель HDMI		Готовий комплект для підключення монітора	9 150 грн · 8 шт. · 24 міс.			2	
02	BM Swift 1TB	M.2 NVMe	Швидке завантаження системи та програм	2 600	20 шт. · 36 міс. · 1 день			є
	BM Archive 2TB · SATA III		Зберігання фото, відео та резервних копій	2 100 грн · 15 шт. · 24 міс.			1	
03	BM Disc RW	SATA	Читання CD-ROM, запис CD-R/RW та DVD	850	6 шт. · 12 міс. · 3 дні			є
	BM Disc Portable · USB 3.0		Зовнішній CD/DVD-привід для ноутбука	1 200 грн · 10 шт. · 12 міс.			2	
04	BM Click Pro	USB	Оптична миша, 6 кнопок, 3 200 DPI	450	30 шт. · 12 міс. · 1 день			є
	BM Type Classic · USB		Повнорозмірна клавіатура з українськими літерами	650 грн · 25 шт. · 12 міс.			1	
Σ 8	8 моделей	4 категорії	Комплектуючі та аксесуари	від 450	126	12–36	1–3	є

Відповідні блоки assets/css/tables.css

```
.variant-table {
  min-width: 920px;
  table-layout: fixed;
  border: 1px solid #90afc1;
  border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0;
  background-color: white;
  empty-cells: show;
}
.variant-table th, .variant-table td {
  padding: 10px 8px;
  border: 1px solid #90afc1;
  vertical-align: middle;
  overflow-wrap: break-word;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.5;
}
```

border-collapse об'єднує рамки сусідніх комірок. table-layout фіксує розподіл ширини стовпців, padding додає внутрішні відступи, vertical-align вирівнює вміст по вертикалі. Каталог містить 8 моделей у 4 категоріях і підсумок залишків - 126 одиниць.

Приклад 3. Таблиця доставки та прокручування

Сторінка: tables.html. Скріншот реального сайту у Chrome, ширина вікна 1280 px.

Таблиця 2. Способи отримання товару

Спосіб	Термін	Вартість
Самовивіз	У день підтвердження	Безкоштовно
Поштове відділення	1–3 робочі дні	Від 80 грн
Кур'єр	2–3 робочі дні	Від 120 грн

Умови наведені для навчального прикладу ByteMarket.

Відповідні блоки assets/css/tables.css

```
.delivery-table {
  min-width: 540px;
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 3px;
  empty-cells: show;
}
.delivery-table .delivery-details {
  background: #f2f8fb;
}
.table-scroll {
  max-width: 100%;
  overflow-x: auto;
}
.table-scroll:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--aqua);
  outline-offset: 4px;
}
```

У таблиці доставки показано самовивіз, поштове відділення та кур'єра. На відміну від каталогу, рамки її комірок розділені: border-spacing задає проміжки між ними. Контейнер table-scroll обмежує ширину таблиці та забезпечує горизонтальне прокручування. tabindex="0" дозволяє перейти до контейнера з клавіатури; focus-visible показує його фокус.