

[<--- Volver](#)

Blade

Los basics absolutos / Blade: The absolute basics

Para iniciar con los basics vamos a cambiar el código de `posts.blade.php`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="/css/app.css">
  <title>My Blog</title>
</head>

<body>

  <?php foreach ($posts as $post) : ?>
    <article>
      <h1> <a href="/posts/{{ $post->slug }}"> {{ $post->title }} </a> </h1>
      <div>
        {{ $post->excerpt }}
      </div>

    </article>

  <?php endforeach; ?>

</body>
</html>
```

Y también de `post.blade.php`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="/css/app.css">
  <title>My Blog</title>
</head>

<body>
  <article>
```

```
<h1> {{ $post->title }} </h1>


    <div>
        {!! $post->body !!} // En este caso le ponemos !! ya que si no lo
hacemos se visualizan las etiquetas del body.
    </div>

</article>


<a href="/">Volver</a>

</body>
</html>
```

Y como vemos la página sigue compilando de la misma manera



Esto gracias a la extensión .blade de nuestros archivos.




También podemos realizar estos cambios para mejorar la apariencia del código en posts.blade.php

```
@foreach ($posts as $post)
```

```
@endforeach
```

Diseños blade de dos maneras / Blade layouts two ways

Creamos una nueva vista llamada `layout` en la carpeta de Views



Le agregamos el siguiente código

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="/css/app.css">
  <title>My Blog</title>
</head>

<body>
  @yield('content')
</body>
</html>
```

Ahora modificamos el archivo posts de la siguiente manera

```
@extends('layout')

@section('content')
  @foreach ($posts as $post)
    <article>
      <h1> <a href="/posts/{{ $post->slug }}"> {{ $post->title }} </a> </h1>
      <div>
        {{ $post->excerpt }}
      </div>
    </article>
  @endforeach
@endsection
```

Ahora modificamos el archivo post

```
@extends('layout')

@section ('content')
    <article>


        <h1> {{ $post->title }} </h1>

        <div>
            {!! $post->body !!}
        </div>

    </article>

    <a href="/">Volver</a>
@endsection
```

Y como podemos ver todo la pagina sigue comportandose de la misma manera, solo que el codigo se ha vuelto muvho ams limpio.






Mi primer post

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptate saepe autem mollitia impedit et. Et quasi, officiis maxime, animi accusantium ipsum minus sequi nobis culpa iure error nihil dolorem omnis.

[Volver](#)

Ahora vamos a mover el archivo `layout.blade.php` dentro de la carpeta layouts



Vamos a modificar el código del archivo `layout.blade.php`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="/css/app.css">
  <title>My Blog</title>
</head>

<body>
  {{ $content }}
</body>
</html>
```

También modificamos el archivo posts donde a entender que también pueden utilizarse los layouts de esta manera

```
<x-layout>
    @foreach ($posts as $post)
        <article>
            <h1><a href="/posts/{{ $post->slug }}"> {{ $post->title}} </a></h1>
            <div>
                {{ $post->excerpt}}
            </div>
        </article>
    @endforeach
</x-layout>
```

Aunque a mi de este modo no me funcionó 😞

Algunos ajustes y consideraciones / A few tweaks and consideration

Empezamos removiendo este trozo de código del archivo `web.php`

```
->where('post', '[A-z_\-]+');
```

Ahora vamos a crear una nueva función en la clase Post que se llamará `findOrFail` que se encargará de dar error en la página si la ruta no es válida. Esta llevará este código.

```
public static function findOrFail($slug) {
    $post = static::find($slug);

    if (! $post) {
        throw new ModelNotFoundException();
    }

    return $post;
}
```

Y en el archivo `web.php` cambiamos lo siguiente para que al momento de entrar en un post o una ruta inexistente se dispare el error de ser necesario.

```
Route::get('posts/{post}', function ($slug) {

    return view('post', [
        'post' => Post::findOrFail($slug)
    ]);
});
```