МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт
информационных технологий

Кафедра
информационных систем

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: **«Корпоративные информационные системы»**

на тему: **«Разработка интегрированной информационной системы для автоматизации управления сельскохозяйственным предприятием на платформе 1С:Предприятие»**

Обучающийся
группы ИДБ-22-07 **Румянцев М.С.**

подпись

Руководитель
ст. преподаватель **Иванова Т.В.**

подпись

Москва 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5
1.1. АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 5
1.2. СТРУКТУРА ДАННЫХ 6
1.3. ТЕСТОВЫЙ ПРИМЕР 8
ГЛАВА 2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 10
2.1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 10
2.2. КОНСТАНТЫ 10
2.3. СПРАВОЧНИКИ 11
2.4. ДОКУМЕНТЫ 20
2.5. ЖУРНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ 28
2.6. ОТЧЕТЫ 28
2.7. РЕГИСТРЫ 35
2.8. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 40
2.9. РОЛИ 41
2.10. ОБМЕН ДАННЫМИ 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 45
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТИНГ 46

ВВЕДЕНИЕ

Областью исследования в данном курсовом проекте является деятельность сельскохозяйственного предприятия, где центральное место занимает задача оперативного контроля данных о продукции, поставках, продажах и сотрудниках. В современных условиях эффективное решение данной задачи невозможно без использования специализированной информационной системы, ядром которой является реляционная база данных. Внедрение подобного программного комплекса способно не только систематизировать ключевые бизнес-процессы, такие как учет сельскохозяйственной продукции, управление складскими запасами, ведение базы контрагентов и расчет заработной платы, но и существенно ускорить выполнение стандартных операций, напрямую влияя на уровень сервиса и удовлетворенность клиентов.

Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что сотрудники и руководство сельскохозяйственных предприятий регулярно сталкиваются со сложностями, связанными с рутинным учетом остатков продукции (зерно, овощи, животноводческая продукция), формированием актуальных прайс-листов с учетом НДС, а также подготовкой ежедневной отчетности по продажам, закупкам и начислениям сотрудникам. Эти процессы, выполняемые вручную, требуют значительных временных затрат и чреваты ошибками, что напрямую сказывается на операционной эффективности и финансовых результатах предприятия.

Целью работы является проектирование и разработка автоматизированной системы для сельскохозяйственного предприятия. Такой подход направлен на оптимизацию административных функций, ускорение обработки входящих и исходящих данных (приходные накладные, реализация продукции), а также на снижение количества операционных недочетов при расчете себестоимости и заработной платы.

В процессе выполнения проекта будут определены ключевые алгоритмы для ввода, вывода и обработки информации. Для демонстрации работы программы будут представлены тестовые примеры с подробным описанием функционала и принципов работы разработанной системы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Предметная область представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов, процессов и правил, которая подлежит изучению и формализации. Глубокий анализ проблем, присущих предметной области, служит фундаментом для грамотной автоматизации, а адекватная модель предметной области является критически важным промежуточным звеном между бизнес-логикой и структурой будущей базы данных.

В рамках данного проекта предметной областью выступает функционирование сельскохозяйственного предприятия. Актуальность работы связана с повсеместным внедрением цифровых инструментов даже в малый бизнес, что обуславливается необходимостью повышения скорости, точности и прозрачности всех операций.

Целью работы является разработка автоматизированной информационной системы «Сельскохозяйственное предприятие», которая будет содержать данные о продукции (растениеводство, животноводство), клиентах, поставщиках, сотрудниках и их начислениях. Основные функции системы включают ввод, удаление, редактирование и хранение данных, представленных в различных таблицах.

Для решения задач автоматизации деятельности сельскохозяйственного предприятия рассматривается программное обеспечение «1С:Предприятие 8.3». Это универсальное решение от компании «1С», предназначенное для автоматизации бизнес-процессов предприятий. «1С:Предприятие» охватывает широкий спектр задач управления, работает на единой технологической платформе и сохраняет основные принципы функционирования. Ключевыми объектами программы являются документы, справочники, регистры, отчеты и представления.

1.2. СТРУКТУРА ДАННЫХ

Для автоматизации сельскохозяйственного предприятия требуется создание ряда объектов, включая справочники, документы, регистры, перечисления, план счетов и отчёты. Эти компоненты составляют основу концепции системы и обеспечивают её функциональность.

Для информационной системы разработаны следующие сущности, представленные ниже:

Объекты разрабатываемой конфигурации представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Объекты конфигурации

Тип объектов	**Объекты**
Подсистемы	ОтделКадров СкладскоеХозяйство Бухгалтерия ОбменДанными СправочнаяИнформация
Константы	Префикс нумерации Организация СтавкаНДС Ответственный
Справочники	Сотрудники Поставщики Номенклатура Клиенты ВариантыНоменклатуры ДополнительныеСвойстваНоменклатуры Субконто ВидыГрафиковРаботы Пользователи Должности КонтактныеЛица
Документы	ПриходнаяНакладная РеализацияПродукции ОценкаРаботы УспешныеСотрудники НачислениеСотрудникам АктПриемаПередачи
Журналы документов	ОбщийЖурнал
Перечисления	Виды номенклатуры ОценкаРаботы ТипЛица

Отчеты	ОстатокНаименованияПродукции РейтингПродукции ВыручкаСотрудников ПереченьПродукции РейтингКлиентов Универсальный ОстатокНаименованияПродукцииПоСвойтвам ОборотноСальдоваяВедомость Перерасчет НачисленияСотрудникам ДиаграммаНачислений
Обработки	ЗагрузкаНоменклатуры ВыгрузкаАссортимента ОбменДанными
Планы видов характеристик	СвойстваНоменклатуры ВидыСубконто
Планы счетов	Основной
Планы видов расчета	ОсновныеНачисления
Регистры сведений	Цены ЗначенияСвойствНоменклатуры ГрафикиРаботы РегистрАдресации
Регистры накоплений	ОстаткиПоНаименованиям СтоимостьРесурсов Продажи
Регистры бухгалтерии	Управленческий
Регистры расчета	Начисления
Бизнес-процессы	ОбработкаЗаказаНаСельскохозяйственную- Продукцию
Задачи	ЗадачаИсполнителя

1.3. ТЕСТОВЫЙ ПРИМЕР

Курсовой проект представлен в виде тестового примера автоматизированной информационной системы сельскохозяйственного предприятия и включает в себя следующие наборы данных:

1. Список клиентов:
    1.1. Васнецов Динис Андреевич
    1.2. Запорожец Ирина Олеговна
    1.3. Индюков Сергей Дмитриевич
    1.4. Куртюк Игорь Федорович
    1.5. ОАО "Полянка"
    1.6. ООО "Росинка"
2. Список сотрудников:
    2.1. Волков Евгений Петрович
    2.2. Жуков Андрей Георгиевич
    2.3. Карманчук Елена Семеновна
    2.4. Колпаков Сергей Юрьевич
    2.5. Кузнецов Эдуард Вольфрамович
    2.6. Михалчук Надежда Сергеевна
    2.7. Рощин Сергей Анатольевич
    2.8. Рощина Екатерина Анатольевна
    2.9. Румянцев Егор Сергеевич
3. Список товаров:
    3.1. Молоко козье
    3.2. Молоко коровье
    3.3. Рубец
    3.4. Тушка куриная
    3.5. Яйцо куриное
    3.6. Печень куриная
    3.7. Свекла кормовая
    3.8. Капуста белокочанная

3.9. Морковь

4. Список семян:
   4.1. Кукуруза
   4.2. Пшеница
   4.3. Рапс
   4.4. Рожь
   4.5. Ячмень
5. Список поставщиков:
   5.1. ООО "Жизнедар"
   5.2. ООО "Золотое Семечко"
   5.3. ООО "РосСельТех"
   5.4. Ферма
   5.5. Кузнецов Андрей Максимович
6. Список складов:
   6.1.Основной
   6.2.Розничный
7. Список услуг:
   7.1.Агрономическое сопровождение
   7.2.Анализ почвы
   7.3.Доставка продукции
   7.4.Оформление предзаказа
   7.5.Подбор семян
8. Список склад:
   8.1. Основной
   8.2.Дополнительный
   8.3.Европа
   8.4.Азия

ГЛАВА 2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Подсистемы используются для логического структурирования приложения. С их помощью создается меню программы, а вся её функциональность разбивается на иерархические разделы. Объекты конфигурации привязываются к тем подсистемам, к которым относятся по смыслу, причем один объект может входить в несколько разделов одновременно [1].

Созданные подсистемы (рис. 2.1):

1. Бухгалтерия.
2. Обмен данными.
3. Отдел кадров.
4. Складское хозяйство.
5. Справочная информация.




Рис. 2.1. Общий вид подсистем

2.2. КОНСТАНТЫ

Константы представляют собой объекты конфигурации, предназначенные для долговременного хранения в базе данных. Они служат для фиксации значений, остающихся неизменными длительный период. Одна константа позволяет сохранить ровно одну единицу информации [2].

В конфигурацию были добавлены следующие константы (рис. 2.2 – 2.5):

- Организация - наименование организации (ООО "СельХозПром").
- Префикс нумерации - префикс для автоматической нумерации документов (ЦБ).

- Ставка НДС - ставка налога на добавленную стоимость (3,2%).
- Ответственный - ответственное лицо по умолчанию (Михалчук Надежда Сергеевна).




Рис. 2.2. Константа «Организация»




Рис. 2.3. Константа «Ответственный»




Рис. 2.4. Константа «СтавкаНДС»




Рис. 2.5. Константа «Префикс нумерации»

2.3. СПРАВОЧНИКИ

Справочники являются объектами конфигурации, которые служат для хранения в информационной базе наборов данных со стандартной структурой. Эти данные носят списочный характер. Типичными примерами служат списки организаций, товарная номенклатура или перечни клиентов [3].

Для корректной работы информационной системы требуется создать перечисленные ниже справочники:

- Варианты номенклатуры.
- Дополнительные свойства номенклатуры.
- Номенклатура.
- Сотрудники.
- Субконто.
- Виды графиков работы.
- Пользователи.
- Должности.
- Поставщики.
- Клиенты.
- Контактные лица.

Справочник «Номенклатура» включает в себя различные типы продукции и услуг, в которые заносятся сведения о соответствующей категории номенклатуры (рис. 2.6 – 2.9). Внутри справочника «Номенклатура» товары имеют разделение на категории.




Рис. 2.6. Раздел «Услуги»




Рис. 2.7. Раздел «Семяна»




Рис. 2.8. Раздел «Продукция животного происхождения»




Рис. 2.9. Раздел «Продукция растительного происхождения»




Рис. 2.10. Раздел «Оборудование тракторы»




Рис. 2.11. Раздел «Оборудование холодильные камеры»

В справочнике «Сотрудники» хранится подробная информация о работниках предприятия: ФИО, код сотрудника, должность, контактные данные, а также история трудовой деятельности. Справочник позволяет вести учет трудового стажа сотрудников в других организациях, что необходимо для корректного расчета заработной платы и предоставления льгот (рис. 2.12 – 2.14).




Рис. 2.12. Список «Сотрудников»




Рис. 2.13. Карточка сотрудника и трудовая деятельность




Рис. 2.14. Карточка сотрудника и должность нашей организации

В справочнике «Поставщики» хранится подробная информация о поставщиках (рис. 2.15-2.16).




Рис. 2.15. Список «Поставщиков»




Рис. 2.16. Карточка поставщика

В справочнике «Склад» хранится информация об их наименовании (рис. 2.17).




Рис. 2.17. Справочник «Склад»

В справочнике «Клиенты» хранится подробная информация о клиентах, а именно: наименование, код, номер телефона, ИНН и адрес электронной почты (рис. 2.18 – 2.19).




Рис. 2.18 Справочник «Клиенты»




Рис. 2.19. Карточка клиента

Справочник «Варианты номенклатуры» позволяет создавать различные варианты номенклатуры для всех ее типов (рис. 2.20), а также позволяет создать дополнительные свойства данного варианта номенклатуры, хранящиеся в одноименном справочнике.




Рис. 2.20. Справочник «Варианты номенклатуры»

В справочнике «Виды графиков работы» хранится информация о видах графиков работы (рис. 2.21).




Рис. 2.21. Справочник «Виды графиков работы»

Справочник «Пользователи» сохраняет информацию о пользователях, запускающих базу (рис. 2.22).




Рис. 2.22. Справочник «Пользователи»

Справочник «Должности» имеет перечень должностей, необходимых для работы предприятия (рис. 2.23).




Рис. 2.23. Справочник «Должности»

Справочник «Дополнительные свойства номенклатуры» предназначен для хранения дополнительных характеристик и атрибутов продукции. Это позволяет расширять описание товаров без изменения основной структуры справочника «Номенклатура» (см. рис. 2.24).




Рис. 2.24. Справочник «Дополнительные свойства номенклатуры»

Справочник «Субконто» используется для ведения аналитического бухгалтерского учета. Он содержит объекты, в разрезе которых требуется детализация хозяйственных операций (контрагенты, сотрудники, договоры, статьи затрат и т.д.) (см. рис. 2.25).




Рис. 2.25. Справочник «Субконто»

Справочник «Контактные лица» является подчиненным справочником и предназначен для хранения информации о контактных персонах клиентов и поставщиков (см. рис. 2.26 - 2.27).




Рис. 2.26. Справочник «Контактные лица»




Рис. 2.27. Карточка контактного лица

2.4. ДОКУМЕНТЫ

Документы представляют собой прикладные объекты, предназначенные для отражения в информационной базе данных о хозяйственных операциях и значимых событиях в деятельности предприятия. Они служат для юридического и управленческого учёта совершённых действий [4].

В автоматизированной информационной системе сельскохозяйственного предприятия необходимо иметь следующие документы:

- Приходная накладная - оформление поступления продукции от поставщиков.
- Реализация продукции - оформление продажи продукции клиентам.
- Оценка работы - аттестация и оценка деятельности сотрудников.
- Успешные сотрудники - формирование списка сотрудников по результатам оценки.
- Начисления сотрудникам - расчет заработной платы и премий.
- Акт приема-передачи - оформление передачи основных средств и материалов.

В документе «Приходная накладная» содержится следующая информация: дата, номер, склад, поставщик и перечень приобретенных товаров (продукции), включая дополнительную информацию о свойствах товаров (набор свойств), количестве, цене и сумме (рис. 2.28 – 2.30).




Рис. 2.28. Документ «ПриходнаяНакладная»




Рис. 2.29. Содержимое документа «ПриходнаяНакладаная»




Рис. 2.30. Печатная форма документа «ПриходнаяНакладная»

Документ «Реализация продукции» предназначен для оформления продажи продукции клиентам (см. рис. 2.31 – 2.33). При проведении документа формируются движения по регистрам накопления и бухгалтерии.




Рис. 2.31. Документ «РеализацияПродукции»




Рис. 2.32. Содержимое документа «РеализацияПродукции»




Рис. 2.33. Печатная форма документа «РеализацияПродукции»

Документ «Оценка работы» используется для проведения аттестации сотрудников предприятия. Позволяет оценить качество работы персонала по установленной шкале (удовлетворительно/неудовлетворительно) (см. рис. 2.33 – 2.35).




Рис. 2.33. Документ «ОценкаРаботы»




Рис. 2.34. Содержимое документа «ОценкаРаботы»




Рис. 2.35. Печатная форма документа «ОценкаРаботы»

Документ «Успешные сотрудники» создается на основании документа «Оценка работы» и содержит список сотрудников, получивших положительную оценку по результатам аттестации (см. рис. 2.36 - 2.38).




Рис. 2.36. Документ «УспешныеСотрудники»




Рис. 2.37. Содержимое документа «УспешныеСотрудники»




Рис. 2.38. Печатная форма документа «УспешныеСотрудники»

Документ «Начисления сотрудникам» предназначен для расчета и отражения заработной платы сотрудников предприятия. При проведении формируются движения по регистру расчета «Начисления» (см. рис. 2.39 - 2.41).




Рис. 2.39. Документ «НачислениеСотрудникам»




Рис. 2.40. Содержимое документа «НачислениеСотрудникам»




Рис. 2.41. Печатная форма документа «НачислениеСотрудникам»

Документ «Акт приема-передачи» используется для оформления передачи основных средств, материалов или нематериальных активов между

подразделениями предприятия или контрагентами и вводится на основании документа РеализацияПродукции (см. рис. 2.42 – 2.44).




Рис. 2.42. Документ «Акт приема-передачи»




Рис. 2.43. Содержимое документа «Акт приема-передачи»





Рис. 2.44. Печатная форма документа «Акт приема-передачи»

2.5. ЖУРНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ

Журналы документов представляют собой прикладные объекты конфигурации, предназначенные для просмотра и обработки документов различных видов. В рамках каждого журнала предусмотрена возможность настройки отображаемых колонок, в которых выводятся реквизиты документов, входящих в его состав [5].

В разработанной конфигурации все документы объединены в единый журнал «ОбщийЖурнал» (рис. 2.45).



Дата	Номер	Тип документа
25.10.2024 12:00:00	000000001	Оценка работы
27.10.2025 19:23:32	00000000001	Начисление сотрудникам
27.10.2025 19:33:43	00000000002	Начисление сотрудникам
27.10.2025 19:38:06	00000000003	Начисление сотрудникам
10.03.2026 22:47:23	000000001	Приходная накладная
10.03.2026 22:47:44	000000002	Приходная накладная
10.03.2026 22:48:02	000000003	Приходная накладная
10.03.2026 23:50:25	000000002	Реализация продукции
10.03.2026 23:50:35	000000001	Реализация продукции
11.03.2026 0:25:51	ЦБ000000001	Успешные сотрудники
11.03.2026 0:28:02	ЦБ000000002	Успешные сотрудники
11.03.2026 0:28:04	ЦБ000000001	Оценка работы
11.03.2026 0:30:50	ЦБ000000002	Оценка работы
11.03.2026 0:30:58	ЦБ000000003	Успешные сотрудники
11.03.2026 11:33:08	000000003	Реализация продукции
11.03.2026 11:38:28	ЦБ000000001	Акт приема-передачи
11.03.2026 11:38:37	ЦБ000000002	Акт приема-передачи
11.03.2026 11:38:42	ЦБ000000003	Акт приема-передачи

Рис. 2.45. Общий журнал документов

2.6. ОТЧЕТЫ


Отчеты являются прикладными объектами системы. Их основная задача - извлечь информацию, накопленную в базе данных, обобщить её и представить в структурированном виде, удобном для анализа и принятия управленческих решений [6].

В автоматизированной информационной системе сельскохозяйственного предприятия содержатся следующие отчеты:

- Выручка сотрудников - анализ продаж по менеджерам.

- Диаграмма начислений - визуализация структуры заработной платы.
- Начисления сотрудникам - детализация расчетов с персоналом.
- Оборотно-сальдовая ведомость - бухгалтерская отчетность по счетам.
- Остатки наименования продукции - текущие складские остатки.
- Остатки наименования продукции по свойствам - детализация остатков по характеристикам.
- Перечень продукции - полный каталог номенклатуры.
- Перерасчет - корректировка начислений.
- Рейтинг клиентов - анализ покупательской активности.
- Рейтинг продукции - популярность товаров.
- Универсальный отчет - гибкий инструмент для произвольной выборки данных.

Отчет «Остатки наименования продукции» выводит данные о текущих складских запасах продукции (рис. 2.46). Создан на основе регистра накопления «ОстаткиПоНаименованиям».



Наименование	Склад	Количество Начальный остаток	Количество Приход	Количество Расход	Количество Конечный остаток
Тушка куринная	Основной		500,000	200,000	300,000
Рубец	Основной		50,000		50,000
Яйцо куринное	Основной		1 200,000	800,000	400,000
Молоко	Основной		200,000		200,000
Капуста	Основной		1 200,000	1 100,000	100,000
Масло подсолнечное	Основной		100,000		100,000
Печень куринная	Основной		300,000	200,000	100,000
Морковь	Основной		1 600,000	1 500,000	100,000
Редис	Основной		200,000	100,000	100,000
Свекла	Основной		1 600,000	1 500,000	100,000

Рис. 2.46. Отчет «Остатки наименовнаия продукции»

Отчет «РейтингПродукции» показывает популярность продукции на основе данных о продажах (см. рис. 2.47). Продукция ранжируется по объему реализации в количественном и денежном выражении. Позволяет выявить наиболее востребованные товары и оптимизировать ассортиментную политику предприятия. Источником данных служит регистр накопления «Продажи».




Рис. 2.47. Отчет «РейтингПродукции»

Отчет «ВыручкаСотрудников» анализирует эффективность работы сотрудников отдела продаж. Показывает объем выручки, принесенной каждым менеджером, количество проведенных сделок и средний чек. Используется для расчета премий и мотивационных выплат (см. рис. 2.48 – 2.49). Данные формируются на основе документов «РеализацияПродукции».




Рис. 2.48. Отчет «ВыручкаСотрудников» вариант «Объем выручки»




Рис. 2.49. Отчет «ВыручкаСотрудников» вариант «Основной»

Справочный отчет «Перечень продукции», содержащий полный каталог продукции предприятия с группировкой по видам (растительного/животного происхождения) и дополнительным свойствам (см. рис. 2.50). Применяется для инвентаризации и формирования прайс-листов.




Рис. 2.50. Отчет «Перечень продукции»

Отчет «РейтингКлиентов» демонстрирует диаграмму клиентов по объему закупок за выбранный период (см. рис. 2.51). Источником служат документы «РеализацияПродукции».





Рис. 2.51. Отчет «РейтингКлиентов»

Универсальный отчет предоставляет гибкий инструмент для произвольной выборки данных из любых объектов конфигурации (справочников, документов, регистров). Пользователь может самостоятельно настраивать отборы, группировки и поля вывода. Применяется для анализа и получения нестандартных выборок (см. рис. 2.52).



Номенклатура	Кузнецов Эдуард Вольфрамович Количество Оборот	Румянцев Егор Сергеевич Количество Оборот	Румянцев Максим Сергеевич Количество Оборот	Итого Количество Оборот
Доставка продукции	1,000	1,000	1,000	3,000
Капуста	300,000	800,000		1 100,000
Морковь		1 500,000		1 500,000
Оформление предзаказа			1,000	1,000
Печень куринная			200,000	200,000
Редис			100,000	100,000
Свекла	1 500,000			1 500,000
Тушка куринная		200,000		200,000
Яйцо куринное	800,000			800,000
Итого	2 601,000	2 501,000	302,000	5 404,000

Рис. 2.52. Отчет «Универсальный»

«Остаток наименования продукции по свойствам» детализированный отчет о складских остатках с расшифровкой по вариантам номенклатуры. Позволяет анализировать структуру запасов в разрезе конкретных характеристик продукции (например, остатки свеклы столовой и кормовой отдельно). Отчет представлен на рисунке 2.53.




Рис. 2.53. Отчет «Остаток наименования продукции по свойствам»

«Оборотно-сальдовая ведомость» - основной бухгалтерский отчет, отражающий движение средств по счетам управленческого учета. Показывает начальное и конечное сальдо, а также обороты по дебету и кредиту за отчетный период. Используется для контроля финансового состояния предприятия и подготовки бухгалтерской отчетности (см. рис. 2.54). Источником служит регистр бухгалтерии «Управленческий».




Рис. 2.54. Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость»

Отчет «Перерасчет» предназначен для анализа корректировок начислений заработной платы. Показывает основания для перерасчета (отпуска, больничные, премии), суммы доначислений или удержаний (см. рис. 2.55). Применяется бухгалтерией для контроля корректности расчетов с персоналом. Данные формируются на основе регистра расчета «Начисления».




Рис. 2.55. Отчет «Перерасчет»

«Начисления сотрудникам» - детализированный отчет о структуре заработной платы сотрудников. Включает информацию о должностных окладах, премиях, надбавках, удержаниях и итоговых суммах к выплате (см. рис. 2.56). Источником служат документы «НачислениеСотрудникам» и регистр расчета «Начисления».




Рис. 2.56. Отчет «Начисления сотрудникам»

Отчет «Диаграмма начислений» визуализирует структуру начислений заработной платы в виде диаграммы. Показывает соотношение окладов, премий и надбавок в общем фонде оплаты труда. Применяется для наглядного представления данных руководству при анализе расходов на персонал (см. рис. 2.57). Формируется на основе данных регистра расчета «Начисления».




Рис. 2.57. Отчет «Диаграмма начислений»

2.7. РЕГИСТРЫ

Регистры - это объекты конфигурации, которые служат для хранения разнообразных данных в различных разрезах (измерениях). Данные в регистрах сведений хранятся в виде записей. Каждая запись включает набор измерений и соответствующие им ресурсы. Совокупность значений измерений делает каждую запись уникальной.

В рамках автоматизированной информационной системы сельскохозяйственного предприятия нам необходимы следующие регистры:

- Регистры сведений;

- Регистры накопления;
- Регистры бухгалтерии;
- Регистры расчета.

Регистр сведений «Цены» является регистром сведений и содержит информацию о ценах на конкретные позиции номенклатуры (рис. 2.58).




Рис. 2.58. Содержимое регистра сведений «Цены»

Регистр сведений «Графики работы» содержит график работы сотрудников с определением даты и соответствующего значения, 1 – рабочий день, 0 – выходной (рис. 2.59).




Рис. 2.59. Содержимое регистра сведений «ГрафикиРаботы»

Регистр сведений «Регистр адресации» содержит информацию о присвоенных пользователям информационной базы должностях (рис. 2.60).




Рис. 2.60. Содержимое регистра сведений «РегистрАдресации»

Регистры накопления составляют основу механизма учета движения средств (финансов, товаров и т.д.), который позволяет автоматизировать такие направления, как складской учет, взаиморасчеты, планирование.

Эти данные будут храниться в таблицах в виде отдельных записей, каждая из которых имеет одинаковую заданную в конфигураторе структуру.

Регистр накопления «Остатки по наименованиям» включает подробную информацию о остатках товаров и является движением документа по регистру (рис. 2.61).





Рис. 2.61. Движения по регистру накопления «ОстаткиПоНаименованиям»


Регистр накопления «Стоимость ресурсов» включает подробную информацию о стоимости ресурсов и является движением документа по регистру (рис. 2.62).



Период	Регистратор	Номер строки	Ресурс	Стоимость
+ 10.03.2026 22:47:23	Приходная накладная 000000001 от 10.03.2026 22:47:23	1	Молоко	50 000,00
+ 10.03.2026 22:47:23	Приходная накладная 000000001 от 10.03.2026 22:47:23	2	Яйцо куринное	96 000,00
+ 10.03.2026 22:47:23	Приходная накладная 000000001 от 10.03.2026 22:47:23	3	Рубец	18 060,00
+ 10.03.2026 22:47:23	Приходная накладная 000000001 от 10.03.2026 22:47:23	4	Тушка куринная	100 000,00
+ 10.03.2026 22:47:44	Приходная накладная 000000002 от 10.03.2026 22:47:44	1	Печень куринная	77 400,00
+ 10.03.2026 22:47:44	Приходная накладная 000000002 от 10.03.2026 22:47:44	2	Масло подсолнечное	20 640,00
+ 10.03.2026 22:47:44	Приходная накладная 000000002 от 10.03.2026 22:47:44	3	Капуста	60 000,00
+ 10.03.2026 22:48:02	Приходная накладная 000000003 от 10.03.2026 22:48:02	1	Свекла	48 000,00
+ 10.03.2026 22:48:02	Приходная накладная 000000003 от 10.03.2026 22:48:02	2	Редис	61 920,00
+ 10.03.2026 22:48:02	Приходная накладная 000000003 от 10.03.2026 22:48:02	3	Морковь	64 000,00
− 10.03.2026 23:50:25	Реализация продукции 000000002 от 10.03.2026 23:50:25	1	Печень куринная	50 000,00
− 10.03.2026 23:50:25	Реализация продукции 000000002 от 10.03.2026 23:50:25	2	Редис	30 000,00
− 10.03.2026 23:50:35	Реализация продукции 000000001 от 10.03.2026 23:50:35	1	Свекла	52 500,00
− 10.03.2026 23:50:35	Реализация продукции 000000001 от 10.03.2026 23:50:35	2	Яйцо куринное	72 000,00
− 10.03.2026 23:50:35	Реализация продукции 000000001 от 10.03.2026 23:50:35	3	Капуста	15 000,00
− 11.03.2026 11:33:08	Реализация продукции 000000003 от 11.03.2026 11:33:08	1	Морковь	67 500,00
− 11.03.2026 11:33:08	Реализация продукции 000000003 от 11.03.2026 11:33:08	2	Капуста	48 000,00
− 11.03.2026 11:33:08	Реализация продукции 000000003 от 11.03.2026 11:33:08	3	Тушка куринная	40 000,00

Рис. 2.62. Движения по регистру накопления «Стоимость ресурсов»


Регистр накопления «Продажи» включает подробную информацию о проведенных продажах и является движением документа по регистру (рис. 2.63).



Период	Регистратор	Номер строки	Номенклатура	Клиент	Сотрудник	Количество	Выручка	Стоимость
10.03.2026 23:50:25	Реализация продукц...	1	Печень куринная	Индюков Сергей Дми...	Румянцев Максим С...	200,000	55 728,00	50 000,00
10.03.2026 23:50:25	Реализация продукц...	2	Редис	Индюков Сергей Дми...	Румянцев Максим С...	100,000	35 088,00	30 000,00
10.03.2026 23:50:25	Реализация продукц...	3	Оформление предза...	Индюков Сергей Дми...	Румянцев Максим С...	1,000	3 096,00	
10.03.2026 23:50:25	Реализация продукц...	4	Доставка продукции	Индюков Сергей Дми...	Румянцев Максим С...	1,000	10 320,00	5 000,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукц...	1	Свекла	Запорожец Ирина О...	Кузнецов Эдуард Во...	1 500,000	46 440,00	52 500,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукц...	2	Яйцо куринное	Запорожец Ирина О...	Кузнецов Эдуард Во...	800,000	82 560,00	72 000,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукц...	3	Капуста	Запорожец Ирина О...	Кузнецов Эдуард Во...	300,000	23 220,00	15 000,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукц...	4	Доставка продукции	Запорожец Ирина О...	Кузнецов Эдуард Во...	1,000	10 320,00	5 000,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукц...	1	Морковь	Васнецов Динис Анд...	Румянцев Егор Серг...	1 500,000	77 400,00	67 500,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукц...	2	Капуста	Васнецов Динис Анд...	Румянцев Егор Серг...	800,000	61 920,00	48 000,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукц...	3	Тушка куринная	Васнецов Динис Анд...	Румянцев Егор Серг...	200,000	45 408,00	40 000,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукц...	4	Доставка продукции	Васнецов Динис Анд...	Румянцев Егор Серг...	1,000	10 320,00	5 000,00

Рис. 2.63. Движения по регистру накопления «Продажи»


Регистры бухгалтерии являются ключевым элементом механизма бухгалтерского учета в конфигурации. Они обеспечивают ведение многоуровневого и многомерного аналитического учета, позволяют отражать операции по нескольким планам счетов. Для отдельных разрезов аналитики можно гибко настраивать ведение количественного, суммового и валютного учета (см. рис. 2.64).



Период	Регистратор	Номер строки	Счет Дт	Субконто1 Дт	Субконто2 Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто1 Кт	Субконто2 Кт	Количество Кт	Сумма
10.03.2026 22:47:44	Приходная накладная 000000002 от ...	2	41	Масло подсолне...		100,000	60				20 640,00
10.03.2026 22:47:44	Приходная накладная 000000002 от ...	3	41	Капуста		1 200,000	60				60 000,00
10.03.2026 22:48:02	Приходная накладная 000000003 от ...	1	41	Свекла		1 600,000	60				48 000,00
10.03.2026 22:48:02	Приходная накладная 000000003 от ...	2	41	Редис		200,000	60				61 920,00
10.03.2026 22:48:02	Приходная накладная 000000003 от ...	3	41	Морковь		1 600,000	60				64 000,00
10.03.2026 23:50:25	Реализация продукции 000000002 от...	1	62	Индюков Сергей ...			90				55 728,00
10.03.2026 23:50:25	Реализация продукции 000000002 от...	2	90				41	Печень кури...		200,000	50 000,00
10.03.2026 23:50:25	Реализация продукции 000000002 от...	3	62	Индюков Сергей ...			90				35 088,00
10.03.2026 23:50:25	Реализация продукции 000000002 от...	4	90				41	Редис		100,000	30 000,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукции 000000001 от...	1	62	Запорожец Ирин...			90				46 440,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукции 000000001 от...	2	90				41	Свекла		1 500,000	52 500,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукции 000000001 от...	3	62	Запорожец Ирин...			90				82 560,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукции 000000001 от...	4	90				41	Яйцо курин...		800,000	72 000,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукции 000000001 от...	5	62	Запорожец Ирин...			90				23 220,00
10.03.2026 23:50:35	Реализация продукции 000000001 от...	6	90				41	Капуста		300,000	15 000,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукции 000000003 от...	1	62	Васнецов Динис ...			90				77 400,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукции 000000003 от...	2	90				41	Морковь		1 500,000	67 500,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукции 000000003 от...	3	62	Васнецов Динис ...			90				61 920,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукции 000000003 от...	4	90				41	Капуста		800,000	48 000,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукции 000000003 от...	5	62	Васнецов Динис ...			90				45 408,00
11.03.2026 11:33:08	Реализация продукции 000000003 от...	6	90				41	Тушка кури...		200,000	40 000,00

Рис. 2.64. Движение по регистру бухгалтерии «Управленческий»

Регистры расчета являются ключевым элементом механизма сложных периодических вычислений. Они предназначены для накопления информации о запланированных видах расчета, а также для сохранения как промежуточных данных, так и конечных результатов уже проведенных расчетов (рис. 2.65)



Период регистр...	Регистратор	Номер строки	Вид расчета	Сторно	Сотрудник	Результат	График ...	Исходные данные	Период действия	Да
01.10.2025 ...	Начисление сотрудникам 00000000001 от 27.10.2025 19:23:32	1	Оклад		Волков Евген...	50 000,00	График ...	50 000,00	01.11.2025 0:00:00	01.
01.10.2025 ...	Начисление сотрудникам 00000000001 от 27.10.2025 19:23:32	2	Оклад		Колпаков Сер...	45 000,00	График ...	45 000,00	01.11.2025 0:00:00	01.
01.10.2025 ...	Начисление сотрудникам 00000000001 от 27.10.2025 19:23:32	3	Оклад		Микалчук На...	45 000,00	График ...	45 000,00	01.11.2025 0:00:00	01.
01.10.2025 ...	Начисление сотрудникам 00000000001 от 27.10.2025 19:23:32	4	Оклад		Рощин Серге...	20 611,11	График ...	53 000,00	01.11.2025 0:00:00	01.
01.10.2025 ...	Начисление сотрудникам 00000000001 от 27.10.2025 19:23:32	5	Оклад		Рощина Екат...	43 000,00	График ...	43 000,00	01.11.2025 0:00:00	01.
01.10.2025 ...	Начисление сотрудникам 00000000002 от 27.10.2025 19:33:43	1	Премия		Рощин Серге...	2 061,11	График ...		01.11.2025 0:00:00	01.
01.10.2025 ...	Начисление сотрудникам 00000000002 от 27.10.2025 19:33:43	2	Премия		Рощина Екат...	4 300,00	График ...		01.11.2025 0:00:00	01.
01.10.2025 ...	Начисление сотрудникам 00000000003 от 27.10.2025 19:38:06	1	Невыход		Рощин Серге...		График ...		01.11.2025 0:00:00	01.
01.10.2025 ...	Начисление сотрудникам 00000000003 от 27.10.2025 19:38:06	2	Невыход		Рощин Серге...		График ...		01.11.2025 0:00:00	20

2.8. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

В данной информационный системе был создан бизнес-процесс «Обработка заказа на сельскохозяйственную продукцию», отражающий одноименный процесс. В данном процессе задействован менеджер, заведующий складом и работник склада. Карта маршрута бизнес-процесса представлена на рисунке 2.66, пример бизнес-процесса представлен на рисунке 2.67.




Рис. 2.66. Карта маршурута бизнес-процесса




Рис. 2.67. Бизнес-процесс «Обработка заказа на сельскохозяйственную продукцию»

2.9. РОЛИ

В автоматизированной информационной системе «Сельскохозяйственное предприятие» реализовано разделение функционала по ролям пользователей:

- Администратор,
- Директор,
- РаботникСклада,
- Бухгалтер,
- Менеджер,
- ЗаведующийСкладом,
- Агроном.

Опишем задачи для каждой роли и продемонстрируем доступный функционал.

Администратор занимается конфигурацией системы, ему доступен весь функционал системы без исключений.

Директор занимается контролем работы предприятия и наймом новых сотрудников, поэтому у него есть доступ к просмотру всех документов и отчетов. На начальной странице отображен отчет «Выручка сотрудников» (рис. 2.68).




Рис. 2.68. Начальная страница роли «Директор»

Менеджер участвует в бизнес-процессе и управлении персоналом. У этой роли есть доступ к задачам, документам и отчету о выручке продукции. На домашней странице отображен список документов и отчет (рис. 2.69).




Рис. 2.69. Начальная страница роли «Менеджер»

Заведующий складом имеет доступ к бизнес-процессам, задачам, документам, связанным с учетом товара и справочной информации. Работник

склада должен видеть товары, которые поступили на склад, а также товары, указанные в документах реализации продукции, иметь доступ к задачам бизнес-процесса. Работник склада и заведующий складом имеют одинаковую начальную страницу (см. рис. 2.70).




Рис. 2.70. Главная страница Работника склада

2.10. ОБМЕН ДАННЫМИ

Выгрузка данных для базы филиала происходит с помощью функции «Обмен данными» (рис. 2.71). Выгружаемый файл представляет из себя UML, который включает в себя не только конфигурацию, но данные базы.

Обмен данными необходимо выполнить и в базе филиала. Таким образом, данные из одной базы передаются в другую (рис. 2.72).




Рис. 2.71. Функция «ОбменДанными»



Рис. 2.72. Обновление базы филиала

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсового проекта была выбрана предметная область «Сельскохозяйственное предприятие». Целью проекта стало проектирование интегрированной информационной системы на платформе «1С:Предприятие 8.3», направленной на автоматизацию управления основными бизнес-процессами предприятия аграрного сектора. Актуальность темы обусловлена необходимостью перехода от разрозненного ручного учета к единой цифровой среде в условиях сезонности производства, потребности в оперативном контроле скоропортящейся продукции и важности точного планирования закупок и продаж для обеспечения финансовой устойчивости хозяйства.

В ходе работы был проведен анализ требований к системе, по результатам которого разработана комплексная модель учета. Основное внимание уделено созданию модуля складского учета, позволяющего в реальном времени отслеживать движение продукции растениеводства и животноводства - от оприходования урожая или надоя до реализации готовой продукции. Параллельно была реализована подсистема учета кадров и расчета заработной платы, где на основе графиков работы и результатов оценки труда сотрудников автоматически формируются начисления, а также подсистема бухгалтерского учета для контроля затрат и финансовых результатов.

Для наглядности эффективности системы были продемонстрированы ключевые отчеты и документы. Таким образом, разработанная система не только автоматизирует рутинные операции по учету продукции и расчетам с персоналом, но и предоставляет руководству сельскохозяйственного предприятия аналитический инструмент для принятия обоснованных управленческих решений, оптимизации ассортимента и повышения эффективности работы в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сайт «Архитектура платформы 1С:Предприятие (версия 8.3.27). Подсистемы» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://v8.1c.ru/platforma/podsistemy/, свободный. Дата обращения: 03.10.2025 г.

2. Сайт «Архитектура платформы 1С:Предприятие (версия 8.3.27). Константа» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://v8.1c.ru/platforma/konstanta/, свободный. Дата обращения: 03.10.2025 г.

3. Сайт «Архитектура платформы 1С:Предприятие (версия 8.3.27). Справочники» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://v8.1c.ru/platforma/spravochniki/, свободный. Дата обращения: 03.10.2025 г.

4. Сайт «Архитектура платформы 1С:Предприятие (версия 8.3.27). Документы» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://v8.1c.ru/platforma/dokumenty/, свободный. Дата обращения: 03.10.2025 г.

5. Сайт «Архитектура платформы 1С:Предприятие (версия 8.3.27). Журнал документов» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://v8.1c.ru/platforma/zhurnal-dokumentov/, свободный. Дата обращения: 03.10.2025 г.

6. Сайт «Архитектура платформы 1С:Предприятие (версия 8.3.27). Отчеты» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://v8.1c.ru/platforma/otchet/, свободный. Дата обращения: 03.10.2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ЛИСТИНГ

Общий модуль работа со справочниками:

```
Функция РозничнаяЦенаНаборСвойств(АктуальнаяДата, НаборСвойств) Экспорт
// Создать вспомогательный объект "Отбор".
Отбор = Новый Структура("ВидНоменклатуры", НаборСвойств);

// Получить актуальные значения ресурсов регистра.
ЗначенияРесурсов = РегистрыСведений.Цены.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор);
Возврат ЗначенияРесурсов.Цена;
КонецФункции

Функция РозничнаяЦенаНоменклатура(АктуальнаяДата, Номенклатура) Экспорт
// Создать вспомогательный объект "Отбор".
Отбор = Новый Структура("Номенклатура", Номенклатура);

// Получить актуальные значения ресурсов регистра.
ЗначенияРесурсов = РегистрыСведений.Цены.ПолучитьПоследнее(АктуальнаяДата, Отбор);
Возврат ЗначенияРесурсов.Цена;
КонецФункции
```

Общий модуль Обмен:

```
Функция ПолучитьПрефиксНомера() Экспорт
Возврат Константы.ПрефиксНумерации.Получить();
КонецФункции
```

Общий модуль Работа с документами:

```
&НаСервере
Функция РассчитатьСтрокуТабличнойЧасти(ДокументОбъект, ИмяТабличнойЧасти, ИдентификаторСтроки) Экспорт

  // Получаем табличную часть по имени
```

```
        ТабличнаяЧасть = ДокументОбъект[ИмяТабличнойЧасти];

        // Находим строку по идентификатору
        НайденнаяСтрока = ТабличнаяЧасть.НайтиПоИдентификатору(ИдентификаторСтроки);

        Если НайденнаяСтрока = Неопределено Тогда
            Возврат Ложь;
        КонецЕсли;

        // Проверяем заполненность
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(НайденнаяСтрока.Количество) ИЛИ НЕ ЗначениеЗаполнено(НайденнаяСтрока.Цена) Тогда
            НайденнаяСтрока.Сумма = 0;
            НайденнаяСтрока.НДС = 0;
        Иначе
            // Получаем ставку НДС из константы
            СтавкаНДС = Константы.СтавкаНДС.Получить();

            // Рассчитываем сумму без НДС
            СуммаБезНДС = НайденнаяСтрока.Количество * НайденнаяСтрока.Цена;

            // Рассчитываем НДС
            Если СтавкаНДС > 0 Тогда
                НайденнаяСтрока.НДС = Окр(СуммаБезНДС * СтавкаНДС / 100, 2);
            Иначе
                НайденнаяСтрока.НДС = 0;
            КонецЕсли;

            // Рассчитываем общую сумму с НДС
            НайденнаяСтрока.Сумма = Окр(СуммаБезНДС + НайденнаяСтрока.НДС, 2);
        КонецЕсли;

        Возврат Истина;
    КонецФункции
```

Общий модуль проведение расчетов:

```
Процедура РассчитатьНачисления(НаборЗаписейРегистра, ТребуемыйВидРасчета, СписокСотрудников) Экспорт

Регистратор = НаборЗаписейРегистра.Отбор.Регистратор.Значение;

// === Расчёт ОКЛАДА (первичный вид расчёта) ===
Если ТребуемыйВидРасчета = ПланыВидовРасчета.ОсновныеНачисления.Оклад Тогда

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    | НачисленияДанныеГрафика.ЗначениеПериодДействия КАК Норма,
    |  НачисленияДанныеГрафика.ЗначениеФактическийПериодДействия КАК Факт,
    | НачисленияДанныеГрафика.НомерСтроки КАК НомерСтроки
    |ИЗ
    | РегистрРасчета.Начисления.ДанныеГрафика(
    |  Регистратор = &Регистратор
    |  И ВидРасчета = &ВидРасчета
    |  И Сотрудник В (&СписокСотрудников))
    | КАК НачисленияДанныеГрафика";

    Запрос.УстановитьПараметр("Регистратор", Регистратор);
    Запрос.УстановитьПараметр("ВидРасчета", ТребуемыйВидРасчета);
    Запрос.УстановитьПараметр("СписокСотрудников", СписокСотрудников);

    ВыборкаРезультата = Запрос.Выполнить().Выбрать();

    Для Каждого ЗаписьРегистра Из НаборЗаписейРегистра Цикл

        СтруктураНомер = Новый Структура("НомерСтроки");
        СтруктураНомер.НомерСтроки = ЗаписьРегистра.НомерСтроки;
```

```
                ВыборкаРезультата.Сбросить();

                Если ВыборкаРезультата.НайтиСледующий(СтруктураНомер) Тогда

                    Если ВыборкаРезультата.Норма = 0 Тогда
                        ЗаписьРегистра.Результат = 0;
                        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
                        Сообщение.Текст = "Вид расчета: Оклад – Нет рабочих
дней в заданном периоде";
                        Сообщение.Сообщить();
                    Иначе
                        ЗаписьРегистра.Результат =
(ЗаписьРегистра.ИсходныеДанные / ВыборкаРезультата.Норма) *
ВыборкаРезультата.Факт;
                        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
                        Сообщение.Текст = "Выполнен расчет" +
ЗаписьРегистра.Регистратор + " – " + ЗаписьРегистра.ВидРасчета + " – " +
ЗаписьРегистра.Сотрудник;
                        Сообщение.Сообщить();
                    КонецЕсли;

                КонецЕсли;

            КонецЦикла;

        // === Расчёт ПРЕМИИ (вторичный вид расчёта) ===
        ИначеЕсли ТребуемыйВидРасчета =
ПланыВидовРасчета.ОсновныеНачисления.Премия Тогда

            Запрос = Новый Запрос;
            Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ
            | НачисленияБазаНачисления.РезультатБаза КАК База,
            | НачисленияБазаНачисления.НомерСтроки КАК НомерСтроки
            |ИЗ
```

```
| РегистрРасчета.Начисления.БазаНачисления(
|   &ИзмерениеОсновного,
|   &ИзмерениеБазового,
|   ,
|   Регистратор = &Регистратор
|   И ВидРасчета = &ВидРасчета
|   И Сотрудник В (&СписокСотрудников))
| КАК НачисленияБазаНачисления";

Измерения = Новый Массив;
Измерения.Добавить("Сотрудник");

Запрос.УстановитьПараметр("ИзмерениеОсновного", Измерения);
Запрос.УстановитьПараметр("ИзмерениеБазового", Измерения);
Запрос.УстановитьПараметр("Регистратор", Регистратор);
Запрос.УстановитьПараметр("ВидРасчета", ТребуемыйВидРасчета);
Запрос.УстановитьПараметр("СписокСотрудников", СписокСотрудников);

ВыборкаРезультата = Запрос.Выполнить().Выбрать();

Для Каждого ЗаписьРегистра Из НаборЗаписейРегистра Цикл

        СтруктураНомер = Новый Структура("НомерСтроки");
        СтруктураНомер.НомерСтроки = ЗаписьРегистра.НомерСтроки;

        ВыборкаРезультата.Сбросить();

        Если ВыборкаРезультата.НайтиСледующий(СтруктураНомер) Тогда

                ЗаписьРегистра.Результат = ВыборкаРезультата.База * 0.1; //
10%

                Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
```

```
                    Сообщение.Текст = "Выполнен расчет" + ЗаписьРегистра.Регистратор + " – " + ЗаписьРегистра.ВидРасчета + " – " + ЗаписьРегистра.Сотрудник;
                    Сообщение.Сообщить();

                КонецЕсли;

            КонецЦикла;

        КонецЕсли;

        КонецПроцедуры

        Процедура ПерерассчитатьНачисления(ТребуемыйВидРасчета) Экспорт
        // Здесь следует выбрать из набора записей перерасчета записи в следующей последовательности:
        // записи документа1 для сотрудников из списка,
        // записи документа2 для сотрудников из списка, и т. д.
        Запрос = Новый Запрос(
        "ВЫБРАТЬ
        | НачисленияПерерасчет.ОбъектПерерасчета,
        | НачисленияПерерасчет.Сотрудник
        |ИЗ
        | РегистрРасчета.Начисления.Перерасчет КАК НачисленияПерерасчет
        |
        |ГДЕ
        | НачисленияПерерасчет.ВидРасчета = &ТребуемыйВидРасчета
        |
        |ИТОГИ ПО
        | НачисленияПерерасчет.ОбъектПерерасчета");
        Запрос.УстановитьПараметр("ТребуемыйВидРасчета", ТребуемыйВидРасчета);
        СписокСотрудников = Новый СписокЗначений;
        // Перебрать группировку по регистратору.
        ВыборкаПоРегистратору =
        Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
```

Пока ВыборкаПоРегистратору.Следующий() Цикл

Регистратор = ВыборкаПоРегистратору.ОбъектПерерасчета;

// Перебрать группировку по сотрудникам для выбранного регистратора

// и создать список сотрудников.

ВыборкаПоСотрудникам = ВыборкаПоРегистратору.Выбрать();
СписокСотрудников.Очистить();

Пока ВыборкаПоСотрудникам.Следующий() Цикл

СписокСотрудников.Добавить(ВыборкаПоСотрудникам.Сотрудник);

КонецЦикла;

// Получить набор записей регистра расчета для выбранного регистратора.

НаборЗаписей = РегистрыРасчета.Начисления.СоздатьНаборЗаписей();

НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Значение = Регистратор;

НаборЗаписей.Прочитать();

РассчитатьНачисления(НаборЗаписей, ТребуемыйВидРасчета, СписокСотрудников);

НаборЗаписей.Записать(, Истина);

// Очистить перерассчитанные записи в перерасчете.

НаборЗаписейПерерасчета =

РегистрыРасчета.Начисления.Перерасчеты.Перерасчет.СоздатьНаборЗаписей();

НаборЗаписейПерерасчета.Отбор.ОбъектПерерасчета.Значение = Регистратор;

НаборЗаписейПерерасчета.Записать();

КонецЦикла;

КонецПроцедуры

Модуль сеанса:

Процедура УстановкаПараметровСеанса(ТребуемыеПараметры)

ФИОПользователя = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();

ИмяПользователя = СокрЛП(ФИОПользователя.Имя);

ТекПользовательИзСправочника = Справочники.Пользователи.НайтиПоНаименованию(ИмяПользователя);

Если ТекПользовательИзСправочника.Ссылка <> Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка() Тогда

```
            ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь =
ТекПользовательИзСправочника.Ссылка;
        Иначе
            Спр = Справочники.Пользователи.СоздатьЭлемент();
            Спр.Наименование = ИмяПользователя;
            Попытка
                Спр.Записать();
                ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = Спр.Ссылка;
            Исключение
                // Обработка ошибки записи
            КонецПопытки;
        КонецЕсли;

    КонецПроцедуры
```

Модуль формы справочника Контактные лица:

```
    &НаКлиенте
    Процедура ФамилияПриИзменении(Элемент)
        Объект.Фамилия = СокрЛП(Объект.Фамилия);
        УстановитьНаименование();
    КонецПроцедуры

    &НаКлиенте
    Процедура ИмяПриИзменении(Элемент)
        Объект.Имя = СокрЛП(Объект.Имя);
        УстановитьНаименование();
    КонецПроцедуры

    &НаКлиенте
    Процедура ОтчествоПриИзменении(Элемент)
        Объект.Отчество = СокрЛП(Объект.Отчество);
        УстановитьНаименование();
    КонецПроцедуры

    &НаКлиенте
```

```
Процедура УстановитьНаименование()

    // Получаем значения и сразу убираем лишние пробелы
    ФамилияТек = СокрЛП(Объект.Фамилия);
    ИмяТек = СокрЛП(Объект.Имя);
    ОтчествоТек = СокрЛП(Объект.Отчество);

    // Формируем наименование из очищенных значений
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ОтчествоТек) Тогда
        // Без отчества: "Иванов Иван"
        Объект.Наименование = СокрЛП(ФамилияТек + " " + ИмяТек);
    Иначе
        // С отчеством: "Иванов Иван Иванович"
        Объект.Наименование = СокрЛП(ФамилияТек + " " + ИмяТек + " " +
ОтчествоТек);
    КонецЕсли;

    // Делаем поле "Наименование" доступным только для просмотра
    Элементы.Наименование.ТолькоПросмотр = Истина;

КонецПроцедуры
```

Модуль объекта справочника Контактные лица:

```
&НаСервере
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)

    // Автозаполнение Наименования (для надёжности)
    Если ЗначениеЗаполнено(Фамилия) И ЗначениеЗаполнено(Имя) Тогда
        Если Не ЗначениеЗаполнено(Отчество) Тогда
            Наименование = СокрЛП(Фамилия + " " + Имя);
        Иначе
            Наименование = СокрЛП(Фамилия + " " + Имя + " " + Отчество);
        КонецЕсли;
    КонецЕсли;
```

```
    // === СЕРВЕРНАЯ ВАЛИДАЦИЯ EMAIL ===
    Если ЗначениеЗаполнено(Email) Тогда

      // Простая, но надёжная проверка
      Если Не СтрНайти(Email, "@") > 1 Тогда
        ВызватьИсключение "Некорректный формат email: отсутствует имя пользователя перед @";
      КонецЕсли;

      Если Не СтрНайти(Email, ".", , СтрНайти(Email, "@")) > 0 Тогда
        ВызватьИсключение "Некорректный формат email: отсутствует точка в домене после @" + Символы.ПС + "Пример: user@example.ru";
      КонецЕсли;

      // Дополнительная проверка: домен верхнего уровня минимум 2 символа
      ПозицияСобаки = СтрНайти(Email, "@");
      ПозицияТочки = СтрНайти(Email, ".", , СтрДлина(Email));
      Если ПозицияТочки > ПозицияСобаки Тогда
        ДоменВерхнегоУровня = Прав(Email, СтрДлина(Email) - ПозицияТочки);
        Если СтрДлина(ДоменВерхнегоУровня) < 2 Тогда
          ВызватьИсключение "Некорректный формат email: домен верхнего уровня слишком короткий";
        КонецЕсли;
      КонецЕсли;

    КонецЕсли;

  КонецПроцедуры

  Процедура ПриУстановкеНовогоКода(СтандартнаяОбработка, Префикс)
  Префикс = Обмен.ПолучитьПрефиксНомера();
  КонецПроцедуры
```

Модуль менеджера справочника Контактные лица:

```
Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт
//{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать)
Макет = Справочники.КонтактныеЛица.ПолучитьМакет("Печать");
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|	КонтактныеЛица.Email,
|	КонтактныеЛица.ДатаРождения,
|	КонтактныеЛица.Должность,
|	КонтактныеЛица.Имя,
|	КонтактныеЛица.Наименование,
|	КонтактныеЛица.Отчество,
|	КонтактныеЛица.Телефон,
|	КонтактныеЛица.Фамилия,
|	КонтактныеЛица.КонтактнаяИнформация.(
|		НомерСтроки,
|		ТипКонтакта,
|		Значение,
|		Основной
|	),
|	КонтактныеЛица.Документы.(
|		НомерСтроки,
|		ВидДокумента,
|		СерияНомер,
|		ДатаВыдачи,
|		КемВыдан
|	)
|ИЗ
|	Справочник.КонтактныеЛица КАК КонтактныеЛица
|ГДЕ
|	КонтактныеЛица.Ссылка В (&Ссылка)";
Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
```

```
        Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
        ОбластьКонтактнаяИнформацияШапка =
Макет.ПолучитьОбласть("КонтактнаяИнформацияШапка");
        ОбластьКонтактнаяИнформация =
Макет.ПолучитьОбласть("КонтактнаяИнформация");
        ОбластьДокументыШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ДокументыШапка");
        ОбластьДокументы = Макет.ПолучитьОбласть("Документы");
        Подвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");

        ТабДок.Очистить();

        ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
                Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
                        ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
                КонецЕсли;

                ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);

                Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
                ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());

                ТабДок.Вывести(ОбластьКонтактнаяИнформацияШапка);
                ВыборкаКонтактнаяИнформация =
Выборка.КонтактнаяИнформация.Выбрать();
                Пока ВыборкаКонтактнаяИнформация.Следующий() Цикл

        ОбластьКонтактнаяИнформация.Параметры.Заполнить(ВыборкаКонтактнаяИнфор
мация);
                        ТабДок.Вывести(ОбластьКонтактнаяИнформация,
ВыборкаКонтактнаяИнформация.Уровень());
                КонецЦикла;

                ТабДок.Вывести(ОбластьДокументыШапка);
                ВыборкаДокументы = Выборка.Документы.Выбрать();
```

```
            Пока ВыборкаДокументы.Следующий() Цикл
                ОбластьДокументы.Параметры.Заполнить(ВыборкаДокументы);
                ТабДок.Вывести(ОбластьДокументы,
ВыборкаДокументы.Уровень());
            КонецЦикла;

            Подвал.Параметры.Заполнить(Выборка);
            ТабДок.Вывести(Подвал);

            ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
        КонецЦикла;
        //}}
        КонецПроцедуры
```

Модуль объекта документа ПриходнаяНакладная:

```
        Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
        //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
        // Данный фрагмент построен конструктором.
        // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения
будут утеряны!!!

        // регистр ОстаткиПоНаименованиям Приход
        Движения.СтоимостьРесурсов.Записывать = Истина;
        Движения.ОстаткиПоНаименованиям.Записывать = Истина;
        Движения.Управленческий.Записывать = Истина;
        Для Каждого ТекСтрокаПоставляемаяПозиция Из ПоставляемаяПозиция Цикл
            Движение = Движения.ОстаткиПоНаименованиям.Добавить();
            Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
            Движение.Период = Дата;
            Движение.Наименование = ТекСтрокаПоставляемаяПозиция.Наименование;
            Движение.НаборСвойств = ТекСтрокаПоставляемаяПозиция.НаборСвойств;
            Движение.Склад = Склад;
            Движение.Количество = ТекСтрокаПоставляемаяПозиция.Количество;
            //регистр СтоимостьРесурсов Приход
```

```
            Движение = Движения.СтоимостьРесурсов.Добавить();
               Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
               Движение.Период = Дата;
               Движение.Ресурс = ТекСтрокаПоставляемаяПозиция.Наименование;
               Движение.Стоимость=ТекСтрокаПоставляемаяПозиция.Сумма;
               //регистр Управленческий Приход
            Движение = Движения.Управленческий.Добавить();
               Движение.СчетДТ = ПланыСчетов.Основной.Товары;
               Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Основной.РасчетыСПоставщиками;
               Движение.Период = Дата;
               Движение.Сумма = ТекСтрокаПоставляемаяПозиция.Сумма;
Движение.КоличествоДт = ТекСтрокаПоставляемаяПозиция.Количество;

      Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Материалы] =
ТекСтрокаПоставляемаяПозиция.Наименование;
      КонецЦикла;

      //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
      КонецПроцедуры

      Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
      Префикс = Обмен.ПолучитьПрефиксНомера();
      КонецПроцедуры
```

Модуль объекта документа РеализацияПродукции:

```
      Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
      //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
      // Данный фрагмент построен конструктором.
      // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения
будут утеряны!!!

      // регистр ОстаткиПоНаименованиям Расход
      Движения.Продажи.Записывать = Истина;
      Движения.ОстаткиПоНаименованиям.Записывать = Истина;
```

```
Движения.СтоимостьРесурсов.Записывать = Истина;
Движения.Управленческий.Записывать = Истина;
Для Каждого ТекСтрокаПеречеНоменклатуры Из ПеречеНоменклатуры Цикл
Если ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура.ВидНоменклатуры = Перечисления.ВидыНоменклатуры.Продукция Тогда
Движение = Движения.ОстаткиПоНаименованиям.Добавить();
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
Движение.Период = Дата;
Движение.Наименование = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура;
Движение.НаборСвойств = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.НаборСвойств;
Движение.Склад = Склад;
Движение.Количество = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Количество;
//регистр СтоимостьМатериалов Расход
Движение = Движения.СтоимостьРесурсов.Добавить();
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;
Движение.Период = Дата;
Движение.Ресурс = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Номенклатура;

Движение.Стоимость=ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Количество*ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Стоимость;
//регистр Управленческий
//первая проводка: Д 62 (ДебиторскаяЗадолженность) - К 90 (Капитал) Розничная сумма
Движение = Движения.Управленческий.Добавить();
Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Основной.ДебиторскаяЗадолженность;
Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Основной.Капитал;
Движение.Период = Дата;
Движение.Сумма = ТекСтрокаПеречеНоменклатуры.Сумма;

Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Клиенты] = Клиент;
//вторая проводка: Д 90 (Капитал) - К 41 (Товары) - себестоимость
Движение = Движения.Управленческий.Добавить();
```

```
            Движение.СчетДт = ПланыСчетов.Основной.Капитал;
            Движение.СчетКт = ПланыСчетов.Основной.Товары;
            Движение.Период = Дата;
            Движение.Сумма = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. Стоимость*
ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;
            Движение.КоличествоКт = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;

        Движение.СубконтоКт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконто.Материалы]=
ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
            КонецЕсли;
        Движение = Движения.Продажи.Добавить();
        Движение.Период = Дата;
        Движение.Номенклатура = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура;
        Движение.Клиент = Клиент;
        Движение.Сотрудник = Сотрудник;
        Движение.Количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество;
        Движение.Выручка = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Сумма;
        Движение.Стоимость=ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимость*ТекСтрокаПе
реченьНоменклатуры.Количество;
        КонецЦикла;

        //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
        КонецПроцедуры

        Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
        Префикс = Обмен.ПолучитьПрефиксНомера();
        КонецПроцедуры
```

Модуль формы документа РеализацияПродукции:

```
        &НаКлиенте
        Процедура ПереченьНоменклатурыКоличествоПриИзменении(Элемент)
            СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ПереченьНоменклатуры.ТекущиеДанные;

РассчитатьСтрокуПоИндексу(Элементы.ПереченьНоменклатуры.ТекущаяСтрока);
        КонецПроцедуры
```

```
&НаКлиенте
Процедура ПеречеьНоменклатурыЦенаПриИзменении(Элемент)
   СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ПеречеьНоменклатуры.ТекущиеДанные;

РассчитатьСтрокуПоИндексу(Элементы.ПеречеьНоменклатуры.ТекущаяСтрока);
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПеречеьНоменклатурыНаборСвойствПриИзменении(Элемент)
   СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ПеречеьНоменклатуры.ТекущиеДанные;
   // Получение цены для номенклатуры
   СтрокаТабличнойЧасти.Цена =
РаботаСоСправочниками.РозничнаяЦенаНаборСвойств(Объект.Дата,
СтрокаТабличнойЧасти.НаборСвойств);

РассчитатьСтрокуПоИндексу(Элементы.ПеречеьНоменклатуры.ТекущаяСтрока);
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПеречеьНоменклатурыНоменклатураПриИзменении(Элемент)
   СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ПеречеьНоменклатуры.ТекущиеДанные;
   // Получение цены для номенклатуры
   СтрокаТабличнойЧасти.Цена =
РаботаСоСправочниками.РозничнаяЦенаНоменклатура(Объект.Дата,
СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура);

РассчитатьСтрокуПоИндексу(Элементы.ПеречеьНоменклатуры.ТекущаяСтрока);
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура РассчитатьСтрокуПоИндексу(ИндексСтроки)
   // Получаем объект документа
   ДокументОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
```

```
        // Получаем строку табличной части по индексу
        Если ИндексСтроки < 0 ИЛИ ИндексСтроки >= ДокументОбъект.ПеречеНоменклатуры.Количество() Тогда
            Возврат;
        КонецЕсли;

        СтрокаТЧ = ДокументОбъект.ПеречеНоменклатуры.Получить(ИндексСтроки);

        // Проверяем заполненность
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЧ.Количество) ИЛИ НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЧ.Цена) Тогда
            СтрокаТЧ.Сумма = 0;
            СтрокаТЧ.НДС = 0;
        Иначе
            // Получаем ставку НДС из константы
            СтавкаНДС = Константы.СтавкаНДС.Получить();

            // Рассчитываем сумму без НДС
            СуммаБезНДС = СтрокаТЧ.Количество * СтрокаТЧ.Цена;

            // Рассчитываем НДС
            Если СтавкаНДС > 0 Тогда
                СтрокаТЧ.НДС = Окр(СуммаБезНДС * СтавкаНДС / 100, 2);
            Иначе
                СтрокаТЧ.НДС = 0;
            КонецЕсли;

            // Рассчитываем общую сумму с НДС
            СтрокаТЧ.Сумма = Окр(СуммаБезНДС + СтрокаТЧ.НДС, 2);
        КонецЕсли;

        // Записываем изменения обратно в форму
        ЗначениеВРеквизитФормы(ДокументОбъект, "Объект");
    КонецПроцедуры
```

Модуль объекта документа ОценкаРаботы:

```
Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
Префикс = Обмен.ПолучитьПрефиксНомера();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)

   Если ЗначениеЗаполнено(Сотрудник) Тогда

      Для Каждого СтрокаТаб Из ПроверкаРезультатовРаботы Цикл

         Если СтрокаТаб.Сотрудник = Сотрудник Тогда

            // Вызываем исключение — запись точно не пройдет
            ВызватьИсключение "Сотрудник """ + Сотрудник + """ не может оценивать сам себя!" + Символы.ПС +
               "Удалите этого сотрудника из табличной части или измените оценивающего.";

         КонецЕсли;

      КонецЦикла;

   КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

Модуль менеджера объекта документа ПриходнаяНакладная:

```
Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт
//{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать)
Макет = Документы.ПриходнаяНакладная.ПолучитьМакет("Печать");
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
```

```
"ВЫБРАТЬ
|	ПриходнаяНакладная.Дата,
|	ПриходнаяНакладная.Номер,
|	ПриходнаяНакладная.Поставщик,
|	ПриходнаяНакладная.Склад,
|	ПриходнаяНакладная.ПоставляемаяПозиция.(
|		НомерСтроки,
|		Наименование,
|		НаборСвойств,
|		Количество,
|		Цена,
|		Сумма
|	)
|ИЗ
|	Документ.ПриходнаяНакладная КАК ПриходнаяНакладная
|ГДЕ
|	ПриходнаяНакладная.Ссылка В (&Ссылка)";
Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьПоставляемаяПозицияШапка =
Макет.ПолучитьОбласть("ПоставляемаяПозицияШапка");
ОбластьПоставляемаяПозиция =
Макет.ПолучитьОбласть("ПоставляемаяПозиция");
ОбластьИтог=Макет.ПолучитьОбласть("Всего");
ТабДок.Очистить();

ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
	Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
		ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
	КонецЕсли;
```

```
            ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);

            Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
            ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());

            ТабДок.Вывести(ОбластьПоставляемаяПозицияШапка);
            ВыборкаПоставляемаяПозиция = Выборка.ПоставляемаяПозиция.Выбрать();
            СуммаИтог=0;
            Пока ВыборкаПоставляемаяПозиция.Следующий() Цикл

        ОбластьПоставляемаяПозиция.Параметры.Заполнить(ВыборкаПоставляемаяПозиц
ия);
                    ТабДок.Вывести(ОбластьПоставляемаяПозиция,
ВыборкаПоставляемаяПозиция.Уровень());
                    СуммаИтог=СуммаИтог+ВыборкаПоставляемаяПозиция.Сумма;
            КонецЦикла;
          ОбластьИтог.Параметры.ВсегоПоДокументу=СуммаИтог;
            ТабДок.Вывести(ОбластьИтог);
            ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
    КонецЦикла;
    //}}
    КонецПроцедуры
```

Модуль менеджера объекта документа РеализацияПродукции:

```
    Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт
    //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать)
    Макет = Документы.РеализацияПродукции.ПолучитьМакет("Печать");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    РеализацияПродукции.Дата,
    |    РеализацияПродукции.Клиент,
    |    РеализацияПродукции.Номер,
    |    РеализацияПродукции.Склад,
```

```
|	РеализацияПродукции.Сотрудник,
|	РеализацияПродукции.ПереченьНоменклатуры.(
|		НомерСтроки,
|		Номенклатура,
|		НаборСвойств,
|		Количество,
|		Цена,
|		НДС,
|		Сумма,
|		Стоимость
|	)
|ИЗ
|	Документ.РеализацияПродукции КАК РеализацияПродукции
|ГДЕ
|	РеализацияПродукции.Ссылка В (&Ссылка)";
Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьПереченьНоменклатурыШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ПереченьНоменклатурыШапка");
ОбластьПереченьНоменклатуры = Макет.ПолучитьОбласть("ПереченьНоменклатуры");
ОбластьИтог=Макет.ПолучитьОбласть("Всего");
ТабДок.Очистить();

ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
	Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
		ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
	КонецЕсли;

	ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);
```

```
            Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
            ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());

            ТабДок.Вывести(ОбластьПеречеьНоменклатурыШапка);
            ВыборкаПеречеьНоменклатуры =
Выборка.ПеречеьНоменклатуры.Выбрать();
            СуммаИтог=0;
            Пока ВыборкаПеречеьНоменклатуры.Следующий() Цикл

        ОбластьПеречеьНоменклатуры.Параметры.Заполнить(ВыборкаПеречеьНоменкл
атуры);
                    ТабДок.Вывести(ОбластьПеречеьНоменклатуры,
ВыборкаПеречеьНоменклатуры.Уровень());
                    СуммаИтог=СуммаИтог+ВыборкаПеречеьНоменклатуры.Сумма;
            КонецЦикла;
          ОбластьИтог.Параметры.ВсегоПоДокументу=СуммаИтог;
            ТабДок.Вывести(ОбластьИтог);
            ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
        КонецЦикла;
        //}}
        КонецПроцедуры
```

Модуль менеджера объекта документа ОценкаРаботы:

```
        Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт
        //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать)
        Макет = Документы.ОценкаРаботы.ПолучитьМакет("Печать");
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ОценкаРаботы.Дата,
        |    ОценкаРаботы.Комментарий,
        |    ОценкаРаботы.Номер,
        |    ОценкаРаботы.Сотрудник,
        |    ОценкаРаботы.ПроверкаРезультатовРаботы.(
```

```
        |                НомерСтроки,
        |                Сотрудник,
        |                Оценка
        |        )
        |ИЗ
        |        Документ.ОценкаРаботы КАК ОценкаРаботы
        |ГДЕ
        |        ОценкаРаботы.Ссылка В (&Ссылка)";
        Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка);
        Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

        ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
        Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
        ОбластьПроверкаРезультатовРаботыШапка                                    =
Макет.ПолучитьОбласть("ПроверкаРезультатовРаботыШапка");
        ОбластьПроверкаРезультатовРаботы                                         =
Макет.ПолучитьОбласть("ПроверкаРезультатовРаботы");
        Подвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");

        ТабДок.Очистить();

        ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
                Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
                        ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
                КонецЕсли;

                ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);

                Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
                ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());

                ТабДок.Вывести(ОбластьПроверкаРезультатовРаботыШапка);
                ВыборкаПроверкаРезультатовРаботы                                 =
Выборка.ПроверкаРезультатовРаботы.Выбрать();
```

```
        Пока ВыборкаПроверкаРезультатовРаботы.Следующий() Цикл

    ОбластьПроверкаРезультатовРаботы.Параметры.Заполнить(ВыборкаПроверкаРезультатовРаботы);
                ТабДок.Вывести(ОбластьПроверкаРезультатовРаботы, ВыборкаПроверкаРезультатовРаботы.Уровень());
        КонецЦикла;

        Подвал.Параметры.Заполнить(Выборка);
        ТабДок.Вывести(Подвал);

        ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
    КонецЦикла;
    //}}
    КонецПроцедуры
```

Модуль объекта документа НачисленияСотрудникам:

```
    Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

    //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!

    // регистр Начисления
    Движения.Начисления.Записывать = Истина;
    Для Каждого ТекСтрокаНачисления Из Начисления Цикл
        Движение = Движения.Начисления.Добавить();
        Движение.Сторно = Ложь;
        Движение.ВидРасчета = ТекСтрокаНачисления.ВидРасчета;
        Движение.ПериодДействияНачало = ТекСтрокаНачисления.ДатаНачала;
        Движение.ПериодДействияКонец = КонецДня(ТекСтрокаНачисления.ДатаОкончания);
        Движение.ПериодРегистрации = Дата;
        Движение.БазовыйПериодНачало = ТекСтрокаНачисления.ДатаНачала;
```

```
            Движение.БазовыйПериодКонец =
КонецДня(ТекСтрокаНачисления.ДатаОкончания);
            Движение.Сотрудник = ТекСтрокаНачисления.Сотрудник;
            Движение.ГрафикРаботы = ТекСтрокаНачисления.ГрафикРаботы;
            Движение.ИсходныеДанные = ТекСтрокаНачисления.Начислено;
        КонецЦикла;

        //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ

        // Записываем движения (с ИсходныеДанные, но без Результат)
        Движения.Начисления.Записать();

        // Получим список сотрудников из документа
        Запрос = Новый Запрос(
        "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
        |   НачисленияСотрудникамНачисления.Сотрудник
        |ИЗ
        |                Документ.НачисленияСотрудникам.Начисления КАК
НачисленияСотрудникамНачисления
        |ГДЕ
        |   НачисленияСотрудникамНачисления.Ссылка = &ТекущийДокумент");

        Запрос.УстановитьПараметр("ТекущийДокумент", Ссылка);

        ТаблЗнач = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
        МассивСотрудников = ТаблЗнач.ВыгрузитьКолонку("Сотрудник");

        // Расчёт оклада
        ПроведениеРасчетов.РассчитатьНачисления(Движения.Начисления,
ПланыВидовРасчета.ОсновныеНачисления.Оклад, МассивСотрудников);
        Движения.Начисления.Записать(, Истина); // Подавление перерасчёта

        // Расчёт премии
        ПроведениеРасчетов.РассчитатьНачисления(Движения.Начисления,
ПланыВидовРасчета.ОсновныеНачисления.Премия, МассивСотрудников);
```

```
Движения.Начисления.Записать(, Истина); // Подавление перерасчёта

КонецПроцедуры

Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)
Префикс = Обмен.ПолучитьПрефиксНомера();
КонецПроцедуры
```

Модуль формы обработки ЗагрузкаНоменклатуры:

```
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)

УстановитьОформление();
УстановитьЗаголовкиТабличногоДокумента();

КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура УстановитьОформление()

Элементы.ФормаЗагрузитьИзТабличногоДокумента.КнопкаПоУмолчанию = Истина;

Элементы.ДанныеКПереносуНоменклатура.ВыборГруппИЭлементов = ГруппыИЭлементы.Элементы;
Элементы.ДанныеКПереносуГруппа.ВыборГруппИЭлементов = ГруппыИЭлементы.Группы;

Элементы.ДанныеВнешнегоИсточника.Редактирование = Истина;
Элементы.ДанныеВнешнегоИсточника.ОтображатьСетку = Истина;
Элементы.ДанныеВнешнегоИсточника.АвтоМаксимальнаяШирина = Ложь;
Элементы.ДанныеВнешнегоИсточника.МаксимальнаяШирина = 65;
Элементы.ДанныеВнешнегоИсточника.Ширина = 65;

ДанныеВнешнегоИсточника.Область(1, 1, 1, 1).ШиринаКолонки = 25;
```

```
ДанныеВнешнегоИсточника.Область(1, 2, 1, 2).ШиринаКолонки = 30;
ДанныеВнешнегоИсточника.Область(1, 3, 1, 3).ШиринаКолонки = 15;

УстановитьУсловноеОформление();

КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура УстановитьЗаголовкиТабличногоДокумента()

ДанныеВнешнегоИсточника.Область(1, 1, 1, 1).Текст = "Наименование";
ДанныеВнешнегоИсточника.Область(1, 2, 1, 2).Текст = "Группа";
ДанныеВнешнегоИсточника.Область(1, 3, 1, 3).Текст = "Вид";

КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура УстановитьУсловноеОформление()

// Номенклатура обновления
Элемент = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();

ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент,
"ДанныеКПереносуОбработать");
ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент,
"ДанныеКПереносуНаименование");
ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент,
"ДанныеКПереносуНоменклатура");
ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент,
"ДанныеКПереносуГруппа");
ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент,
"ДанныеКПереносуВидНоменклатуры");

ОтборЭлемента =
Элемент.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
```

```
	ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДанныеКПереносу.Номенклатура");
	ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Заполнено;
	ОтборЭлемента.Использование = Истина;

	Элемент.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", Новый Цвет(255, 255, 204)); // Желтый

	// Номенклатура создания
	Элемент = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();

	ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент, "ДанныеКПереносуОбработать");
	ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент, "ДанныеКПереносуНаименование");
	ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент, "ДанныеКПереносуНоменклатура");
	ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент, "ДанныеКПереносуГруппа");
	ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент, "ДанныеКПереносуВидНоменклатуры");

	ОтборЭлемента = Элемент.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
	ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДанныеКПереносу.Номенклатура");
	ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.НеЗаполнено;
	ОтборЭлемента.Использование = Истина;

	Элемент.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", Новый Цвет(229, 255, 204)); // Зеленый

	КонецПроцедуры

	&НаСервере
```

```
Процедура ДобавитьПолеЭлементаУсловногоОформления(Элемент, Имя)

ПолеЭлемента = Элемент.Поля.Элементы.Добавить();
ПолеЭлемента.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Имя);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьИзТабличногоДокумента(Команда)
ЗагрузитьИзТабличногоДокументаНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ЗагрузитьИзТабличногоДокументаНаСервере()

ДанныеКПереносу.Очистить();

СтроковыеДанные = ДанныеВнешнегоИсточникаВТаблицуЗначений();
ЗаполнитьДанныеКПереносу(СтроковыеДанные);

КонецПроцедуры

//&НаСервере
//Функция ДанныеВнешнегоИсточникаВТаблицуЗначений()
//
//	УстановитьЗаголовкиТабличногоДокумента();
//
//	ОбластиТаб = ДанныеВнешнегоИсточника.Область(
//		1, 1, ДанныеВнешнегоИсточника.ВысотаТаблицы, ДанныеВнешнегоИсточника.ШиринаТаблицы);
//
//	Построитель = Новый ПостроительЗапроса;
//	Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ОбластиТаб);
//	Построитель.Выполнить();
```

```
//
//        СтроковыеДанные = Построитель.Результат.Выгрузить();
//
//        Возврат СтроковыеДанные;
//
//КонецФункции

&НаСервере
Функция ДанныеВнешнегоИсточникаВТаблицуЗначений()

    УстановитьЗаголовкиТабличногоДокумента();

    ОбластиТаб = ДанныеВнешнегоИсточника.Область(
      1,          1,          ДанныеВнешнегоИсточника.ВысотаТаблицы,
ДанныеВнешнегоИсточника.ШиринаТаблицы);

    Построитель = Новый ПостроительЗапроса;
    Построитель.ИсточникДанных = Новый
ОписаниеИсточникаДанных(ОбластиТаб);
    Построитель.Выполнить();

    ВременнаяТаблица = Построитель.Результат.Выгрузить();

    // Создаем таблицу с ЯВНЫМ указанием длины строк
    СтроковыеДанные = Новый ТаблицаЗначений;

    // === ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ указания длины ===
    СтроковыеДанные.Колонки.Добавить("Наименование",
      Новый ОписаниеТипов("Строка", Новый КвалификаторыСтроки(100)));
    СтроковыеДанные.Колонки.Добавить("Группа",
      Новый ОписаниеТипов("Строка", Новый КвалификаторыСтроки(100)));
    СтроковыеДанные.Колонки.Добавить("Вид",
      Новый ОписаниеТипов("Строка", Новый КвалификаторыСтроки(50)));

    // Копируем данные
```

```
        Для Каждого СтрокаДанных Из ВременнаяТаблица Цикл
            НоваяСтрока = СтроковыеДанные.Добавить();
            НоваяСтрока.Наименование = СтрокаДанных.Наименование;
            НоваяСтрока.Группа = СтрокаДанных.Группа;
            НоваяСтрока.Вид = СтрокаДанных.Вид;
        КонецЦикла;

        Возврат СтроковыеДанные;

    КонецФункции

    &НаСервере
    Процедура ЗаполнитьДанныеКПереносу(СтроковыеДанные)

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |       ВходящиеДанные.Наименование КАК Наименование,
    |       ВходящиеДанные.Группа КАК ГруппаСтрока,
    |       ВходящиеДанные.Вид КАК ВидСтрока
    |ПОМЕСТИТЬ ВтВходящиеДанные
    |ИЗ
    |       &ВходящиеДанные КАК ВходящиеДанные
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |       ВтВходящиеДанные.Наименование КАК Наименование,
    |       ВтВходящиеДанные.ГруппаСтрока КАК ГруппаСтрока,
    |       ВтВходящиеДанные.ВидСтрока КАК ВидСтрока,
    |       ЕСТЬNULL(Номенклатура.Ссылка,
ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)) КАК Номенклатура,
    |       ЕСТЬNULL(НоменклатураГруппа.Ссылка,
ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)) КАК Группа
    |ИЗ
```

```
	|	ВтВходящиеДанные КАК ВтВходящиеДанные
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
	|		ПО ВтВходящиеДанные.Наименование = Номенклатура.Наименование
	|			И (НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа)
	|			И (НЕ Номенклатура.ПометкаУдаления)
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК НоменклатураГруппа
	|		ПО ВтВходящиеДанные.ГруппаСтрока = НоменклатураГруппа.Наименование
	|			И (НоменклатураГруппа.ЭтоГруппа)
	|			И (НЕ НоменклатураГруппа.ПометкаУдаления)";

	Запрос.УстановитьПараметр("ВходящиеДанные", СтроковыеДанные);

	РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
	Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
		Возврат;
	КонецЕсли;

	РезультатЗапроса = РезультатЗапроса.Выгрузить();
	Для Каждого Строка Из РезультатЗапроса Цикл

		НоваяСтрока = ДанныеКПереносу.Добавить();
		ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, Строка);
		НоваяСтрока.ВидНоменклатуры = ОпределитьВидНоменклатуры(Строка.ВидСтрока);

	КонецЦикла;

	КонецПроцедуры

	&НаСервере
	Функция ОпределитьВидНоменклатуры(ВидНоменклатуры)
```

```
	ВидНоменклатурыОборудование =
Перечисления.ВидыНоменклатуры.Оборудование;
	ВидНоменклатурыПродукция = Перечисления.ВидыНоменклатуры.Продукция;
	ВидНоменклатурыСемяна = Перечисления.ВидыНоменклатуры.Семяна;
	ПустойВидНоменклатуры = Перечисления.ВидыНоменклатуры.ПустаяСсылка();

	Если ВидНоменклатуры = "Оборудование" Тогда
		Результат = ВидНоменклатурыОборудование;
	ИначеЕсли ВидНоменклатуры = "Продукция" Тогда
		Результат = ВидНоменклатурыПродукция;
	ИначеЕсли ВидНоменклатуры = "Семяна" Тогда
		Результат = ВидНоменклатурыСемяна;
	Иначе
		Результат = ПустойВидНоменклатуры;
	КонецЕсли;

	Возврат Результат;

	КонецФункции

	&НаКлиенте
	Процедура ОбновитьСоздатьНоменклатуру(Команда)
	ОбновитьСоздатьНоменклатуруНаСервере();
	КонецПроцедуры

	&НаСервере
	Процедура ОбновитьСоздатьНоменклатуруНаСервере()

	СтрокиКОбработке = ДанныеКПереносу.НайтиСтроки(Новый
Структура("Обработать", Истина));
	Для Каждого Строка Из СтрокиКОбработке Цикл

		Если ЗначениеЗаполнено(Строка.Номенклатура) Тогда
			ОбновитьНоменклатуру(Строка);
```

```
            Иначе
                СоздатьНоменклатуру(Строка);
            КонецЕсли;

        КонецЦикла;

        КонецПроцедуры

        &НаСервере
        Процедура ОбновитьНоменклатуру(Строка)

        НоменклатураОбъект = Строка.Номенклатура.ПолучитьОбъект();

        НоменклатураОбъект.Наименование = Строка.Наименование;
        НоменклатураОбъект.Родитель = Строка.Группа;
        НоменклатураОбъект.ВидНоменклатуры = Строка.ВидНоменклатуры;
        НоменклатураОбъект.ПометкаУдаления = Ложь;

        НоменклатураОбъект.Записать();

        ТекстСообщения = СтрШаблон("Номенклатура ""%1"" обновлена.",
НоменклатураОбъект.Наименование);
        Сообщить(ТекстСообщения);

        КонецПроцедуры

        &НаСервере
        Процедура СоздатьНоменклатуру(Строка)

        НоменклатураОбъект = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();

        НоменклатураОбъект.Наименование = Строка.Наименование;
        НоменклатураОбъект.Родитель = Строка.Группа;
        НоменклатураОбъект.ВидНоменклатуры = Строка.ВидНоменклатуры;
        НоменклатураОбъект.ПометкаУдаления = Ложь;
```

```
НоменклатураОбъект.Записать();

ТекстСообщения = СтрШаблон("Номенклатура ""%1"" создана.",
НоменклатураОбъект.Наименование);
Сообщить(ТекстСообщения);

КонецПроцедуры
```

Модуль формы обработки ВыгрузкаАссортимента:

```
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)

Элементы.ФормаЗаполнитьДанныеКВыгрузке.КнопкаПоУмолчанию = Истина;
Элементы.КаталогВыгрузки.КнопкаВыбора = Истина;
Элементы.КаталогВыгрузки.УстановитьДействие("НачалоВыбора",
"КаталогВыгрузкиНачалоВыбора");

КонецПроцедуры


&НаСервере
Процедура ПриОткрытииНаСервере()
//Склад = Справочники.Склады.Основной;
ДатаФормирования = ТекущаяДатаСеанса();
КонецПроцедуры


&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
ПриОткрытииНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
```

```
Процедура КаталогВыгрузкиНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, ВыборДобавлением, СтандартнаяОбработка)

СтандартнаяОбработка = Ложь;

ДиалогОткрытияФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.ВыборКаталога);
Если ДиалогОткрытияФайла.Выбрать() Тогда
    КаталогВыгрузки = ДиалогОткрытияФайла.Каталог;
КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьДанныеКВыгрузке(Команда)
ЗаполнитьДанныеКВыгрузкеНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ЗаполнитьДанныеКВыгрузкеНаСервере()

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ЦеныСрезПоследних.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    ЦеныСрезПоследних.Цена КАК Цена
|ПОМЕСТИТЬ ВтЦены
|ИЗ
|    РегистрСведений.Цены.СрезПоследних(&Период, ) КАК ЦеныСрезПоследних
|;
|
|////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|ВЫБРАТЬ
|    ОстаткиМатериаловОстатки.Наименование КАК Номенклатура,
```

```
|	ОстаткиМатериаловОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток
|ПОМЕСТИТЬ ВтОстатки
|ИЗ
|	РегистрНакопления.ОстаткиПоНаименованиям.Остатки(&Период)	КАК
ОстаткиМатериаловОстатки
|;
|
|////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|ВЫБРАТЬ
|	НоменклатураСправочник.Ссылка КАК Номенклатура,
|	НоменклатураСправочник.Наименование КАК Наименование,
|	ЕСТЬNULL(ВтЦены.Цена, 0) КАК Цена,
|	ЕСТЬNULL(ВтОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Остаток
|ИЗ
|	Справочник.Номенклатура КАК НоменклатураСправочник
|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтЦены КАК ВтЦены
|		ПО (ВтЦены.Номенклатура = НоменклатураСправочник.Ссылка)
|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтОстатки КАК ВтОстатки
|		ПО (ВтОстатки.Номенклатура = НоменклатураСправочник.Ссылка)
|ГДЕ
|	&НоменклатураВНаличии
|	И &НоменклатураСЦеной
|	И НоменклатураСправочник.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ";

Запрос.УстановитьПараметр("Период", ДатаФормирования);
Запрос.УстановитьПараметр("Период", ДатаФормирования);

Если НоменклатураВНаличии Тогда
	Запрос.Текст = СтрЗаменить(
		Запрос.Текст,
		"&НоменклатураВНаличии",
		"ЕСТЬNULL(ВтОстатки.КоличествоОстаток, 0) > 0");
Иначе
	Запрос.УстановитьПараметр("НоменклатураВНаличии", Истина);
КонецЕсли;
```

```
Если НоменклатураСЦеной Тогда
        Запрос.Текст = СтрЗаменить(
                Запрос.Текст,
                "&НоменклатураСЦеной",
                "ЕСТЬNULL(ВтЦены.Цена, 0) > 0");
Иначе
        Запрос.УстановитьПараметр("НоменклатураСЦеной", Истина);
КонецЕсли;

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
ДанныеКВыгрузке.Загрузить(РезультатЗапроса);

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ВыгрузитьДанные(Команда)
ВыгрузитьДанныеНаСервере();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ВыгрузитьДанныеНаСервере()

Файл = Новый ТекстовыйДокумент;

ПутьКФайлу = СтрШаблон(
        "%1\%2%3.txt",
   КаталогВыгрузки,
        "Выгрузка ассортимента ",
        Формат(ТекущаяДатаСеанса(), "ДФ=yyyy_MM_dd_ЧЧ_мм_сс"));

Файл.ДобавитьСтроку("Номенклатура Цена Остаток");
Для Каждого Строка Из ДанныеКВыгрузке Цикл
        СтрокаКДобавлению = СтрШаблон(
                """%1"" %2 %3",
```

```
                Строка.Наименование,
                Формат(Строка.Цена, "ЧГ=0"),
                Формат(Строка.Остаток, "ЧГ=0"));
        Файл.ДобавитьСтроку(СтрокаКДобавлению);
КонецЦикла;

Файл.Записать(ПутьКФайлу);

Сообщить(СтрШаблон("Файл ""%1"" успешно выгружен.", ПутьКФайлу));

КонецПроцедуры
```

Модуль формы обработки обмен данными:

```
&НаСервереБезКонтекста
Процедура ВыполнитьОбменНаСервере()
Экспорт ВыборкаУзлов = ПланыОбмена.Филиалы.Выбрать();
Пока ВыборкаУзлов.Следующий() Цикл
// Произвести обмен данными со всеми узлами, кроме текущего (ЭтотУзел).
Если ВыборкаУзлов.Ссылка <> ПланыОбмена.Филиалы.ЭтотУзел() Тогда
УзелОбъект = ВыборкаУзлов.ПолучитьОбъект();
// Получить сообщение.
УзелОбъект.ПрочитатьСообщениеСИзменениями();

// Сформировать сообщение.
УзелОбъект.ЗаписатьСообщениеСИзменениями();

КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьОбмен(Команда)
ВыполнитьОбменНаСервере();
КонецПроцедуры
```