

Лабораторная работа №3 «Тайлсеты и настройка проходимости».

Цель работы:

- Изучить структуру и компоненты тайлсетов в RPG Maker MZ.
- Научиться создавать пользовательские тайлсеты.
- Освоить настройку проходимости тайлов (O, X, ☆).
- Понять принципы работы приоритетов и слоёв при отображении объектов.
- Создать мост с корректной проходимостью.

Ход работы:

Часть 1. Открытие Базы данных

1. **Откройте проект** из лабораторной работы №2.
2. **Откройте Базу данных:**
 - Меню: Инструменты → База данных (или клавиша F10).
3. **Перейдите во вкладку «Тайлсеты»** (вторая слева, иконка с тайлами).

Часть 2. Изучение существующих тайлсетов

4. **Просмотрите список доступных тайлсетов** (левая колонка):
 - Exterior (внешний мир)
 - Interior (интерьер)
 - Dungeon (подземелье)
 - Ship (корабль)
 - и другие.
5. **Выберите тайлсет Exterior** и изучите его вкладки:
 - **A1:** анимированная вода, лава

- **A2:** трава, земля, песок, дороги
- **A3:** стены зданий
- **A4:** крыши
- **A5:** доп. тайлы земли
- **B:** деревья, кусты, камни, цветы
- **C:** дома, заборы, мосты, лестницы
- **D:** декоративные элементы (статуи, фонари, бочки)
- **E:** пусто (для пользовательских тайлов)

Часть 3. Создание нового тайлсета

6. Создайте новый тайлсет:

- Нажмите кнопку **«Изменить максимум»** (внизу списка) и увеличьте количество до 10 (если нужно).
- Выберите пустую строку с номером (например, 0010) → нажмите **«Изменить»**.

7. Задайте название тайлсета:

- В поле «Имя» введите: Мой тайлсет_лес

8. Изучите вкладки A1–A5:

- Сейчас все они пустые (отображаются серые клетки).
- Дважды кликните по каждой вкладке, чтобы увидеть доступные для импорта изображения.

Часть 4. Заполнение тайлсета

9. Добавьте графику во вкладку D:

- Дважды кликните по области вкладки D.

- В открывшемся окне выберите папку TileD (или Tilesets).
- Выберите файл Dungeon_D.png (декор для подземелий) или Outside_D.png.
- Нажмите «ОК».

10. Добавьте графику во вкладку E:

- Дважды кликните по вкладке E.
- Выберите Outside_E.png (различные декоративные элементы).
- Нажмите «ОК».

Примечание: Если нужных файлов нет, можно скопировать из существующих тайлсетов:

Выберите Exterior → нажмите «Скопировать» → переименуйте копию → удалите лишние вкладки кнопкой «Очистить».

Часть 5. Настройка проходимости

11. Откройте окно настройки проходимости:

- Справа от палитры тайлов есть кнопка «**Настройки**» (или дважды кликните по любому тайлу).

12. Настройте проходимость О (проходимо):

- Выберите тайл **травы** из A2 (зелёный).
- В окне свойств установите переключатель на «О».
- Результат: игрок может ходить по траве.

13. Настройте проходимость Х (непроходимо):

- Выберите тайл дерева из вкладки В.
- Установите переключатель на «Х».
- Результат: игрок не может пройти сквозь дерево.

14.Настройте проходимость ☆ (звезда):

- Выберите тайл кроны дерева (верхняя часть) из вкладки В.
- Установите переключатель на «☆».
- Результат: игрок может зайти под крону, но крона будет отображаться над ним.

Часть 6. Создание объектов с разной проходимостью

15.Создайте объект, через который нельзя пройти (X):

- Во вкладке D выберите тайл «Камень» или «Столб».
- Установите проходимость X.
- Разместите этот объект на карте Лесная поляна.

16.Создайте объект, под которым проходит игрок (☆):

- Во вкладке С выберите тайл «Ветви» или «Лиана».
- Установите проходимость ☆.
- Разместите объект над тропинкой.
- При тестировании игрок пройдёт под объектом, а объект будет сверху.

17.Настройте декоративные элементы:

- Выберите 3–4 декоративных тайла (цветы, грибы, мелкие камни).
- Для них установите проходимость О (чтобы можно было ходить).
- Разместите их на карте в разных местах.

Часть 7. Создание моста (важная практика)

18. Понимание механики моста:

- Мост должен перекрывать воду (которая обычно непроходима).
- Сам мост должен быть проходимым (О), но отображаться над игроком (☆), если игрок под ним.
- Стандартная ошибка: мост на слое А — игрок не может пройти; мост на В с проходимостью О — игрок проходит, но визуально мост под игроком.

19. Правильная настройка моста:

- Найдите тайл **моста** во вкладке С (или В) тайлсета Exterior.
- Откройте его настройки.
- Установите проходимость **О** (чтобы игрок мог идти по мосту).
- **Дополнительно:** на вкладке «Настройки» установите флаг «**Звезда**» (☆) — тогда мост будет отображаться над игроком.

20. Размещение моста на карте:

- На карте Лесная поляна нарисуйте реку/ручей (вода из А1 шириной 2–3 клетки).
- Поверх воды (на слое С) нарисуйте мост (длина 3–4 клетки).
- Проверьте: мост перекрывает воду, визуально выглядит как мост.

Часть 8. Проверка и исправление ошибок

21. Проверьте корректность отображения объектов:

- Включите режим проходимости (Вид → Показать проходимость).
- Зелёные кружки (О) — можно ходить.

- Красные кресты (X) — нельзя ходить.
- Синие звёзды (☆) — можно ходить, объект сверху.

22.Исправьте ошибки проходимости:

- Если игрок ходит по воде: найдите тайл воды в A1 → установите X.
- Если игрок не может зайти под дерево: измените крону с X на ☆.
- Если мост отображается под игроком: измените проходимость на ☆.

Часть 9. Назначение тайлсета карте

23.Назначьте новый тайлсет карте:

- В списке карт выберите Лесная поляна.
- В правой части (свойства карты) найдите поле «Тайлсет».
- Выберите из списка Мой тайлсет_лес.

24.Обновите карту:

- Некоторые тайлы могут отображаться как пустые (если в новом тайлсете нет нужных график).
- При необходимости верните тайлсет обратно на Exterior или донастройте Мой тайлсет_лес.

Часть 10. Тестирование и сохранение

25.Запустите тест проекта (F5).

26.Проверьте работу карты:

- Игрок не может пройти сквозь деревья и камни.

- Игрок может пройти под кроной дерева (если она ☆).
- Игрок может перейти реку по мосту.
- Декоративные объекты не мешают ходьбе.

27. Сохраните проект (Ctrl+S).

28. Сделайте скриншот карты с включённым режимом проходимости
(видны кружки, кресты, звёзды).

29. Сделайте скриншот окна Базы данных с настройками проходимости
(вкладка тайлсета с отмеченными O/X/☆).

Контрольные вопросы:

1. Что такое тайлсет?
2. Чем отличается проходимость O от X?
3. Для чего используется режим *?
4. Какие вкладки относятся к автотайлам?
5. Где настраивается проходимость?