Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Куденко Максим Русланович¹ 6 ноября, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы ——

Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

лабораторной работы

Процесс выполнения

Определяем UID и группу

```
[mrkudenko@mrkudenko ~]$ su
Пароль:
[root@mrkudenko mrkudenko]# su guest
[guest@mrkudenko mrkudenko]$ pwd
/home/mrkudenko
[guest@mrkudenko mrkudenko]$ cd
[guest@mrkudenko ~]$ pwd
/home/guest
[guest@mrkudenko ~]$ whoami
guest
[guest@mrkudenko ~]$ id guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpynnu=1001(guest),10(wheel)
[guest@mrkudenko ~]$ groups guest
guest : guest wheel
[guest@mrkudenko ~]$
```

Figure 1: Информация о пользователе guest

Файл с данными о пользователях

```
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:996:User for polkitd:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
sssd:x:997:993:User for sssd:/:/sbin/nologin
pipewire:x:996:992:PipeWire System Daemon:/var/run/pipewire:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:998:990:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:989:989:systemd Userspace 00M Killer:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/dev/null:/sbin/nologin
geoclue:x:988:987:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
cockpit-ws:x:987:986:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:986:985:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
flatpak:x:985:984:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
colord:x:984:983:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:983:982:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:982:981:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/sbin/nologin
gdm:x:42:42::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:981:980::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/sbin/nologin
chrony:x:980:979:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasg:x:979:978:Dnsmasg DHCP and DNS server:/yar/lib/dnsmasg:/sbin/nologin
guest:x:1001:1001:guest:/home/guest:/bin/bash
guest2:x:1002:1002::/home/guest2:/bin/bash
mrkudenko:x:1003:1003::/home/mrkudenko:/bin/bash
```

Figure 2: Сожержимое файла /etc/passwd

Доступ к домашним директориям

```
[guest@mrkudenko ~]$ [guest@mrkudenko ~]$ ls -l /home

wroro 8
drwx-----. 14 guest guest 4096 ceh 10 2023 guest

drwx-----. 3 guest2 guest 78 ceh 17 2023 guest2

drwx-----. 14 mrkudenko mrkudenko 4096 hon 6 22:22 mrkudenko

[guest@mrkudenko ~]$
```

Figure 3: Расширенные атрибуты

Атрибуты директории

```
[guest@mrkudenko ~]$
[guest@mrkudenko ~]$ mkdir dir1
[guest@mrkudenko ~]$ ls -l | grep dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 ноя 6 22:31 dir1
[guest@mrkudenko ~]$ chmod 000 dir1/
[guest@mrkudenko ~]$ ls -l | grep dir1
d------- 2 guest guest 6 ноя 6 22:31 dir1
[guest@mrkudenko ~]$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@mrkudenko ~]$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе
[guest@mrkudenko ~]$
```

Figure 4: Снятие атрибутов с директории

Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx (300)	(000)
Удаление файла	d-wx (300)	(000)
Чтение файла	dx (100)	-r (400)
Запись в файл	dx (100)	w (200)
Переименование файла	d-wx (300)	(000)
Создание поддиректории	d-wx (300)	(000)
Удаление поддиректории	d-wx (300)	(000)

Figure 5: Минимальные права для совершения операций

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.