

# Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

---

Куденко Максим Русланович<sup>1</sup>

6 ноября, 2024, Москва, Россия

<sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи работы

---

## Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

# **Процесс выполнения лабораторной работы**

---

Помимо прав доступа каждый из файлов стандартной файловой системы Linux имеет набор атрибутов, регламентирующих особенности работы с ним. Chattr - это команда в Linux, которая позволяет пользователю устанавливать и снимать определенные атрибуты файла. Доступны следующие атрибуты: a, A, c, C, D, e, i, j, s, S, t, u.

# Расширенный атрибут а

```
[guest@mrkudenko dir1]$  
[guest@mrkudenko dir1]$ chattr +a file1  
chattr: Операция не позволена while setting flags on file1  
[guest@mrkudenko dir1]$ su  
Пароль:  
[root@mrkudenko dir1]# chattr +A file1  
[root@mrkudenko dir1]# chattr -A file1  
[root@mrkudenko dir1]# chattr +a file1  
[root@mrkudenko dir1]#  
exit  
[guest@mrkudenko dir1]$ lsattr  
-----a----- ./file1  
[guest@mrkudenko dir1]$ cat file1  
[guest@mrkudenko dir1]$ rm file1  
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена  
[guest@mrkudenko dir1]$ echo 123 > file1  
bash: file1: Операция не позволена  
[guest@mrkudenko dir1]$ echo test >> file1  
[guest@mrkudenko dir1]$ cat file1  
test  
[guest@mrkudenko dir1]$ mv file1 file2  
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена  
[guest@mrkudenko dir1]$ chmod 000 file1  
chmod: изменение прав доступа для 'file1': Операция не позволена  
[guest@mrkudenko dir1]$
```

Figure 1: атрибут а

## Расширенный атрибут i

```
[guest@mrkudenko dir1]$  
[guest@mrkudenko dir1]$ su  
Пароль:  
[root@mrkudenko dir1]# chattr +i file1  
[root@mrkudenko dir1]#  
exit  
[guest@mrkudenko dir1]$ lsattr  
----i----- ./file1  
[guest@mrkudenko dir1]$ echo test >> file1  
bash: file1: Операция не позволена  
[guest@mrkudenko dir1]$ cat file1  
123  
[guest@mrkudenko dir1]$ echo 123 > file1  
bash: file1: Операция не позволена  
[guest@mrkudenko dir1]$ mv file1 file2  
mv: невозможно переместить 'file1' в 'file2': Операция не позволена  
[guest@mrkudenko dir1]$ rm file1  
rm: невозможно удалить 'file1': Операция не позволена  
[guest@mrkudenko dir1]$ su  
Пароль:  
[root@mrkudenko dir1]# chattr -i file1  
[root@mrkudenko dir1]#  
exit  
[guest@mrkudenko dir1]$
```

Figure 2: атрибут -i

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.