

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра инфокоммуникаций

Лабораторная работа 7

Работа с кортежами в языке Python

Выполнил студент группы ИВТ-б-о-20-1

Симанский М.Ю « » _____ 20__ г.

Подпись студента _____

Работа защищена « » _____ 20__ г.

Проверил Воронкин Р.А. _____

(подпись)

Цель работы: приобретение навыков по работе с кортежами при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/MaksimSimanskiy/lab7.git>

Задание 1

12. Ввести список A из 10 элементов, найти сумму элементов, больших 2 и меньших 20 и кратных 8, их количество и вывести результаты на экран.

Код

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
if __name__ == '__main__':
    import sys
    b = ()
    print('Введите элементы кортежа в одну строку ')
    a = tuple(map(int, input().split()))
    if len(a) != 10:
        print("Неверный размер кортежа", file=sys.stderr)
        exit(1)

    b = tuple(filter(lambda x: 20 > x > 2 and x % 8 == 0, a))
    print('Список A = {}\nВыбранные элементы = {} \nКоличество элементов = {} \nСумма = {}'.format(a, b, len(b), sum(b)))
```

UML-диаграмма




Рисунок 1 – UML-диаграмма

Результат

```
Введите элементы кортежа в одну строку
8 16 4 5 6 8 91 4 5 1
Список А = (8, 16, 4, 5, 6, 8, 91, 4, 5, 1)
Выбранные элементы = (8, 16, 8)
Количество элементов = 3
Сумма = 32

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 2 – Результат работы

Задание 2

11. В списке, состоящем из вещественных элементов, вычислить:

- 1) номер максимального по модулю элемента списка;
- 2) сумму элементов списка, расположенных после первого положительного элемента. Преобразовать список таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, целая часть которых лежит в интервале $[a, b]$, а потом - все остальные.

Код

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
if __name__ == '__main__':
    c = int(input("Введите начало интервала "))
    d = int(input("Введите конец интервала "))

    print('Введите элементы в одну строку ')
    a = tuple(map(int, input().split()))
    if len(a) != 5:
        print("Неверный размер кортежа", file=sys.stderr)
        exit(1)

    print('Максимальный элемент ', max(a, key=abs))
    print('Индекс максимального элемента ', a.index(max(a, key=abs)))
    for i in a:
        if (a[i] > 0.):
            k = i
```

```

break
print('Сумма чисел после первого положительного числа',sum(a[k:]))
print('Отсортированный кортеж',sorted(a,key = lambda x: d > x > c,reverse =
True))

```

UML-диаграмма




Рисунок 3 – UML-диаграмма

Результат

```
Введите начало интервала 4
Введите конец интервала 6
Введите элементы в одну строку
45 56 -6 4 8
Максимальный элемент 56
Индекс максимального элемента 1
Сумма чисел после первого положительного числа 107
Отсортированный кортеж [45, 56, -6, 4, 8]
```

Рисунок 4 – Результат работы

Ответы на контрольные вопросы

1. Кортеж (tuple) – это неизменяемая структура данных, которая по своему подобию очень похожа на список.
2. Существует несколько причин, по которым стоит использовать кортежи вместо списков. Одна из них – это обезопасить данные от случайного изменения. Вторая - кортежи в памяти занимают меньший объем по сравнению со списками.
3. Для создания пустого кортежа можно воспользоваться одной из следующих команд: `a = ()`, `a = tuple()`.
4. Доступ к элементам кортежа осуществляется также как к элементам списка – через указание индекса.
5. Как мы кортеж собираем, так его можно и разобрать: Именно таким способом принято получать и сразу разбирать значения, которые возвращает функция.
6. Благодаря тому, что кортежи легко собирать и разбирать, в Python удобно делать такие вещи, как множественное присваивание.

`(a, b, c) = (1, 2, 3)`

Используя множественное присваивание, можно проверить интересный трюк: обмен значениями между двумя переменными.

7. С помощью операции взятия среза можно получить другой кортеж.

Общая форма операции взятия среза для кортежа следующая:

```
T2 = T1[i:j]
```

8. Для кортежей можно выполнять операцию конкатенации, которая обозначается символом `+`. Кортеж может быть образован путем операции повторения, обозначаемой символом `*`.

9. Элементы кортежа можно последовательно просмотреть с помощью операторов цикла `while` или `for`:

```
for item in A: print(item)
```

```
while i < len(A): if (A[i]
```

10. `if (item in A): print(item, " in ", A, " = True") else: print(item, " in ", A, " = False")`

11. Метод `index()`. Поиск позиции элемента в кортеже

Метод `count()`. Количество вхождений элемента в кортеж

12. Да, допустимо

13. Выражение `tuple(map(int, input().split()))` позволяет ввести целочисленный массив одной строкой при помощи спискового включения.