

План внедрения рекомендаций

<https://okno-msk.ru/X>

Этот документ — рабочий план по результатам исследования. Он отделяет готовые изменения сайта от пунктов, где сначала нужен факт, решение по размещению или отдельная аналитическая проверка.

Полное семантическое ядро находится в книге №04. Рабочая таблица №05 содержит общий план задач, 55 семантических назначений, 7 неподтверждённых новых фраз и 14 кандидатов внутренних связей. PDF ниже оставляет только то, что удобно читать и согласовывать как план действий.

Как читать очередь:

Очередь 1 — можно передавать в работу сейчас;

Очередь 2 — сначала закрыть указанное уточнение;

Очередь 3 — сначала выполнить отдельную проверку и только затем принимать структурное решение.

Очередь — это готовность к действию, а не прогноз трафика или выручки. Объём работ — ориентир по типу задачи, а не смета и не оценка часов. Ответственный назначается заказчиком в рабочей таблице №05.

1.
Сводны
й план
внедре
ния

Очередь

Готовность

Задача

Страница

Кто нужен

Объём

Зависимость

1

Можно внедрять

Разделить французское и панорамное остекление

<https://okno-msk.ru/okna-rehau/francuzskie-oknaX>

Контент

Средний текстовый блок

Нет отдельного предварительного условия

1

Можно внедрять

Добавить правила выбора размеров ПВХ-двери

<https://okno-msk.ru/dveri-rehauX>

Контент

Небольшой текстовый блок

Нет отдельного предварительного условия

1

Можно внедрять

Указать год рейтинга производителей

<https://okno-msk.ru/stati/kakie-okna-samye-luchshieX>

Контент

Небольшая правка

Нет отдельного предварительного условия

2

После уточнения

Размеры окон для частного дома

<https://okno-msk.ru/okna-rehau/po-tipu-doma/okna-v-chastnyj-domX>

Контент

Текстовый блок после уточнения

Выбрать одно место размещения блока в текущем макете страницы: в зоне выбора и замера перед калькулятором или формой обращения.

2

После уточнения

Состав монтажа ПВХ-дверей

<https://okno-msk.ru/dveri-rehauX>

Компания + контент

Средний текстовый блок

У компании зафиксировать состав услуги: операции и материалы, подготовку со стороны клиента, демонтаж и вывоз, откосы и отделку, гарантийные и сервисные условия. Также выбрать одно место размещения блока.

2

После уточнения

Вентиляция при алюминиевом остеклении

<https://okno-msk.ru/stati/plyusy-i-minusy-ostekleniya-alyuminievymi-oknamix>

Контент

Текстовый блок после уточнения

Выбрать одно место размещения блока в структуре статьи и подтвердить применимость функций для конкретных систем и фурнитуры.

2

После уточнения

Навигация по портфолио

<https://okno-msk.ru/nashi-rabotyX>

Контент + разработка

Разметка карточек и настройка навигации

Разметить существующие карточки по категориям и по результату разметки утвердить точный набор фильтров.

2

После уточнения

Панорамное алюминиевое остекление

<https://okno-msk.ru/alyuminievye-oknaX>

Контент

Текстовый блок после уточнения

Выбрать одно место размещения блока и связать формулировки с применимостью конкретной системы после замера и технической оценки.

3

Сначала проверить

Панорамные окна REHAU и общая панорамная страница

<https://okno-msk.ru/okna-rehau/panoramnye-okna-rehauX>

Аналитическая проверка

Отдельная проверка

Сначала выполнить указанную проверку

3

Сначала проверить

Окна для частного дома и для коттеджей

<https://okno-msk.ru/okna-rehau/po-tipu-doma/okna-dlya-kottedzhej-i-zagorodnyh-domovX>

Аналитическая проверка

Отдельная проверка

Сначала выполнить указанную проверку

3

Сначала проверить

Сравнение профилей REHAU

<https://okno-msk.ru/stati/sravnenie-profilej-rehauX>

Аналитическая проверка

Отдельная проверка

Сначала выполнить указанную проверку

3

Сначала проверить

Accado, Vorne и Futurus

<https://okno-msk.ru/stati/kak-vybrat-plastikovye-oknaX>

Компания + аналитическая проверка

Отдельная проверка

Сначала выполнить указанную проверку

2. Можно внедрять сейчас

1. Разделить французское и панорамное остекление

Страница: <https://okno-msk.ru/okna-rehau/francuzskie-oknaX>

Зачем менять

Страница отвечает за французские окна, но различие между французским решением и более широким панорамным остеклением раскрыто недостаточно ясно. Отдельно нужен понятный сценарий замены балконного блока.

Что сделать

Добавить один поясняющий подраздел о признаках французского решения, его отличии от общего панорамного остекления и сценарии замены балконного блока.

Где

После вводного определения французского окна, до первой ценовой или конфигурационной части.

Порядок работы

Добавить подзаголовок «Французское и панорамное остекление: границы решения».

Разделить понятия: французское окно — конкретная конфигурация остекления от пола; панорамное остекление — более широкая группа решений.

Отдельным абзацем раскрыть сценарий замены балконного блока.

Связать возможность изменения проёма с замером и согласованием.

Встроить новый подраздел перед ценовой или конфигурационной частью.

Пример

Французское решение связано с остеклением от пола или заменой существующего балконного блока.

До выбора конфигурации нужно определить, относится ли задача к французскому окну, замене балконного блока или панорамному остеклению другой конструкции; возможность изменения проёма подтверждается после замера и согласования.

Проверка результата

Подраздел расположен после вводного определения и до первой ценовой или конфигурационной части; различие решений и сценарий замены объяснены; условие изменения проёма связано с замером и согласованием; существующие цены, конфигурации и кнопки обращения остались на месте.

2. Добавить правила выбора размеров ПВХ-двери

Страница: <https://okno-msk.ru/dveri-rehauX>

Зачем менять

Страница учитывает габариты проёма как фактор цены и упоминает типовой блок. Для выбора двери нужен понятный порядок определения ширины, высоты и конфигурации.

Что сделать

Добавить подраздел с критериями предварительного выбора размеров и конфигурации двери.

Где

После блока о видах дверных створок, до блока с ценами.

Порядок работы

Добавить подзаголовок «Как выбрать размеры и конфигурацию двери».

Перечислить параметры предварительного выбора: ширина и высота проёма, направление открывания, порог, вариант заполнения створки.

Разделить предварительный выбор и окончательную конфигурацию после индивидуального замера.

Связать окончательные размеры с фактическим проёмом и результатами замера.

Пример

При выборе двери учитывают ширину и высоту проёма, направление открывания, конструкцию порога и вариант заполнения створки. Типовой блок служит предварительным ориентиром; окончательная конфигурация фиксируется после замера.

Проверка результата

Подраздел расположен после видов створок и до цен; перечислены параметры выбора; окончательная конфигурация привязана к замеру; цены и калькулятор остались на месте.

3. Указать год рейтинга производителей

Страница: <https://okno-msk.ru/stati/kakie-okna-samye-luchshieX>

Зачем менять

В разделе рейтинга одновременно используются привязка к 2024 году и формулировка «в этом году», поэтому исторический список выглядит актуальным. Также нужен более понятный переход от рейтинга брендов к выбору конкретной конструкции.

Что сделать

В разделе «Рейтинг производителей оконных профилей» заменить формулировку «в этом году» на явную привязку рейтинга к 2024 году и добавить пояснение о критериях выбора конкретного окна.

Где

В разделе «Рейтинг производителей оконных профилей», в части с формулировкой «в этом году».

Порядок работы

Заменить формулировку «в этом году» на «рейтинг производителей за 2024 год».

Сохранить существующий порядок производителей.

Добавить пояснение, что при выборе конкретного окна отдельно сравниваются профильная система, стеклопакет, фурнитура и комплектация.

Пример

«Рейтинг производителей за 2024 год. При выборе конкретного окна отдельно сравнивают профильную систему, стеклопакет, фурнитуру и комплектацию».

Проверка результата

2024 год относится к рейтингу; формулировка «в этом году» заменена; порядок производителей сохранился; рейтинг брендов отделён от выбора конкретной системы и комплектации.

3. Сначала уточнить

Пять рекомендаций требуют одного конкретного ответа перед финальным заданием. Для каждой ниже указано, что хотим изменить, какой ответ нужен и что станет результатом уточнения.

1. Размеры окон для частного дома

Страница: <https://okno-msk.ru/okna-rehau/po-tipu-doma/okna-v-chastnyj-domX>

Что хотим добавить

Блок о типовых и нетиповых проёмах с приоритетом индивидуального замера.

Что нужно уточнить

Выбрать одно место размещения блока в текущем макете страницы: в зоне выбора и замера перед калькулятором или формой обращения.

После уточнения

В выбранное место добавляется блок со смыслом:

Окончательные ширина, высота, деление створок и способ монтажа определяются по фактическому проёму; типовый вариант служит предварительным ориентиром, а окончательные параметры фиксируются после индивидуального замера.

2. Состав монтажа ПВХ-дверей

Страница: <https://okno-msk.ru/dveri-rehauX>

Что хотим добавить

Короткое объяснение состава монтажа рядом с ценой, калькулятором и переходом к замеру.

Что нужно уточнить

У компании зафиксировать состав услуги: операции и материалы, подготовку со стороны клиента, демонтаж и вывоз, откосы и отделку, гарантийные и сервисные условия. Также выбрать одно место размещения блока.

После уточнения

Финальный блок собирается из подтверждённого состава услуги. Базовая нейтральная формулировка:

Профессиональный монтаж — отдельный этап проекта. Состав работ и условия для конкретного проёма фиксируются после замера.

3. Вентиляция при алюминиевом остеклении

Страница: <https://okno-msk.ru/stati/plyusy-i-minusy-ostekleniya-alyuminievymi-oknamix>

Что хотим добавить

Блок о связи способа открывания, воздухообмена, микропроветривания, клапанов и риска конденсата с типом системы.

Что нужно уточнить

Выбрать одно место размещения блока в структуре статьи и подтвердить применимость функций для конкретных систем и фурнитуры.

После уточнения

В выбранное место добавляется блок со смыслом:

Способ проветривания зависит от системы открывания и режима помещения.

Микропроветривание используется при совместимой конструкции и фурнитуре; выбор клапана и других решений связывается с конкретной системой и режимом эксплуатации.

4. Навигация по портфолио

Страница: <https://okno-msk.ru/nashi-rabotyX>

Что хотим изменить

Сделать портфолио удобным для просмотра по типу объекта, типу решения, материалу или способу открывания, жилому либо сезонному сценарию.

Что нужно уточнить

Разметить существующие карточки по категориям и по результату разметки утвердить точный набор фильтров.

После уточнения

Готовы два рабочих результата: таблица «карточка → категория» и утверждённый набор фильтров для настройки навигации.

5. Панорамное алюминиевое остекление

Страница: <https://okno-msk.ru/alyuminievye-okna/X>

Что хотим добавить

Блок о панорамном формате, тёплом и холодном сценариях, крупном проёме и проектных ограничениях.

Что нужно уточнить

Выбрать одно место размещения блока и связать формулировки с применимостью конкретной системы после замера и технической оценки.

После уточнения

В выбранное место добавляется блок со смыслом:

Для панорамного алюминиевого остекления отдельно определяют назначение помещения, тепловой режим, размер проёма, способ открывания и проектные ограничения. Применимость системы подтверждается после замера и технической оценки.

4. Сначала проверить

В четырёх местах исследование выявило выбор между несколькими вариантами. Результатом каждого пункта должен стать один понятный ответ, после которого можно принять решение по странице или содержанию.

1. Панорамные окна REHAU и общая панорамная страница

Страница: <https://okno-msk.ru/okna-rehau/panoramnye-okna-rehauX>

Что нужно понять

Какая из двух страниц отвечает за общий запрос о панорамных окнах и какую отдельную роль должна выполнять страница панорамных окон REHAU.

Зачем

Чтобы две похожие страницы отвечали на разные понятные задачи и дальнейшие изменения попадали на нужную страницу.

Как проверить

Сопоставить поисковые запросы, связанные с каждой страницей, и содержание обеих страниц.

Решение по результату

Зафиксировать роль каждой страницы. При совпадении ролей подготовить отдельное решение по структуре.

2. Окна для частного дома и для коттеджей

Страница: <https://okno-msk.ru/okna-rehau/po-tipu-doma/okna-dlya-kottedzhej-i-zagorodnyh-domovX>

Что нужно понять

Какая страница отвечает за общий выбор окон для частного дома, а какая — за отдельный сценарий коттеджа или загородного дома.

Зачем

Чтобы у двух похожих страниц были понятные разные задачи и каждая дорабатывалась под свою тему.

Как проверить

Сопоставить пользовательские задачи, поисковые запросы и содержание обеих страниц.

Решение по результату

Закрепить роль каждой страницы. При совпадении ролей подготовить отдельное решение по структуре.

3. Сравнение профилей REHAU

Страница: <https://okno-msk.ru/stati/sravnenie-profilej-rehauX>

Что нужно понять

Как разделить роль продуктового сравнения профилей и отдельной статьи о сравнении.

Зачем

Чтобы пользователь получал коммерческое сравнение и подробное объяснение в подходящих для этого местах.

Как проверить

Сопоставить содержание продуктового блока и статьи с запросами, связанными с каждым объектом.

Решение по результату

Закрепить коммерческую и информационную роли и определить дальнейшие изменения для каждого объекта.

4. Accado, Vorne и Futurus

Страница: <https://okno-msk.ru/stati/kak-vybrat-plastikovye-oknaX>

Что нужно понять

Какие из марок Accado, Vorne и Futurus фактически доступны у компании.

Зачем

Чтобы раздел о фурнитуре содержал только подтверждённый ассортимент и точные формулировки.

Как проверить

Получить у компании актуальный список доступных марок.

Решение по результату

Сформировать финальный состав раздела о фурнитуре и список марок для упоминания.

5. Семантические назначения

В рабочей таблице №05 сохранены **55 назначений**: 46 ранее подтверждённых тематических решений и 9 новых точных назначений из конкурентного этапа. Эти строки нужны для ядра и контент-планирования; они не являются автоматическим заданием на физическую правку сайта.

Ниже в PDF оставлены только девять новых назначений Step 5A, потому что именно они изменились после пересборки ядра.

**Девять новых фраз с
подтверждённым
точным назначением**

Эти формулировки расширяют семантическое назначение существующих страниц. Сами по себе они не требуют нового раздела сайта и не являются готовым заданием на изменение текста.

Поисковая фраза

Основная страница

Роль

солнцезащитный стеклопакет

<https://okno-msk.ru/okna-rehau/steklopakety-dlya-plastikovykh-okonX>

Семантическое назначение без физического изменения

солнцезащитное стекло в стеклопакете

<https://okno-msk.ru/okna-rehau/steklopakety-dlya-plastikovyx-okonX>

Семантическое назначение без физического изменения

солнцезащитный стеклопакет rehau

<https://okno-msk.ru/okna-rehau/steklopakety-dlya-plastikovyx-okonX>

Семантическое назначение без физического изменения

многофункциональный стеклопакет что это

<https://okno-msk.ru/stati/kak-vybrat-steklopaket-dlya-plastikovogo-okna/X>

Семантическое назначение без физического изменения

ударопрочный стеклопакет

<https://okno-msk.ru/okna-rehau/steklopakety-dlya-plastikovyx-okonX>

Семантическое назначение без физического изменения

балконы под офис

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/X>

Семантическое назначение без физического изменения

шумоизоляция на крышу балкона

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/balkon-s-kryshej/X>

Семантическое назначение без физического изменения

шумоизоляция крыши балкона от дождя

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/balkon-s-kryshej/X>

Семантическое назначение без физического изменения

армирование оконного профиля

<https://okno-msk.ru/stati/kak-vybrat-plastikovyie-okna/X>

Семантическое назначение без физического изменения

6. Семь новых фраз без подтверждённого точного владельца

Эти формулировки сохранены в ядре, но не должны передаваться во внедрение до подтверждения точной страницы и границ предложения компании.

Поисковая фраза

Тематический маршрут

Что нужно подтвердить

гидроизоляция для открытого балкона

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/otdelka-balkonovX>

Выдача подтверждает отдельные информационные, товарные и строительные задачи; предложение компании и точный владелец не подтверждены.

гидроизоляция открытого балкона в частном доме

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/otdelka-balkonovX>

точное соответствие предложению компании не подтверждено

лучшая гидроизоляция для открытого балкона

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/otdelka-balkonovX>

продажа материалов и точный владелец на сайте не подтверждены

как сделать гидроизоляцию на открытом балконе

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/otdelka-balkonovX>

не подтверждено, что существующая страница должна обучать самостоятельным работам

гидроизоляция открытого деревянного балкона

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/otdelka-balkonovX>

работа с деревянными конструкциями не подтверждена предложением компании

гидроизоляция балконной плиты открытого балкона

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/otdelka-balkonovX>

ремонт/гидроизоляция плиты не подтверждены как услуга компании

шумоизоляция крыши балкона изнутри от дождя

<https://okno-msk.ru/balkony-i-lodzhii/balkon-s-kryshej/X>

внутренний способ и состав услуги не подтверждены

7. Внутренние связи

В рабочей таблице №05 сохранены **14 уникальных направлений внутренних связей**. Они не являются готовыми ссылками для механического размещения. Перед внедрением для каждой пары нужно определить естественный абзац, контекст и текст ссылки, а после размещения проверить переход на указанную страницу.

Полная таблица пар вынесена из PDF в книгу №05, чтобы с ней можно было работать как с backlog, а не перепечатывать данные из документа.

8. Как принимать результат

По трём готовым рекомендациям результат проверяется по полю «Проверка результата» внутри каждого пункта.

По пяти уточнениям результатом является конкретный ответ и финальный вариант соответствующего изменения.

По четырём проверкам результатом является одно зафиксированное решение по роли страницы, структуре или ассортименту.

По связям между страницами результатом подготовки являются выбранный абзац и формулировка ссылки для каждой пары; после размещения проверяется переход на указанную страницу.

Таблица распределения тем используется как справочник при подготовке и обновлении материалов; полный набор поисковых фраз остаётся в книге №04.

9. Материалы, использованные в исследовании

«Вордстат» — Яндекс Вордстат. <https://yandex.ru/support2/wordstat/ru/interface/newX>

«Операторы» — Яндекс Вордстат. <https://yandex.ru/support2/wordstat/ru/content/operatorsX>

«На какие вопросы отвечает ваш сайт» — Яндекс Вебмастер.
<https://yandex.ru/support/webmaster/ru/recommendations/targetingX>

«How to Do Keyword Clustering & Why It Helps SEO» — Semrush. <https://www.semrush.com/blog/keyword-clustering/X>

«Keyword mapping for SEO: Guide + free template» — Semrush. <https://www.semrush.com/blog/keyword-mapping/X>

«Keyword Intent: What It Is and How to Use It in Your SEO Strategy» — Ahrefs.
<https://ahrefs.com/blog/keyword-intent/X>

«Keyword Cannibalization: What It (Really) Is & How to Fix It» — Ahrefs. <https://ahrefs.com/blog/keyword-cannibalization/X>

«Internal Links for SEO: An Actionable Guide» — Ahrefs. <https://ahrefs.com/blog/internal-links-for-seo/X>

«Видимость сайта в Алисе AI» — Яндекс Вебмастер. <https://yandex.ru/support/webmaster/ru/service/alice-answersX>

«Какие аспекты влияют на ранжирование в Поиске и попадание в ответы Алисы AI» — Яндекс Вебмастер. <https://yandex.ru/support/webmaster/ru/eposX>