

REST API

Онлайн-магазин товарів для дому і саду

Базовий URL	https://api.example.com/v1
Формат даних	JSON
Аутентифікація	JWT токен: Authorization: Bearer <token>

1. Управління обліковими записами користувачів

[POST] Реєстрація користувача

URL	POST /users/register
HTTP статуси	201 Created, 400 Bad Request

Тіло запиту:

```
{
  "name": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "password": "string"
}
```

[POST] Аутентифікація користувача

URL	POST /users/login
HTTP статуси	200 OK, 401 Unauthorized

Тіло запиту:

```
{
  "email": "string",
  "password": "string"
}
```

[PUT] Редагування профілю

URL	PUT /users/{userId}
HTTP статуси	200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found

Тіло запиту:

```
{
  "name": "string",
  "phone": "string"
}
```

[DELETE] Видалення облікового запису

URL	DELETE /users/{userId}
HTTP статуси	200 OK, 404 Not Found

2. Управління каталогом товарів (адміністратори)

[POST] Додавання нового товару

URL	POST /products
HTTP статуси	201 Created, 400 Bad Request

Тіло запиту:

```
{
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": "number",
  "category": "string",
  "image": "string"
}
```

[PUT] Редагування товару

URL	PUT /products/{productId}
HTTP статуси	200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found

Тіло запиту:

```
{
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": "number",
  "category": "string",
  "image": "string"
}
```

[DELETE] Видалення товару

URL	DELETE /products/{productId}
HTTP статуси	200 OK, 404 Not Found

3. Управління категоріями товарів (адміністратори)

[POST] Додавання нової категорії

URL	POST /categories
HTTP статуси	201 Created, 400 Bad Request

Тіло запиту:

```
{
  "categoryId": "string",
  "category": "string"
}
```

[PUT] Редагування категорії

URL	PUT /categories/{categoryId}
HTTP статуси	200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found

Тіло запиту:

```
{
  "categoryId": "string",
  "category": "string"
}
```

[DELETE] Видалення категорії

URL	DELETE /categories/{categoryId}
HTTP статуси	200 OK, 404 Not Found

4. Отримання та фільтрація даних

[GET] Список товарів

URL	GET /products
Параметри	category, minPrice, maxPrice, discount, sort
HTTP статуси	200 OK

[GET] Детальна інформація про товар

URL	GET /products/{productId}
HTTP статуси	200 OK, 404 Not Found

[GET] Список категорій

URL	GET /categories
HTTP статуси	200 OK

5. Система замовлень

[POST] Додавання товару до кошика

URL	POST /cart
HTTP статуси	200 OK, 400 Bad Request

Тіло запиту:

```
{
  "productId": "string",
  "quantity": "number"
}
```

[POST] Оформлення замовлення

URL	POST /orders
HTTP статуси	201 Created, 400 Bad Request

Тіло запиту:

```
{
  "items": [
    { "productId": "string", "quantity": "number" }
  ],
  "deliveryAddress": "string",
  "deliveryMethod": "string"
}
```

[GET] Перегляд статусу замовлення

URL	GET /orders/{orderId}
HTTP статуси	200 OK, 404 Not Found

6. Історія та обране

[GET] Історія покупок

URL	GET /orders/history
Аутентифікація	Потрібен JWT токен
HTTP статуси	200 OK, 401 Unauthorized

[GET] Список обраних товарів

URL	GET /favorites
Аутентифікація	Потрібен JWT токен
HTTP статуси	200 OK, 401 Unauthorized

Примітки

- Всі ендпоінти, що потребують аутентифікації, повинні перевіряти наявність та дійсність JWT токена.
- Для кожного ендпоінта повинна бути передбачена обробка помилок з відповідними HTTP статусами та повідомленнями.
- Інформація про всі реалізовані ендпоінти повинна бути відображена у Swagger.