ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
Тема: Основи веб-розробки. Робота з текстом в HTML5
Хід роботи:

1. (задача на ознайомлення з тегами форматування: **h1-h6, p, sup, sub, hr, i, em, strong, b , span, big, small**)
Створити сторінку згідно прикладу за допомогою HTML:

Державний університет «Житомирська політехніка»

2 вересня на пленарному засіданні Верховної Ради України було ухвалено постанову про те, щоб відсвяткувати на державному рівні сотий ювілей від дня заснування Державного університету «Житомирська політехніка».[1]

У вересні 2020 року Державний університет «Житомирська політехніка» разом з представниками норвезького уряду підписали угоду про реабілітацію учасників АТО/ООС.[2]

---

[1] - 100-річчя Житомирської політехніки будуть відзначати на державному рівні. zhytomyr.one (укр.). Процитовано 21 вересня 2020.

[2] - Житомирська політехніка підписала угоду з Норвегією. zhytomyr.one (укр.). Процитовано 28 вересня 2020.

Рис. 1. Приклад виконання першого завдання

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Житомирська політехніка</title>

  <style>
    body {
      font-family: "Times New Roman", serif;
      background: white;
    }

    .box {
      border: 2px solid black;
      padding: 20px;
      max-width: 900px;
      margin: 40px auto;
    }

    hr {
      margin: 15px 0;
    }
  </style>
</head>
<body>
<div class="box">

  <h2>
    <strong>Державний університет</strong>
    <em>«Житомирська політехніка»</em>
  </h2>

  <p>
    <b>2 вересня</b> на пленарному засіданні
    <strong>Верховної Ради України</strong> було ухвалено постанову про те,
    щоб відсвяткувати на державному рівні сотий ювілей від дня заснування
    Державного університету
    <span>«Житомирська політехніка»</span><sup>[1]</sup>.
  </p>


  <p>
    У вересні <b>2020</b> року Державний університет
    <em>«Житомирська політехніка»</em> разом з представниками норвезького уряду
    підписали угоду про реабілітацію учасників
    <span><strong>АТО/ООС</strong></span><sup>[2]</sup>.
  </p>

  <hr>
```

```
  <p>
    <small>
      <sup>[1]</sup>
      <i>100-річчя Житомирської політехніки будуть відзначати на державному рівні.
        ztu.org.ua (укр.). Прочитано 21 вересня 2020.</i>
    </small>
  </p>

  <p>
    <small>
      <sup>[2]</sup>
      <i>Житомирська політехніка підписала угоду з Норвегією.
        ztu.org.ua (укр.). Прочитано 28 вересня 2020.</i>

    </small>
  </p>
</div>
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Державний університет *«Житомирська політехніка»*

2 вересня на пленарному засіданні **Верховної Ради України** було ухвалено постанову про те, щоб відсвяткувати на державному рівні сотий ювілей від дня заснування Державного університету «Житомирська політехніка»[1].

У вересні **2020** року Державний університет *«Житомирська політехніка»* разом з представниками норвезького уряду підписали угоду про реабілітацію учасників **АТО/ООС**[2].

---

[1] *100-річчя Житомирської політехніки будуть відзначати на державному рівні. ztu.org.ua (укр.). Прочитано 21 вересня 2020.*

[2] *Житомирська політехніка підписала угоду з Норвегією. ztu.org.ua (укр.). Прочитано 28 вересня 2020.*

Рис. 2. Результат виконання першого завдання

2. (задача на ознайомлення зі **спецсимволами** html, та тегом **mark**)

1. Знак ⇒

Визначення: A ⇒ B означає «коли A істинне, то B також істинне».

Приклад: $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$

Рис. 3. Приклад виконання другого завдання

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Завдання 2</title>
</head>
```

```
<body>

<h2>1. Знак &rArr;</h2>

<p>
  <strong>Визначення:</strong>
  A &rArr; B означає
  <em>«коли A істинне, то B також істинне»</em>.
</p>


<p>
  <strong>Приклад:</strong>
  <mark>
    x = 2 &rArr; x<sup>2</sup> = 4
  </mark>
</p>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

1. Знак ⇒

Визначення: A ⇒ B означає *«коли A істинне, то B також істинне»*.

Приклад: $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$

Рис. 4. Результат виконання другого завдання

3. (задача на створення списків). На сторінці створіть такі списки:

- Троянди
- Гвоздики
- Тюльпани
- Ромашки

1. Фрукти:
   - Ананас
   - Апельсин
   - Банан
   - Яблуко
   - Мандарин
2. Овочі:
   a. Картопля
   b. Огірок
   c. Буряк
   d. Морква
   e. Баклажан
3. Ягоди:
   - Полуниця
   - Малина
   - Смородина

Рис. 5. Приклад виконання третього завдання

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 3</title>
```

```
</head>
<body>
<ul>
    <li>Троянди</li>
    <li>Гвоздики</li>
    <li>Тюльпани</li>
    <li>Ромашки</li>
</ul>


<ol>
    <li>
        Фрукти:
        <ul>
            <li>Ананас</li>
            <li>Апельсин</li>
            <li>Банан</li>
            <li>Яблуко</li>
            <li>Мандарин</li>
        </ul>
    </li>

    <li>
        Овочі:
        <ol type="a">
            <li>Картопля</li>
            <li>Огірок</li>
            <li>Буряк</li>
            <li>Морква</li>
            <li>Баклажан</li>
        </ol>
    </li>

    <li>
        Ягоди:
        <ul type="circle">
            <li>Полуниця</li>
            <li>Малина</li>
            <li>Смородина</li>
        </ul>
    </li>
</ol>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

- Троянди
- Гвоздики
- Тюльпани
- Ромашки

1. Фрукти:
    - Ананас
    - Апельсин
    - Банан
    - Яблуко
    - Мандарин
2. Овочі:
    a. Картопля
    b. Огірок
    c. Буряк
    d. Морква
    e. Баклажан
3. Ягоди:
    - Полуниця
    - Малина
    - Смородина

Рис. 6. Результат виконання третього завдання

4. Створити сторінку за зразком:



Рис. 7. Приклад виконання четвертого завдання

Лістинг програми:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Рецепт сирників</title>
    <style>
        body {
            font-family: "Times New Roman", Times, serif;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            min-height: 100vh;
            margin: 0;
            background-color: white;
        }

        .recipe-container {
            max-width: 700px;
            margin: 0 auto;
            padding: 40px;
            text-align: center;
        }


        h1 {
            font-size: 32px;
            margin-bottom: 25px;
        }

        .recipe-image {
            max-width: 100%;
            height: auto;
            margin-bottom: 30px;
        }

        h2 {
            font-size: 24px;
            margin-bottom: 20px;
        }

        .ingredients-list {
            list-style: none;
            padding: 0;
            margin: 0 auto 30px auto;
            display: inline-block;
            text-align: center;
            font-size: 20px;
            font-weight: bold;
            line-height: 1.6;
        }

        .ingredients-list li {
            margin-bottom: 5px;
        }

        .strike {
            text-decoration: line-through;
            font-weight: normal;
        }

        .underline {
            text-decoration: underline;
```

```
        }

        .footer-text {
            font-style: italic;
            font-size: 20px;
            color: #333;
            max-width: 90%;
            margin: 0 auto;
            line-height: 1.4;
        }

        sup {
            font-size: 0.6em;
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="recipe-container">
    <h1>Рецепт сирників від ТМ Рудь<sup>®</sup></h1>

    <img src="syrnyk.jpg" alt="Сирники" class="recipe-image">

    <h2>Інгредієнти:</h2>

    <ul class="ingredients-list">
        <li>Сир 9% - <span class="strike">250 г</span> <span class="underline">350
г</span></li>
        <li>Яйце куряче - 2 шт.</li>
        <li>Борошно пшеничне - 6 ст.л.</li>
        <li>Цукор - 2 ст.л.</li>
        <li>Олія соняшникова - <span class="strike">3 ст.л.</span> <span
class="underline">5 ст.л.</span></li>
    </ul>

    <p class="footer-text">
        До сирників можна додати сметану, згущене молоко, йогурт чи любі соуси на
смак. Смачного!
    </p>
</div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рецепт сирників від ТМ Рудь®

Інгредієнти:

Сир 9% - ~~250 г~~ 350 г

Яйце куряче - 2 шт.

Борошно пшеничне - 6 ст.л.

Цукор - 2 ст.л.

Олія соняшникова - ~~3 ст.л.~~ 5 ст.л.

До сирників можна додати сметану, згущене молоко, йогурт чи любі соуси на смак. Смачного!

Рис. 8. Результат виконання четвертого завдання

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я дізнався основні етапи створення веб-сторінок. Основи всесвітньої мережі Інтернет. Дізнався про особливості мови HTML 5,навчився створювати примітивні веб-сторінки та редагувати тест.