ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8
Тема: Адаптивна верстка
Хід роботи:

Завдання. Реалізувати сторінку за даним шаблоном, використовуючи довільні зображення та довільний контент:



Рис. 1. Приклад виконання першого завдання

Для цього:

1. центральний текстовий блок в шапці сайту:

- вирівняти по центру.
- елементи **the_** і **_size** додати, використовуючи псевдоелементи **before**, **after**.
- додати кілька тіней до цього тексту.

2. Центральний блок сторінки повинен складатися з 4 елементів по краях блоку, до яких:

- застосувати псевдоклас **hover**.
- при наведенні на один з блоків він повинен розтягуватися до розміру батьківського блоку і закривати собою інші. Реалізувати це за допомогою трансформації.
- Бічна панель являє собою блок з текстом і внутрішньої тінню. Знаходиться праворуч від центрального блоку і займає меншу частину від ширини сторінки.
-
- Нижче знаходяться секції з текстом, розмір якого перевищує розміри самих секцій
- реалізувати прокрутку всередині блоку, щоб весь текст можна було прочитати.
-
- Знизу сторінки знаходиться футер. На ньому має розміститися: • мінімальна інформація про сторінку • будь-які **input**-елементи або ціла форма.
- кілька клавіш навігації повинні підсвічуватися при наведенні на них мишкою (HOME PRODUCTS ABOUT US)
- У будь-якому з куточків сторінки розмістити **fixed** елемент, який деформується при наведенні на нього мишкою.
- Якщо ширина сторінки досягає позначки 768px або менше, розставити всі блоки сторінки один над іншим, тим самим організувати адаптивність. Для розрахунку ширини блоків при різній ширині екрану використовувати **GRID**

Лістинг програми:

Style.css:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

body {
    background: #d9e4f5;
    padding: 10px;
}
```

```
.container {
    max-width: 1100px;
    margin: auto;
    display: grid;
    gap: 10px;
}

header {
    background: #0d4b72;
    height: 130px;
    border-radius: 10px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    color: white;
    font-size: 38px;
    font-weight: bold;
    text-shadow: 2px 2px 0 red, 4px 4px 0 lightblue, 6px 6px 6px black;
}

header h1::before {
    content: "the_";
    color: red;
}

header h1::after {
    content: "_site";
    color: lightblue;
}

.main {
    display: grid;
    grid-template-columns: 3fr 1fr;
    gap: 10px;
}

.gallery {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 10px;
}

.card {
    overflow: hidden;
    border-radius: 10px;
    position: relative;
    transition: 0.5s;
}

.card img {
    width: 100%;
    height: 200px;
    object-fit: cover;
    display: block;
}

.card:hover {
    transform: scale(1.1);
    z-index: 10;
}

.sidebar {
```

```
    background: white;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: inset 0 0 20px orange;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    writing-mode: vertical-rl;
    text-orientation: mixed;
    font-size: 24px;
    color: goldenrod;
    font-weight: bold;
    padding: 10px;
}

.text-sections {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 10px;
}

.text-box {
    background: white;
    border: 1px solid gray;
    padding: 10px;
    height: 150px;
    overflow-y: auto;
    font-size: 14px;
    line-height: 1.4;
}

footer {
    background: #0d4b72;
    color: white;
    border-radius: 10px;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}

footer h2 {
    font-size: 40px;
    margin-bottom: 10px;
}

nav {
    margin-bottom: 20px;
}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    margin: 0 10px;
    font-weight: bold;
    transition: 0.3s;
}

nav a:hover {
    color: yellow;
    text-shadow: 0 0 10px yellow;
}

footer input {
    padding: 8px;
    width: 220px;
```

```
    border: none;
    border-radius: 5px;
    margin-top: 10px;
}

footer p {
    margin-top: 15px;
    font-size: 12px;
}

.fixed-btn {
    position: fixed;
    top: 10px;
    right: 10px;
    background: black;
    color: white;
    padding: 10px 15px;
    border-radius: 50%;
    transition: 0.5s;
    cursor: pointer;
}

.fixed-btn:hover {
    transform: rotate(20deg) scale(1.3);
    border-radius: 10px;
}

@media (max-width: 768px) {
    .main,
    .gallery,
    .text-sections {
        grid-template-columns: 1fr;
    }

    .sidebar {
        writing-mode: horizontal-tb;
        min-height: 100px;
    }

    header {
        font-size: 24px;
        text-align: center;
    }
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>AWESOME SITE</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="fixed-btn">JOIN</div>

<div class="container">

    <header>
        <h1>AWESOME</h1>
```

```
    </header>

    <div class="main">
        <div class="gallery">
            <div class="card">
                <img src="https://picsum.photos/500/300?1" alt="">
            </div>
            <div class="card">
                <img src="https://picsum.photos/500/300?2" alt="">
            </div>
            <div class="card">
                <img src="https://picsum.photos/500/300?3" alt="">
            </div>
            <div class="card">
                <img src="https://picsum.photos/500/300?4" alt="">
            </div>
        </div>

        <div class="sidebar">
            PLACE FOR ADVERTISEMENT
        </div>
    </div>

    <div class="text-sections">
        <div class="text-box">
            HTML (HyperText Markup Language) - це мова розмітки, що
використовується для створення веб-сторінок і
            визначення їх структури та зовнішнього вигляду. Вона складається з
набору тегів, які використовуються для
            позначення різних елементів веб-сторінки, таких як заголовки,
параграфи, таблиці, зображення і посилання.

            HTML є основною мовою для створення веб-сторінок, і вона
використовується разом з CSS (Cascading Style
            Sheets) і JavaScript для створення багатофункціональних інтерактивних
веб-сайтів. CSS використовується для
            задання стилів і зовнішнього вигляду елементів HTML, а JavaScript
додає можливості динамічного змінення
            контенту сторінки та взаємодії з користувачем.

            HTML використовує просту синтаксичну структуру, яка складається з
тегів, атрибутів і значень. Теги
            відкриваються за допомогою "<" і закриваються за допомогою ">", при
цьому вміщений між ними контент
            відображається на веб-сторінці. Наприклад, тег "p" використовується
для позначення параграфу, тег "img" -
            для вставки зображень, а тег "a" - для створення посилань.

            Основна ідея HTML полягає в тому, що вона створює структуру документа,
яку веб-браузери можуть
            інтерпретувати та відображати користувачу. Вона дозволяє розміщувати
текст, зображення, відео, звук і інші
            мультимедійні елементи на веб-сторінці і забезпечує їх відображення
відповідним чином.
        </div>

        <div class="text-box">
            Що таке CSS?

            Кожен HTML-документ має базові параметри для тегів. Наприклад,
розташування параграфів для тега [p], точки
            для ненумерованих списків і лінії розмітки для табличок. Але сьогодні
цього недостатньо. Сайт має бути
```

```
            привабливим, красиво оформленим і наповнений графічними елементами.
        </div>

        <div class="text-box">
            Frontend React для чого потрібен?

            React використовується для розробки користувацького інтерфейсу веб-
додатків. Основною метою React Frontend є
            створення інтерактивних, динамічних та відзивчивих інтерфейсів для
користувачів. React Front end дозволяє
            створювати багатофункціональні та інтерактивні застосунки зі швидким
рендерингом і перехідом між сторінками.
        </div>
    </div>

    <footer>
        <h2>VENUS</h2>

        <nav>
            <a href="#">HOME</a>
            <a href="#">PRODUCTS</a>
            <a href="#">ABOUT US</a>
        </nav>

        <div>
            <p>STAY CONNECTED</p>
            <input type="email" placeholder="Your e-mail">
        </div>

        <p>made by @MaksymMaryniuk 2026</p>
    </footer>

</div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 2-3. Результат виконання першого завдання

Рис. 4. Кнопка Join при наведенні

Рис. 5. Кнопка HOME, PRODUCTS, ABOUT US при наведенні



Рис. 6. Зміщення блоків при зміні ширини сайту

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я навчився створювати адаптивні веб-сторінки.