ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
Тема: Множинні фони. Блокова модель. Позиціонування елементів. Плаваючі елементи

Хід роботи:

Завдання 1. Множинні фони

Створити файл **background.html** у якому виконати наступне завдання:
За допомогою вивчених CSS-властивостей фона розмістити зображення на фоні відповідно до зразка (використовуючи ***background-image, background-repeat, background-position***):

Рис. 1. Приклад виконання завдання

Лістинг програми:

Style.css:

```
body
{
    margin: 0;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 40px;
    background: #ffffff;
}

div
{
    width: 1200px;
    height: 650px;

    background-image:
       url("multiple_backgrounds/bg3.png"),
       url("multiple_backgrounds/bg2.png"),
       url("multiple_backgrounds/6.png"),
       url("multiple_backgrounds/1.png"),
       url("multiple_backgrounds/4.png"),
       url("multiple_backgrounds/3.png"),
       url("multiple_backgrounds/2.png"),
       url("multiple_backgrounds/5.png"),
       url("multiple_backgrounds/0.png");

    background-repeat: no-repeat;

    background-position:
       top left,
       bottom right,
       170px 20px,
       0px 300px,
       840px 250px,
       690px 180px,
       930px 170px,
       330px 100px,
       center;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Background</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div></div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 2. Результат виконання першого завдання

Завдання 2. Позиціонування

Створити файл footer.html Реалізувати футер за зразком (footer – нижня синя частина екрану).
Частина сторінки містить форму, блок з меню та іконки соціальних мереж.
Для розміщення елементів скористайтесь властивостями CSS-позиціонування (властивість position).



Рис. 2. Приклад виконання другого завдання

Лістинг програми:

Style.css:

```
body {
    margin: 0;
    font-family: sans-serif;
}

.footer {
    position: fixed;
    bottom: 0;
    width: 100%;
    height: 350px;
    background: #0081e6;
    color: white;
    padding: 40px 10%;
    box-sizing: border-box;
}

.box {
    position: absolute;
    top: 40px;
}

.logo {
    left: 10%;
}

.menu-1 {
    left: 30%;
}

.menu-2 {
    left: 45%;
}

.subscribe {
    right: 10%;
    width: 250px;
}

ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    font-size: 12px;
    line-height: 2;
}

p {
    font-size: 12px;
    opacity: 0.8;
}

input {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    border: 1px solid white;
    background: none;
    border-radius: 20px;
    color: white;
    margin-bottom: 10px;
```

```
}

button {
    padding: 8px 20px;
    border-radius: 20px;
    border: none;
    background: white;
    color: #0081e6;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
}

.bottom {
    position: absolute;
    bottom: 20px;
    left: 10%;
    right: 10%;
    border-top: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
    padding-top: 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    font-size: 11px;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Task2</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<footer class="footer">
    <div class="box logo">
        <h2>LOGO</h2>
        <p>SLOGAN COMPANY</p>
    </div>

    <div class="box menu-1">
        <ul>
            <li>Weebly Themes</li>
            <li>PRE-SALE FAQS</li>
            <li>SUBMIT A TICKET</li>
        </ul>
    </div>

    <div class="box menu-2">
        <ul>
            <li>Services</li>
            <li>THEME TWEAK</li>
        </ul>
    </div>

    <div class="box subscribe">
        <p>Subscribe to our email list and we'll keep you informed of new Weebly
theme release, updates, exclusive deals and Weebly tutorials</p>
        <input type="text" placeholder="YOUR EMAIL">
        <button>SUBMIT</button>
    </div>
```

```
    <div class="bottom">
        <div>HOME   FEATURES   PAGES   STORE <br>
            <p>© Copyright. All rights reserved.</p></div>
        <div>f   t   g+   in</div>
    </div>
</footer>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:



Рис. 3. Результат виконання програми

Завдання 3. Властивості padding, margin, float

Створити файл navmenu.html. Використовуючи складені селектори, меню навігації за зразком. Для створення меню використайте html-елемент списку. Застосуйте властивість float до пунктів меню, щоб вони розташовувалися горизонтально поруч один з одним. Кольори підібрати самостійно.

Лістинг програми:

Style.css:

```
.nav {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 20px;
}


.nav li {
    float: left;
    margin-right: 15px;
}


.nav li a {
    display: block;
    padding: 10px 25px;
```

```
    text-decoration: none;
    color: #877160;
    border: 2px solid #B0C7D8;
    border-radius: 5px;
    font-family: serif;
    font-size: 20px;
}


.nav li a:hover {
    background-color: #607788;
    color: white;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Навігаційне меню</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<ul class="nav">
    <li><a href="#">Головна</a></li>
    <li><a href="#">Історія</a></li>
    <li><a href="#">Про нас</a></li>
    <li><a href="#">Контакти</a></li>
</ul>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:

Рис. 5. Результат виконання програми (мишка наведена не кнопку “історія”)

Завдання 4. Властивості padding, margin, display, position

Створити файл menu.html Реалізувати навігацію на сайті. При наведенні на кнопку меню, її вигляд змінюється, а також випадає додатковий рівень кнопок навігації.

Лістинг програми:

Style.css:

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 50px;
}

ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

a {
    text-decoration: none;
    color: white;
    display: block;
    padding: 15px 25px;
    font-size: 14px;
    transition: background 0.3s;
}

.main-menu {
    background-color: #444;
    display: inline-flex;
}

.main-menu > li {
    position: relative;
}

.main-menu > li:hover > a,
.active {
    background-color: #4A90E2;
}

.submenu, .submenu-inner {
    display: none;
    position: absolute;
    background-color: #4A90E2;
    min-width: 200px;
    z-index: 10;
}

.submenu {
    top: 100%;
    left: 0;
}

.submenu-inner {
    top: 0;
    left: 100%;
}

li:hover > .submenu,
li:hover > .submenu-inner {
    display: block;
}

.submenu li a {
    border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
    font-size: 13px;
    padding: 12px 20px;
```

```
}

.submenu li a:hover {
    background-color: #357ABD;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Навігаційне меню</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<nav>
    <ul class="main-menu">
        <li><a href="#">ГОЛОВНА</a></li>
        <li class="has-children">
            <a href="#" class="active">ВСІ ПРОДУКТИ</a>
            <ul class="submenu">
                <li><a href="#">Продукти кат. 1 +</a></li>
                <li class="has-children">
                    <a href="#">Продукти кат. 2 +</a>
                    <ul class="submenu-inner">
                        <li><a href="#">Назва 1</a></li>
                        <li><a href="#">Назва 2</a></li>
                    </ul>
                </li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="#">ПРО НАС</a></li>
        <li><a href="#">КОНТАКТИ</a></li>
    </ul>
</nav>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:



Рис. 6. Результат виконання завдання

Завдання 5. Властивості padding, margin, display, float, background

Створити файл form.html Створити форму реєстрації за зразком. Оформити сторінку за допомогою CSS. Зображення та назви полів форми обрати довільні. При виконанні завдання використати div блоки, background для блоку, форму. Кнопку створити довільної форми. Форму реєстрації розмістити на довільному зображенні-фоні. Форму по відношенню зображення вирівняти за допомогою властивості float, а токож додати відступи (margin, padding), як на зразку.

Лістинг програми:

Style.css:

```
body {
    background: #4a6a7a;
    font-family: sans-serif;
    padding: 50px;
}

.main-card {
    width: 700px;
    height: 450px;
    margin: auto;
    background: url('yoga.png') no-repeat right;
    background-size: 50% 100%;
    background-color: white;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    overflow: hidden;
}


.form-section {
    float: left;
    width: 50%;
    height: 100%;
    padding: 30px;
    box-sizing: border-box;
}

h2 {
    color: #20b2aa;
    margin: 0;
}

.sub-text {
    font-size: 11px;
    color: #888;
    margin-bottom: 20px;
}

label {
    display: block;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    margin-top: 15px;
}

input[type="text"], input[type="email"], input[type="password"] {
    width: 100%;
```

```
    padding: 8px;
    margin-top: 5px;
    border: 1px solid #ddd;
    box-sizing: border-box;
}

.show-pw {
    font-size: 11px;
    margin-top: 10px;
    color: #666;
}


.btn-signup {
    background: #f85c70;
    color: white;
    border: none;
    padding: 10px 30px;
    border-radius: 25px;
    margin-top: 20px;
    cursor: pointer;
    float: left;
}

.login-link {
    float: left;
    font-size: 11px;
    margin: 25px 0 0 15px;
    color: #888;
}

.login-link a {
    color: #f85c70;
    text-decoration: none;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Реєстрація</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="main-card">
    <div class="form-section">
        <h2>Sign Up Today</h2>
        <p class="sub-text">The first 10 days are absolutely FREE!</p>

        <form>
            <label>What's your name?*</label>
            <input type="text" placeholder="Olivia Bennett">

            <label>Where can we email you?*</label>
            <input type="email" placeholder="hello@yourock.com">

            <label>Pick a password:*</label>
            <input type="password" placeholder="Make it a good one!">

            <div class="show-pw">
```

```
                <input type="checkbox"> Show password
            </div>

            <button type="button" class="btn-signup">Sign Up</button>

            <div class="login-link">
                Have an account?<br>
                <a href="#">Log in here!</a>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

</body>
</html>
```

Результат виконання програми:



Рис. 7. Результат виконання завдання

Завдання 6. Створити файл graduates.html і зверстати сторінку за прикладом:

Рис. 8. Приклад виконання завдання

Лістинг програми:

Style.css:

```
body {
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif;
    color: #333;
    line-height: 1.6;
    background-color: #fff;
    padding: 40px;
}

.header {
    display: flex;
    align-items: center;
    margin-bottom: 40px;
}

.header img {
    width: 40px;
    margin-right: 15px;
}

.header h1 {
    font-size: 28px;
```

```
    margin: 0;
    color: #444;
}


.graduate-card {
    display: flex;
    margin-bottom: 60px;
    max-width: 800px;
}


.profile {
    flex: 0 0 200px;
    text-align: center;
    margin-right: 30px;
}

.profile img {
    width: 150px;
    height: 150px;
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
    margin-bottom: 15px;
}

.profile p {
    font-size: 13px;
    font-style: italic;
    color: #666;
    margin: 0;
}


.quote-box {
    position: relative;
    padding: 0 40px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
}


.quote-box::before, .quote-box::after {
    position: absolute;
    font-size: 50px;
    color: #ddd;
    font-family: serif;
}

.quote-box::before {
    content: '“';
    top: -10px;
    left: 0;
}

.quote-box::after {
    content: '”';
    bottom: 20px;
    right: 0;
}

.quote-text {
```

```
    font-style: italic;
    font-size: 15px;
    margin-bottom: 10px;
}

.author {
    text-align: right;
    font-weight: normal;
    font-size: 15px;
    color: #444;
}
```

task.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Наші випускники</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="header">
    <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/33/33308.png" alt="icon">
    <h1>Наші випускники</h1>
</div>

<div class="graduate-card">
    <div class="profile">
        <img src="Graduator_1.png" alt="Кур'ята Сергій">
        <p>Розробник ПЗ на фірмі Microsoft<br>(м. Сіетл, США)</p>
    </div>
    <div class="quote-box">
        <div class="quote-text">
            Всех приглашаю к сотрудничеству с фирмой Microsoft. Не боги горшки
обжигают.
        </div>
        <div class="author">— Кур'ята Сергій</div>
    </div>
</div>

<div class="graduate-card">
    <div class="profile">
        <img src="Graduator_2.png" alt="Сердюк Артем">
        <p>Лектор Києво-Могилянської бізнес-школи, менеджер проектів ТОВ «ICM
Україна»</p>
    </div>
    <div class="quote-box">
        <div class="quote-text">
            Університет - місце, яке перетворює вчорашніх школярів на технічну та
інтелектуальну еліту. Студенти завжди
            були і будуть найактивнішими агентами змін на краще. Тож бажаю вам
гарної трансформації, і не можу
            дочекатись, коли вже ви - майбутня еліта Житомира - почнете змінювати
наше місто на краще! До речі, для
            цього не обов'язково чекати до випуску ))
        </div>
        <div class="author">— Сердюк Артем</div>
    </div>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

Результат виконання програми:



Рис. 9. Результат виконання завдання

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи я навчився позиціонувати елементи на веб-сторінках. Вивчив CSS-властивості для редагування контенту на веб-сторінках.