


Una tabla deja de estar documentada cuando nadie puede reconstruir su contexto

Pregunta conductora

¿Puedo usar clientes para entrenar este modelo y explicar el KPI del dashboard?

El volumen de tablas convierte la documentación en un problema de memoria común.



Escribir más fichas no arregla una memoria que no tiene contrato

Markdown hace el conocimiento revisable; el contrato lo vuelve mantenible.

clientes.md

```
owner: crecimiento  
freshness: mensual  
relaciones: --
```



owner faltante

ventas.md

```
owner: --  
freshness: diaria  
decisiones: pricing-2025
```



vigencia parcial

churn.md

```
owner: analytics  
freshness: --  
relaciones: clientes
```




relaciones débiles

Markdown es buen formato base; sin contrato, solo produce inventario más prolijo.

La unidad de valor no es la ficha, es el camino que permite responder

Documentar datos es conservar rutas de razonamiento, no solo describir objetos.



La respuesta útil incluye evidencia, contexto, vigencia y alguien responsable si hay duda.

La red de conocimiento vale más que la suma de fichas aisladas.

Un knowledge repo empieza cuando cada tabla declara qué promete mantener

clientes.md

```
---  
id: data.crm.clientes  
owner: growth-analytics  
dominio: crm  
estado: vigente  
freshness: mensual  
relaciones:  
  metricas: [retencion, churn]  
  dashboards: [cx-retention]  
decisiones: [segmentacion-2026]  
revision: 2026-09-30  
---
```



Identidad estable

id canónico que no depende del título



Responsabilidad

owner, estado y fecha de revisión



Relaciones

métricas, dominios, consumidores



Historial


decisiones y riesgos recuperables

Convención observable > herramienta

La arquitectura vive en convenciones observables.

La memoria común escala cuando tiene ciclo de vida, no cuando tiene más enlaces

Wiki y backlinks ayudan a navegar; el repo también debe decidir qué sigue vigente.



Memoria operacional significa mantenimiento, no solo navegación.

Los stacks de datos ya muestran que la metadata importante es operacional

El knowledge repo traduce esa necesidad a una escala portable y complementaria.



No reemplaza un catálogo: captura conocimiento narrativo y decisiones que suelen quedar fuera.

La metadata útil describe responsabilidad, vigencia y relaciones.

Un agente no necesita más documentos; necesita una memoria consultable con precisión

MCP/API es una puerta de acceso; la confiabilidad viene del contrato del repo.



El agente ensambla contexto; no inventa ownership, vigencia ni relaciones.

Preparar memoria reduce improvisación y contexto irrelevante.

Separar responsabilidades evita convertir una herramienta en estrategia

La decisión correcta es asignar roles; no declarar un ganador universal.



OKF se presenta como patrón emergente para bundles portables, no como estándar corporativo maduro.

Separar capas evita comprar herramienta o sobrediseñar antes de tiempo.

"The overriding design goal for Markdown's formatting syntax is to make it as readable as possible."

John Gruber, Markdown

