

Отчёт по лабораторной работе № 6

Название работы: Интерактивный rebase, cherry-pick, теги, reflog

Студент: Бызов Максим Александрович

Группа: AT-15

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Настроить редактор Git на nano (git config --global core.editor 'nano')	☐	
2	Создать репозиторий и сделать 5 коммитов (Step 1..5)	☐	
3	Создать ветку feature-rebase, добавить три коммита (Feature A, Feature B, Fix typo)	☐	
4	Запустить git rebase -i HEAD~3 и изменить: squash для Feature B, reword для Fix typo	☐	
5	Сохранить изменения в редакторе (nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)	☐	
6	При squash объединить сообщения коммитов, при reword написать 'Fix critical typo in f3.txt'	☐	
7	Проверить историю (git log --oneline) — коммитов стало меньше	☐	
8	Переключиться в main и скопировать исправленный коммит через cherry-pick	☐	
9	Создать лёгкий тег v1.0.0 и аннотированный тег v1.1.0	☐	

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
10	Переключиться по тегу v1.0.0 (detached HEAD), создать от него ветку hotfix-from-tag	☐	
11	Выполнить <code>git reset --hard HEAD~3</code> , затем восстановить потерянные коммиты через <code>reflog</code>	☐	

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку `messy`, сделайте 4 коммита. С помощью `git rebase -i HEAD~4` объедините первые два коммита и переименуйте третий. Перенесите один коммит из `messy` в `main` через `cherry-pick`. Создайте аннотированный тег `exercise-v1`.

Выполнение (ход действий и результат):

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Rebase переписывает историю коммитов, создавая новые хеши. Если ветка уже на сервере, у других разработчиков остались старые коммиты. Это вызовет конфликты и путаницу при синхронизации. Золотое правило: никогда не делайте rebase для опубликованных веток.

2. Вопрос 2:

`git merge --` объединяет целые ветки, сохраняя всю историю.
`git cherry-pick --` переносит отдельные выбранные коммиты из одной ветки в другую. Используется, когда нужно применить конкретное исправление без слияния всей ветки.

3. Вопрос 3:

`git config --global core.editor "название_редактора"`

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.