Środowisko XML (Extensible Markup Language).

W skrócie

Idea:

- XML standard opisu informacji
- Uniwersalne, proste, samoopisujące się dokumenty

Źródła:

- Geneza SGML
- Specyfikacja www.w3.org

Składania:

- XML to język posługujący się znacznikami (Markup Language)
- Brak zdefiniowanego zestawu znaczników (Extensible)
- Dokumenty tekstowe
- Restrykcyjna skłania brak kontroli błędów

XML a HTML:

- XML nie jest następcą HTML
- HTML opis formy przedstawienia informacji
- XML opis samych informacji

XML a inne technologie:

- Sam XML nie posiada praktycznie żadnej funkcjonalności
- Jego siła uwidacznia się w połączeniu z innym oprogramowaniem

Prosty przykład:

Potencjalne zastosowania XML

Publikacja informacji:

- Odseparowanie warstwy danych od warstwy prezentacji
- Dane dla HTML, FLASH, PDF, WORD i wielu innych.

Wymiana informacji:

- Platforma komunikacji pomiędzy różnymi systemami
- Ogólnie przyjęty standard niezależny od platformy

Udostępnianie informacji (współdzielenie):

- Informacje do wykorzystania w jednym czasie przez różne systemy
- Aktualność, centralne źródło

Przechowywanie informacji:

Pliki XML tworzą swoistą bazę danych (niezależną od platformy)

Przykłady:

Publikacja informacji:

- Strony WWW z XML (oddzielenie treści i formy)
- RSS (http://serwisy.gazeta.pl/aliasy/rss_hp/wiadomosci.xml)

Wymiana informacji:

• agencja nieruchomości (baza aplikacji - strona WWW, portale tematyczne)

Udostepnianie informacji (współdzielenie):

bank centralny (<u>www.nbp.pl</u>)

Przechowywanie informacji:

- Baza danych
- Plik ustawień

Składnia

Plik XML:

- plik tekstowy
- zapis z rozszerzeniem xml

Podstawowe elementy składniowe:

znaczniki

```
<znacznik>treść</znacznik>
<znacznik/>
```

atrybuty znaczników

```
<znacznik atrybut="wartość_atrybutu">tresc</znacznik>
<znacznik atrybut_1="..." atrybut_2="...">tresc</znacznik>
```

struktura dokumentu

```
<we wy>
              <naped typ="cd/dvd">
                   cproducent>Toshiba/producent>
                    <pojemnosc>-</pojemnosc>
                    <parametry>54/16</parametry>
              </naped>
              <naped typ="hdd">
                    oducent>IBM
                    <pojemnosc>40000</pojemnosc>
                    <parametry>5400</parametry>
              </naped>
         </we wy>
         <cena>
              <kwota>5400
              <waluta>pln</waluta>
         </cena>
    </komputer>
</zestawienie>
<!-- zestawienie na potrzeby sklepu RTV/AGD -->
<oferta>
    cprodukt typ="komputer przenosny">
         oducent>FS
         <model>Amilo 1450</model>
         <parametry>
              Pentium M, 1.7, IBM 40GB 5400, RAM 512, cd/dvd,
              15"crystal
         </parametry>
         <cena>5400</cena>
    </produkt>
</oferta>
```

Well Formed Document

Reguly składniowe:

- każdy dokument XML musi posiadać co najmniej jedną etykietę (znacznik)
- w pliku obowiązkowo musimy umieścić pojedynczy element główny, w którym zamkną się wszystkie etykiety (root)
- każdy znacznik musi posiadać element zamykający
- nazwy znaczników muszą rozpoczynać się od litery lub znaku podkreślenia (dalsza część: litery, cyfry, znaki podkreślenia, kropki, myślniki)
- w nazwach znaczników nie możemy używać spacji
- wartości atrybutów obowiązkowo umieszczamy w cudzysłowie
- znacznik może zawierać wiele atrybutów, oddzielamy je spacjami

Dodatkowo:

- zwracamy uwagę na wielkość liter
- zaleca się pisanie nazw znaczników i atrybutów małymi literami
- zaleca się stosowanie wcięć
- komentarze wprowadzamy przy pomocy znaków <!-- ... -->

Budowa dokumentu:

prolog (bezwzględnie pierwsza linia kodu) + kodowanie znaków

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Typy elementów

elementy złożone

elementy proste

```
<marka>Fiat</marka>
<model>Punto</model>
```

• elementy mieszane

elementy puste

```
<zdjecie zrodlo="zdjecie.jpg" opis="rzut poddasza"/>
```

Kontrola

To powinieneś wiedzieć:

- www.w3.org a XML
- Dokument poprawnie sformułowany

To powinieneś zrobić:

Własne CV w XML