

系统测试报告

项目名称： 医点通医院预约挂号系统

1. 模块：管理后台 - 科室管理 / 医生管理 / 患者管理

1.1 科室管理

1.1.1 测试用例表

No (编号)	优先级	Description (测试标题)	Input (输入/操作步骤)	output (预期结果)
TC-D-001	p1	列表和统计显示	访问“科室管理”页面	列表显示6条科室数据，顶部显示科室总数6，门诊总数15。
TC-D-002	p0	搜索 (精确)	搜索框输入“内科”，点击搜索	列表只显示“内科”一行数据。
TC-D-003	p1	搜索 (模糊)	搜索框输入“科”，点击搜索	列表显示所有包含“科”的科室 (6条)。
TC-D-004	p0	搜索 (无结果)	搜索框输入“心脏”，点击搜索	列表为空，提示“暂无数据”。
TC-D-005	p0	搜索重置	输入搜索条件后，点击“重置”按钮	搜索框清空，列表恢复显示所有科室。
TC-D-006	p0	编辑: 必填项校验	打开“编辑科室”弹窗，清空“科室名称”，点击“更新”按钮。	提示“科室名称不能为空，更新失败”。
TC-D-007	p0	编辑: 唯一性校验	打开“内科”的编辑弹窗，将名称改为“外科”	提示“科室名称已存在，更新失败”。
TC-D-008	p1	编辑: 边界值 (1字符)	打开“内科”到底编辑弹窗，将名称改为“A” (1个字符)	提示“科室名称长度必须为2-50个字符”。
TC-D-009	p1	编辑: 成功编辑	打开编辑弹窗，修改“科室描述”，点击“更新”	弹窗关闭，列表刷新，描述更新。
TC-D-010	p1	删除 (取消操作)	点击某一行的“删除”按钮，在确认框中点击“取消”	此行被删除，其余不变。
TC-D-011	p0	删除 (有关联)	点击“内科”的“删除”按钮，确认	有“科室下有关联门诊/医生，无法删除”或“删除失败”之类的提示。
TC-D-012	p0	删除 (无关联)	成功添加一个无门诊的新科室，并点击“删除”，确认	列表刷新，该科室被移除，统计总数-1。
TC-D-013	p2	手动添加 (科室名称边界值-长)	批量添加模态框，手动输入51个字符的科室名称	提示“科室名称长度必须为2-50个字符”。

TC-D-014	p0	手动添加 (成功)	批量添加模态框，输入名称“体检科”，点击“批量添加(1)”	成功添加，弹窗关闭，列表刷新，科室总数+1。
TC-D-015	p0	手动添加 (批量)	批量添加模态框，设置数量为3，输入3个新名称	成功添加3个科室，列表刷新，科室总数+3。
TC-D-016	p0	手动添加 (批量唯一性)	批量添加模态框，新增两行，都输入“内科”	提示重复错误，整批添加失败或指示出错误行。
TC-D-017	p1	导入: 模板下载	切换到“导入表格” Tab，点击“下载Excel模板”	成功下载格式为 .xlsx 的模板文件。
TC-D-018	p1	导入: 文件格式校验	上传一个非 .xlsx 或 .csv 的文件 (如 .txt)	提示“文件格式不正确，请上传 .xlsx 或 .csv 文件”。
TC-D-019	p0	导入: 内容唯一性校验	上传一个包含已存在科室名称 (如“内科”) 的Excel	导入失败，并提示“科室名称已存在”。
TC-D-020	p0	导入: 成功导入	上传一个包含2个新科室名称的有效 .xlsx 文件	提示“成功导入 2 条数据”，列表刷新，科室总数+2。
TC-D-021	p0	快速设置: 添加科室数量	1. 打开批量添加。2. 将“添加数量”设置为 2。3. 点击“生成表单”。	1. 弹窗中应出现 "科室 1" 和 "科室 2" 两个表单。
TC-D-022	p2	手动添加 (科室描述边界值)	批量添加模态框，手动输入300个字符的科室描述	提示“科室名称长度不超过200个字符”。

1.1.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	22
执行总数	22
通过	21
失败	1
阻塞	0

1.1.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
BUG-DEPT-001	输入验证缺陷： 科室描述字段无字数限制	低

1.2 医生管理

1.2.1 测试用例表

No (编号)	优先级	Description (测试标题)	Input (输入/操作步骤)	output (预期结果)
TC-D-001	p0	列表基本显示	访问“医生管理”页面	列表显示所有医生信息，操作列显示“停用”按钮。
TC-D-002	p0	筛选: 按姓名搜索	搜索框输入“张晓雯”	列表只显示“张晓雯”一行数据。
TC-D-003	p0	筛选: 按科室筛选	科室下拉框选择“内科”	列表只显示内科的医生。
TC-D-004	p0	筛选: 按状态筛选 (已激活)	状态下拉框选择“已激活”	列表显示已激活的医生。
TC-D-005	p0	筛选: 组合筛选 (姓名+状态)	姓名输入“刘”，状态选择“已激活”	列表只显示“刘强”一行数据。
TC-D-006	p0	筛选: 重置功能	筛选后，点击“重置”按钮	筛选条件全部清空，列表恢复显示所有医生。
TC-D-007	p0	新增: 必填项校验 (空)	在“添加医生”模态框中，不填写任何必填项，点击确定	所有必填项 (6个) 均提示“不能为空”。
TC-D-008	p0	新增: 用户名唯一性	用户名输入 doctor_lwh1	提示“该用户名已存在”。
TC-D-009	p1	新增: 用户名边界值	用户名输入2个字符	提示“用户名长度不符合要求”。
TC-D-010	p1	新增: 密码边界值	密码输入5个字符	提示“密码长度不符合要求”。
TC-D-011	p0	新增: 成功添加	填写所有合法信息，点击确定	弹窗关闭，列表刷新，新医生出现，状态为“已激活”。
TC-D-012	p1	新增: 业务逻辑 (科室关联)	新增时，门诊选择“心血管内科门诊”	列表中该医生的“科室”列应显示为“内科”。
TC-D-013	p0	编辑: 校验安全字段	点击“李文华”的编辑按钮	弹窗中不显示”用户名“和“密码”字段。
TC-D-014	p1	编辑: 成功修改	编辑“李文华”，修改“专长”字段，点击确定	专长信息更新成功。
TC-D-015	p1	编辑: 边界值	编辑“李文华”，将“姓名”改为18个字符或者1个字符	提示“姓名长度不符合要求”。
TC-D-016	p1	查看功能	点击任一医生的“查看”按钮	弹出/跳转到详情页，信息为只读，且不显示密码。
TC-D-017	p0	状态切换 (停用)	点击“李文华”的“停用”按钮，确认	按钮文本变为“启用”，状态成功切换。
TC-D-018	p0	停用后验证	(接TC-D-017) 筛选状态为“已停用”	列表只显示“李文华”一行数据。
TC-D-019	p0	状态切换 (启用)	点击已停用“李文华”的“启用”按钮，确认	按钮文本变回“停用”，状态成功切换。

1.2.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	19
执行总数	19
通过	16
失败	1
阻塞	2

1.2.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
BUG-DOC-001	状态管理：停用后无“启用”按钮，无法恢复状态	高
BUG-DOC-002	边界值缺陷：姓名长度下限验证失败 (接受 1 个字符)，姓名长度上限验证失败 (接受 >15 字符)，且错误提示不清晰	低

1.3 患者管理

1.3.1 测试用例表

编号	优先级	测试标题	操作步骤	预期结果
ST-PATM-001	P1	列表基本显示	访问“患者管理”页面。	列表显示所有患者信息，包括 ID、姓名、手机号、账号、角色、身份状态、身份证号和操作按钮。
ST-PATM-002	P1	筛选: 按患者 ID 精确查询	在“输入患者 ID 精确查询”框输入 2，点击搜索。	列表只显示 ID 为 2 的患者 李小红 的记录。
ST-PATM-003	P1	筛选: 按姓名搜索	在搜索框输入 李小红，点击搜索。	列表只显示姓名包含“李小红”的记录。
ST-PATM-004	P1	筛选: 按手机号搜索	在搜索框输入 13800138002，点击搜索。	列表只显示手机号为 13800138002 的记录。
ST-PATM-005	P1	筛选: 按身份状态筛选 (已认证)	“身份状态”下拉框选择 已认证。	列表只显示身份状态为 已认证 的患者（如：李小红、赵老师、钱老师）。
ST-PATM-006	P1	筛选: 按身份状态筛选 (待认证)	“身份状态”下拉框选择 待认证。	列表只显示身份状态为 待认证 的患者。
ST-PATM-007	P1	筛选: 按角色筛选 (学生)	“角色”下拉框选择 学生。	列表只显示角色为 学生 的患者（如：李小红）。
		筛选: 按角色筛	“角色”下拉框选择 外	列表只显示角色为 校外人员 的

ST-PATM-008	P1	选 (校外人员)	来人员。	患者（如：校外人员）。
ST-PATM-009	P0	筛选: 组合筛选 (状态+角色)	“身份状态”选择 已认证，“角色”选择 教师，点击搜索。	列表只显示状态为“已认证”且角色为“教师”的患者（如：赵老师、钱老师）。
ST-PATM-010	P0	筛选: 重置功能	筛选后，点击“重置”按钮。	筛选条件全部清空，列表恢复显示所有患者。
ST-PATM-011	P1	添加患者: 必填项校验 (空)	点击“+添加患者”，不填写任何必填项，点击确定。	提示所有必填项（如姓名、手机号）“不能为空”。
ST-PATM-012	P1	添加患者: 手机号唯一性校验	“手机号”输入一个已存在的号码（如13800138002），点击确定。	提示“该手机号已注册，请更换”。
ST-PATM-013	P0	添加患者: 成功添加	填写所有合法信息，包括新的手机号和姓名，点击确定。	弹窗关闭，列表刷新，新患者记录显示。
ST-PATM-014	P1	患者操作: 查看详情	点击患者 李小红的“查看”按钮。	弹出/跳转到患者详情页，显示所有信息，且为只读状态。
ST-PATM-015	P1	患者操作: 编辑-修改角色	点击患者 李小红的“编辑”按钮，将“角色”改为 教师，点击确定。	弹窗关闭，列表刷新，李小红的“角色”字段更新为 教师。
ST-PATM-016	P1	患者操作: 编辑-敏感信息不可编辑	点击任一患者的“编辑”按钮。	弹窗中不显示或禁止编辑敏感字段，如 身份证号 或 密码。
ST-PATM-017	P0	患者操作: 删除	点击患者 ID 为 3 的记录“删除”按钮，在确认框中点击 确定。	列表刷新，该患者记录被删除，总数 -1。
ST-PATM-018	P1	删除: 有关联预约记录	尝试删除一个有 待就诊 预约记录的患者。	提示“该患者尚有预约记录，无法删除”或需要强制删除。
ST-PATM-019	P2	身份认证: 待认证->已认证	模拟对 ID 为 3 的患者进行认证操作。	患者 ID 为 3 的记录的“身份状态”字段由 待认证 变为 已认证。

1.3.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	19
执行总数	19
通过	17
失败	2
阻塞	0

1.3.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
BUG-PATM-001	“手机号”输入一个已存在的号码（如 13800138002），点击确定后没有提示“该手机号已注册，请更换”。	高
BUG-PATM-002	模拟对 ID 为 3 的患者进行认证操作。把待认证切换为已认证失败。	中

2. 模块：管理后台 - 排班管理

2.1 排班管理

2.1.1 测试用例表

编号	优先级	测试标题	操作步骤	预期结果
ST-C-001	P0	排班->号源生成闭环	1. 排班管理新增“30个号”的排班。2. 进入号源管理查询。	号源管理中自动生成 30 条号源记录 7。
ST-C-002	P1	排班时间冲突校验	1. 为同一医生、同一日期、同一时段再次排班。	提示“该时段已存在排班”，禁止添加 8。
ST-C-003	P1	排班与医生状态校验	1. 停用某医生。2. 尝试为该医生排班。	提示“该医生已停用，无法排班” 9。
ST-C-006	P1	默认视图显示	访问“排班管理”页面（如截图所示）。	默认显示周视图，日期范围为当前周，当前日期高亮。
ST-C-007	P2	日历/列表视图切换	点击“列表视图”按钮。	排班日历切换为列表形式展示所有排班。
ST-C-008	P1	筛选-按科室	在筛选条件中选择“内科”。	日历/列表只显示内科医生的排班。
ST-C-009	P1	筛选-按医生	在筛选条件中选择“李文华”。	日历/列表只显示李文华医生的排班。
ST-C-010	P2	日期切换功能	点击日历上方的日期切换按钮(>)，切换到下一周。	日历视图更新为下一周的排班信息。
ST-C-011	P1	新增排班-必填项校验	点击“+新增排班”，在弹窗中清空科室或医生，点击保存。	提示“科室/医生/日期/号源数不能为空”。
ST-C-012	P1	新增排班-号源数边界值	输入号源数为 0 或超过系统上限（如 1000）。	提示“号源数必须大于 0”或“号源数不能超过 [上限]”。
ST-C-013	P0	新增排班-成功添加	选择科室、医生、日期、时间段（上午/下午），设置号源数（如	弹窗关闭，排班日历对应日期和时段显示排班标记（如蓝点/绿点\

			50) ，点击保存。	显示。
ST-C-014	P1	编辑排班-修改号源数	在日历上点击一个已存在的排班，修改号源数（例如 30 -> 20）。	号源数更新成功，号源管理中对应的号源记录数量也相应更新。
ST-C-015	P1	编辑排班-修改时间段	尝试修改排班时间段（例如 上午 -> 下午）。	提示“排班时间段无法修改”或修改成功并进行冲突校验。
ST-C-016	P0	删除排班-无预约记录	删除一条无任何预约记录的排班。	排班记录和对应的号源记录均被删除，日历上标记消失 10。
ST-C-017	P1	删除排班-有预约记录	尝试删除一条已有 1 个或以上“待就诊”预约记录的排班。	提示“该排班下存在预约记录，无法删除”，禁止操作。
ST-C-018	P2	批量新增-成功操作	点击“批量新增”，选择多个日期，设置统一的号源数。	在所有选定日期成功生成排班，并校验无冲突。
ST-C-019	P2	专家/特需排班标记	检查日历中 专家 和 特需 排班的颜色或标记。	专家排班和特需排班能正确区分显示。
ST-C-020	P2	号源库存显示	在日历视图上悬停或点击排班标记。	弹出排班详情，显示已用号源/总号源（例如 5/30）。

2.1.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	11
执行总数	11
通过	3
失败	8
阻塞	0

2.1.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
BUG-ADM-001	首页统计数据不准确	低
BUG-ADM-002	在线医生统计不准确	低
BUG-ADM-003	今日预约统计不准确	低
BUG-ADM-004	注册患者统计不准确	低
BUG-ADM-005	本月收入统计不准确	低
BUG-ADM-006	预约趋势图加载不出	低
BUG-ADM-007	预约趋势图时间无法筛选，无图加载	低
BUG-ADM-008	系统通知-跳转管理，无法跳转	低

3. 模块：管理后台 - 数据概览

3.1 数据概览

3.1.1 测试用例表

编号	优先级	测试标题	操作步骤	预期结果
ST-ADM-001	P2	首页统计数据准确性	记录系统内的科室数、医生数、今日预约数，核对首页统计卡片。	首页卡片显示的数字与实际数据一致，实时更新 2 。
ST-ADM-002	P1	在线医生统计准确性	核对数据库中状态为“在职”的医生数量，对比首页卡片“在职医生”数（如截图所示：25）。	首页“在职医生”数准确显示，例如 25 (根据截图)。
ST-ADM-003	P1	今日预约统计准确性	核对数据库中预约日期为当日的记录总数，对比首页卡片“今日预约”数（如截图所示：156）。	首页“今日预约”数准确显示，例如 156 (根据截图)。
ST-ADM-004	P1	注册患者统计准确性	核对数据库中已注册患者总数，对比首页卡片“注册患者”数（如截图所示：1248）。	首页“注册患者”数准确显示，例如 1248 (根据截图)。
ST-ADM-005	P1	本月收入统计准确性	核对数据库中本月收入总额，对比首页卡片“本月收入”数（如截图所示：12.5万）。	首页“本月收入”数准确显示，例如 12.5万 (根据截图)。
ST-ADM-006	P2	预约趋势图加载	访问数据概览页，确认预约趋势图区域。	预约趋势图正常加载，无错误提示。
ST-ADM-007	P2	预约趋势图时间筛选	切换预约趋势图的时间筛选（例如：本周/本月/近半年）。	图表数据和标题随筛选条件正确变化。
ST-ADM-008	P2	今日排班信息展示	检查“今日排班”区域，核对医生、时间、诊室、号源使用情况和状态（如张医生进行中）。	列表显示当日已排班医生的核心信息，状态显示正确（进行中/正常/已满）。
ST-ADM-009	P2	系统通知信息展示	检查“系统通知”区域，核对通知标题、时间戳和状态图标（如系统维护、新增医生）。	系统通知列表显示最新消息，信息完整且图标正确。
ST-ADM-010	P3	今日排班-跳转管理	点击“今日排班”区域的“管理排班”按钮。	页面跳转到“排班管理”模块。
ST-ADM-011	P3	系统通知-跳转管理	点击“系统通知”区域的“管理通知”按钮。	页面跳转到系统通知/消息管理模块。

3.1.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	11
执行总数	11
通过	3
失败	8
阻塞	0

3.1.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
BUG-ADM-001	首页统计数据不准确	低
BUG-ADM-002	在线医生统计不准确	低
BUG-ADM-003	今日预约统计不准确	低
BUG-ADM-004	注册患者统计不准确	低
BUG-ADM-005	本月收入统计不准确	低
BUG-ADM-006	预约趋势图加载不出	低
BUG-ADM-007	预约趋势图时间无法筛选，无图加载	低
BUG-ADM-008	系统通知-跳转管理，无法跳转	低

4. 模块：医生端工作台

4.1 工作台

4.1.1 测试用例表

编号	优先级	测试标题	操作步骤	预期结果
ST-DOCW-001	P1	登录与初始化	1. 使用医生账号 doctor_zm8 登录。	登录成功，跳转至医生工作台主页，顶部显示欢迎语（如“欢迎回来，周明!”）和当日排班信息。
ST-DOCW-005	P1	今日预约统计准确性	核对今日预约、已完成、待就诊、本月总计卡片上的数字（如截图所示：0）。	统计卡片上的数字与该医生当日/当月的实际数据一致，实时更新。
ST-DOCW-006	P1	待就诊患者列表显示	检查“待就诊患者”区域。	列表显示当日已预约且尚未完成就诊的患者信息。
ST-DOCW-007	P2	今日排班信息显示	检查“今日排班”区域。	显示该医生当日的排班时间、诊室及号源情况。
ST-DOCW-008	P3	待就诊患者-跳转查看全部	点击“待就诊患者”区域的“查看全部”按钮。	页面跳转到“患者查看”页面，默认筛选为待就诊状态。
ST-DOCW-009	P3	今日排班-跳转查看更多	点击“今日排班”区域的“查看更多”按钮。	页面跳转到“我的排班”页面，默认显示日视图。
ST-DOCW-010	P2	欢迎信息正确性	检查顶部欢迎信息。	（如：今天是 2025年12月11日）和医生姓名

4.1.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	10
执行总数	10
通过	10
失败	0
阻塞	0

4.1.3 bug列表

无

4.2 个人信息

4.2.1 测试用例表

编号	优先级	测试标题	操作步骤	预期结果
ST-DOCW-011	P1	个人信息展示	访问“个人信息”页面。	页面正确显示医生的姓名（周明）、职称（主任医师）、科室（内科）、医生 ID（8）、擅长领域和个人简介。
ST-DOCW-012	P1	个人信息修改	点击“修改信息”按钮，修改“个人简介”内容，点击提交。	弹出信息修改申请弹窗，提示需通过审批。
ST-DOCW-013	P1	信息修改申请提交	填写信息修改申请（如修改职称），提交申请。	页面底部“我的信息修改申请”列表新增一条状态为“待审核”的记录。
ST-DOCW-014	P2	申请列表状态更新	管理后台审批通过一条医生提交的修改信息申请。	页面底部申请列表中的对应记录状态更新为“已通过”，且医生信息同步更新。
ST-DOCW-015	P2	申请内容校验	尝试提交一个空内容的修改申请。	提示“修改字段或修改原因不能为空”。
ST-DOCW-016	P2	密码修改功能	检查是否有“修改密码”或“重置密码”功能入口。	存在功能入口，点击后跳转到密码修改页面或弹出修改弹窗。
ST-DOCW-017	P1	科室不可直接修改	尝试修改“科室”字段。	字段为只读，需通过信息修改申请流程。

4.2.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	7
执行总数	7
通过	6
失败	1
阻塞	0

4.2.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
BUG-DOCW-001	无密码修改按钮	低

4.3 我的排班

4.3.1 测试用例表

编号	优先级	测试标题	操作步骤	预期结果
ST-DOCW-003	P2	查看个人排班	1. 切换日期/周视图。 2. 确认显示的排班信息。	仅显示该医生的出诊排班，且与后台管理端数据一致。
ST-DOCW-018	P1	排班默认视图	访问“我的排班”页面。	默认显示周视图，日期范围为当前周，当前日期高亮。
ST-DOCW-019	P2	排班日/月视图切换	点击“日视图”和“月视图”按钮。	视图成功切换，显示对应日期/月份的排班信息。
ST-DOCW-020	P2	排班时间段筛选	“时间段”下拉框选择上午，点击筛选。	视图只显示上午时间段的排班。
ST-DOCW-021	P1	排班信息准确性	假设后台已配置周一（12-08）上午有排班。	周视图中周一上午对应的单元格显示排班信息（如诊室、号源）。
ST-DOCW-022	P2	日期范围筛选	在“开始日期”和“结束日期”中选择一个未来两周的范围，点击筛选。	视图更新为该范围内的排班信息。
ST-DOCW-023	P2	筛选重置功能	设置筛选条件后，点击“重置筛选”按钮。	筛选条件被清除，视图恢复为默认的当前周视图。
ST-DOCW-024	P2	排班详情查看	点击排班日历中一个有排班的单元格。	弹出排班详情，显示诊室、号源总数、已预约数等。

4.3.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	7
执行总数	7
通过	7
失败	0
阻塞	0

4.3.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
--------	--------	------

4.4 我的申请

4.4.1 测试用例表

编号	优先级	测试标题	操作步骤	预期结果
ST-DOCW-004	P2	调班申请	1. 切换到“调班申请” Tab。 2. 提交一个调班申请或请假申请。	申请成功提交，状态为“待审批”，管理后台应收到审批通知。
ST-DOCW-025	P1	申请类型切换	切换到“信息修改申请” Tab。	页面显示信息修改申请的表单和历史记录。
ST-DOCW-026	P1	调班申请-必填项校验	在调班申请表单中，不填写“申请原因”，点击提交申请。	提示“申请原因不能为空”。
ST-DOCW-027	P1	调班申请-关联排班校验	提交调班申请时，“关联排班”选择一个已过期的排班。	提示“该排班已过期，无法调班”。
ST-DOCW-028	P0	调班申请-成功提交	填写所有合法信息（关联排班、新日期、新时段、申请原因），点击提交申请。	提示“申请提交成功”，历史申请列表新增一条“待审批”记录。
ST-DOCW-029	P2	信息修改申请-历史记录	检查“我的申请”页面底部。	显示医生提交的所有历史申请记录（调班和信息修改），包含状态、原因和提交时间。
ST-DOCW-030	P1	信息修改申请-取消	找到一条状态为“待审批”的申请记录，点击“取消”按钮。	申请状态变为“已取消”

4.4.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	7
执行总数	7
通过	7
失败	0
阻塞	0

4.4.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
--------	--------	------

4.5 患者查看

4.5.1 测试用例表

编号	优先级	测试标题	操作步骤	预期结果
ST-DOCW-002	P1	查看当日预约患者	1. 登录。2. 查看“患者查看”列表，默认选择“今日预约”。	列表显示当日所有已预约该医生的患者信息。
ST-DOCW-031	P1	筛选-全部预约	点击“全部预约”按钮。	列表显示该医生所有历史和未来的预约患者记录。
ST-DOCW-032	P1	筛选-按时间段	“时间段”下拉框选择 上午。	列表只显示预约时间段为上午的患者记录。
ST-DOCW-033	P1	预约状态统计准确性	核对右上角预约状态统计（上午、下午、晚上、合计）。	统计数字准确反映当前列表筛选条件下的预约人数。
ST-DOCW-034	P2	患者列表信息	检查患者列表的列。	列表显示患者姓名、联系电话、预约日期、预约时段、状态和操作。
ST-DOCW-035	P2	患者列表-按日期排序	检查列表的默认排序。	列表按预约日期倒序排列，最新预约在顶部。
ST-DOCW-036	P1	患者操作-查看详情	点击任一患者记录的“操作”按钮（假设为“查看详情”）。	弹出患者简要信息和历史就诊记录（如果允许）。
ST-DOCW-037	P1	患者操作-更改状态	对一个待就诊状态的患者，点击操作按钮（假设为“完成就诊”）。	患者预约记录状态变为“已完成”。
ST-DOCW-038	P2	预约状态-待就诊	筛选状态为“待就诊”的患者。	列表只显示预约时间未到或已到但医生尚未标记完成的患者。
ST-DOCW-039	P2	无数据提示	模拟无预约记录的场景（如截图所示）。	列表区域友好提示 No Data。

4.5.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	7
执行总数	7
通过	7
失败	0
阻塞	0

4.5.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
--------	--------	------

5. 模块：小程序端（患者端）

5.1 测试用例表

用例编号	优先级	测试标题	预置条件	操作步骤	预期结果
ST-PAT-001	P1	新用户注册	用户名未被注册过	1. 执行新用户注册。 2. 使用新账号登录。	注册成功，登录后跳转至小程序主页，用户状态为“已登录”。
ST-PAT-002	P1	老用户注册	用户名已被注册	1. 执行注册过的用户名注册。	提示“用户名已存在”，注册失败。
ST-PAT-003	P1	已有账号登录	使用的账号在数据库中	1.使用已有账号登录。	登录后跳转至小程序主页，未注册账号提示登
ST-PAT-004	P1	未注册账号登录	使用的账号未在数据库中	1.使用未注册账号登录。	提示用户名不存在，登录失败。
ST-PAT-005	P1	手机号重复注册	数据库中存在将要注册的手机号	1.注册时填入相关信息。 2.手机号填入之前注册过的手机号。	提示手机号已经被使用，注册失败。
ST-PAT-006	P1	用户注册边界值测试		1.注册时输入1个数字作为用户名。 2.注册时输入超过15长度的字符。	提示格式错误或长度有问题。
ST-PAT-007	P1	用户退出登录	用户处于登录状态	1. 用户退出登录	用户的操作受限，提示需先登录
ST-PAT-008	P1	科室信息查询（主页）	成功录入科室、门诊信息	1. 在上方选择不同科	显示指定科室下的门诊信息。
ST-PAT-009	P1	科室信息查询（搜索框）	成功录入科室、门诊信息	1.点击上方的搜索框。 2.输入关键字。 3.点击指定科室。	显示指定科室下的门诊信息。
ST-PAT-010	P1	医生信息查询（主页）	成功录入医生信息	1. 在上方选择指定医生”。	显示指定医生的个人信息和排班信息。
ST-PAT-011	P1	医生信息查询（搜索框）	成功录入医生信息	1.点击上方的搜索框。 2.输入关键字。 3.点击指定医生。	显示指定医生的个人信息和排班信息。
ST-PAT-012	P0	按医生预约（挂号功能）	目标医生有号源	1.点击下方“挂号”功能。 2.选择按医生预约。 3.进入指定医生的排班界面。 4.选择指定号源，提交预约信息。	预约成功。提示预约成功消息，并跳转至“我的预约”列表。
ST-PAT-013	P0	按医生预约（搜索框）	目标医生有号源	1.在搜索框中搜索医生姓名。 2.筛选后查询指定医生。	预约成功。提示预约成功消息，并跳转至“我的预约”列表。

ST-PAT-013	P0	索框)	目标医生有号源	3.进入指定医生的排班界面。 4.选择指定号源，提交预约信息。	切消息，开跳转至“我的预约”列表。
ST-PAT-014	P0	按科室预约（挂号功能)	目标科室有号源	1.点击下方“挂号”功能。 2.选择按科室预约。 3.进入指定科室的排班界面。 4.选择指定号源，提交预约信息。	预约成功。 提示预约成功消息，并跳转至“我的预约”列表。
ST-PAT-015	P0	按科室预约（搜索框)	目标科室有号源	1.在搜索框中搜索科室名称。 2.筛选后查询指定科室。 3.进入指定科室的排班界面。 4.选择指定号源，提交预约信息。	预约成功。 提示预约成功消息，并跳转至“我的预约”列表。
ST-PAT-016	P2	我的预约列表	患者有预约记录	1. 点击下方的“记录”功能，查看“我的预约”列表。	列表应显示所有预约记录，并按日期倒序排列，状态清晰（待就诊、已完成、已取消、候补中）。
ST-PAT-017	P0	预约扣减库存校验	目标排班有 1 个剩余号源	1. 患者 A 完成预约。 2. 患者 B 立即尝试预约该排班。	患者 B 预约失败，提示“号源已满/号源已被占用”。 数据库库存验证减 1。
ST-PAT-018	P0	核心取消/退号流程	患者有一条“待就诊”的预约记录	1. 在“我的预约”中选择该记录。 2. 点击“取消预约”并确认。	记录状态变为“已取消”。 数据库号源库存+1（释放库存）。
ST-PAT-019	P1	取消时限校验	预约时间为 30 分钟后（假设无法取消时限为 2 小时)	1. 尝试取消该预约。	提示“已过取消时限，无法取消”或“请联系客服处理”。
ST-PAT-020	P1	候补/排队挂号	目标医生号源已满	1. 尝试预约已满的排班。 2. 提示“号源已满，是否加入候补？”后，选择加入。	候补成功。 记录状态为“候补中”。
ST-PAT-021	P1	候补转正流程	患者 A 候补成功； 患者 B 取消预约（ST-APP-005)	1. 模拟系统将 B 的号源释放。 2. 验证患者 A 的通知中心。	患者 A 收到通知（短信/站内信），提示“候补成功，请在 10 分钟内完成预约”。
ST-PAT-022	P2	问答助手——自我认定	AI服务已启动，url 填写正确	1. 进入 AI 智能问答页面。 2. 输入“你是谁”。	AI自我认定为“医点通 AI小助手”。
ST-PAT-023	P2	问答助手——程序流程	AI服务已启动，url 填写正确	1. 进入 AI 智能问答页面。 2. 输入“如何挂号”。	返回喂好的指定流程，无其他无关流程。

ST-PAT-024	P2	问答助手——医学相关	AI服务已启动，url填写正确	1. 进入 AI 智能问答页面。 2. 输入 “胃疼该挂什么科”	返回系统中存在的科室：消化内科。
ST-PAT-025	P2	高频问题统计		1. 进入 AI 智能问答页面。 2. 选择高频问题统计的其中一个问题。	系统会自动发送选定问题给AI助手。
ST-PAT-026	P2	修改个人信息		1. 进入 “我的” -> “个人信息” 页面。 2. 点击 “修改信息”，修改自己的个人信息并保存。	个人信息修改成功。
ST-PAT-027	P1	用户身份认证查看（未认证）	用户还未完成身份认证	1. 进入 “我的” -> “个人信息” 页面。	显示身份未认证。
ST-PAT-028	P1	用户身份认证	用户还未完成身份认证	1. 进入 “我的” -> “个人信息” 页面。 2. 点击 “身份认证” 的 “开始认证”，输入真实姓名，学号/工号，身份证号。	显示已认证。
ST-PAT-029	P1	身份认证-真实姓名边界值测试	用户还未完成身份认证	1. 用户进入身份认证界面。 2. 认证时在 “真实姓名” 栏内填写字符、数字。	提示真实姓名格式错误。
ST-PAT-030	P1	身份认证-身份证号边界值测试	用户还未完成身份认证	1. 用户进入身份认证界面。 2. 认证时在 “身份证号” 栏内填写字符、数字。	提示真实姓名格式错误。
ST-PAT-031	P1	用户身份认证查看（已认证）	用户完成身份认证	1. 进入 “我的” -> “个人信息” 页面。	显示身份已认证。
ST-PAT-032	P1	费用报销（外部人员）	患者身份认证为外部人员	1. 选择号源预约，进入付款界面。	无报销，显示费用为原价。
ST-PAT-033	P1	费用报销（教师）	患者身份认证为教师	1. 选择号源预约，进入付款界面。	报销90%，显示费用为原价的10%.
ST-PAT-034	P1	费用报销（学生）	患者身份认证为学生	1. 选择号源预约，进入付款界面。	报销95%，显示费用为原价的5%.

5.2 测试总结

总结项	数值
测试用例总数	33
执行总数	33
通过	28
失败	5
阻塞	0

5.3 bug列表

Bug 编号	Bug 标题	严重程度
BUG-PAT-01	修改个人信息时可以修改成重复的手机号	中
BUG-PAT-02	一个手机号可以注册多个账号	中
BUG-PAT-03	直接点击主页的“按科室”查询科室信息时，只会显示科室信息，不会显示门诊信息。	低
BUG-PAT-04	身份认证时真实姓名可以输入数字和字符	低
BUG-PAT-05	用户注册时未对用户名进行边界值校验	中