LA CANNELLE · HAUTE CATERING

Website selbst auf STRATO betreiben

Schritt-für-Schritt-Anleitung mit fertigen Prompts
für Claude Code – ohne Programmierkenntnisse

Stand: Oktober 2026

1. Worum geht es?

Mit dieser Anleitung betreiben Sie die Website **La Cannelle** auf einem **eigenen Server bei STRATO**. Alles liegt dann in Deutschland bei Ihnen: Website, Datenbank, Fotos und Zugangsdaten. Sie müssen nicht programmieren können: Die technische Arbeit erledigt **Claude Code** (ein KI-Assistent auf Ihrem Computer), der sich per Fernzugang (SSH) mit Ihrem Server verbindet. Sie kopieren die fertigen Prompts aus diesem Dokument hinein und klicken an wenigen Stellen in Webseiten.

> **Wichtig vorab:** Normale STRATO-**Webhosting-Pakete** (Webspace mit PHP und MySQL) können diese Website **nicht** betreiben. Die Seite braucht Node.js und eine PostgreSQL-Datenbank. Dafür benötigen Sie bei STRATO einen **V-Server** (virtueller Server, Linux, mit Root-Zugriff).

Wie ist die Website aufgebaut?

Auf Ihrem Server laufen vier Programme, jeweils in einem eigenen „Container“ (Docker). Alles ist fertig vorbereitet im Ordner `deploy`:

Teil	Was es macht
Caddy	Nimmt Besucher entgegen, sorgt automatisch für HTTPS (kostenloses Zertifikat von Let's Encrypt) und leitet weiter
Frontend (Website)	Die Seiten Ihrer Kunden: Startseite, Menüs, Bestellung, Kontakt, Admin-Bereich
Backend (API)	Bestellungen, Gerichte, Menüs, Benutzer, Rechte; speichert hochgeladene Fotos
Datenbank (PostgreSQL)	Speichert alles dauerhaft. Nur intern erreichbar, nicht aus dem Internet

Was kostet das?

- **STRATO V-Server:** je nach Größe ab wenigen Euro pro Monat, zuzüglich einmaliger Einrichtungsgebühr. Für diese Website empfehle ich mindestens **2 CPU-Kerne, 4 GB Arbeitsspeicher und 40 GB Speicher** (aktuell etwa der Tarif „V-Server M“). Preise und Tarifnamen ändern sich – bitte auf strato.de/server prüfen.
- **Domain** (z. B. la-cannelle.de): ca. 1–15 € pro Jahr, je nach Endung. Wenn Sie schon eine Domain bei STRATO haben, nutzen Sie diese.
- **E-Mail-Postfach** für den Versand der Kontaktanfragen: bei STRATO-Domains meist inklusive.
- **HTTPS-Zertifikat:** kostenlos (Let's Encrypt), wird automatisch erneuert.
- **Claude Code** benötigt ein Claude-Konto mit passendem Tarif (claude.ai).

> **Sicherheitsregel:** Schicken Sie Passwörter und Schlüssel **niemals** per WhatsApp oder E-Mail. Claude Code fragt Sie bei den entsprechenden Schritten direkt und schreibt die Werte nur auf Ihren Server. Notieren Sie Geheimnisse in einem Passwortmanager.

2. Vorbereitung (einmalig, ca. 45 Minuten)

Schritt 2.1 – Programme auf dem eigenen Computer

- **Claude Code**: Anleitung unter docs.claude.com → „Claude Code“. Im Terminal `claude` eingeben und anmelden.
- **Terminal öffnen**: Windows: Startmenü → „PowerShell“. Mac: Spotlight (⌘ + Leertaste) → „Terminal“.
- **OpenSSH-Client** (für die Verbindung zum Server): auf Mac und aktuellem Windows 10/11 bereits vorhanden. Test: `ssh -V`.

Schritt 2.2 – Den Quellcode bekommen

- **ZIP-Datei** `LaCannelle-Quellcode.zip` in einen Ordner entpacken, z. B. `Dokumente/la-cannelle`.
- Oder (nur mit freigegebenem Zugriff) GitHub: `https://github.com/MalekGastli/La-Cannelle`, Branch `claude/la-cannelle-redesign-rd1rl2`.

Öffnen Sie das Terminal **in diesem Ordner** (Windows: Ordner öffnen, in die Adresszeile `powershell` tippen, Enter. Mac: Rechtsklick auf den Ordner → „Neues Terminal beim Ordner“) und starten Sie `claude`.

Schritt 2.3 – V-Server bei STRATO bestellen (im Browser)

- Auf **strato.de** im Bereich **Server → V-Server** einen Linux-V-Server mit mindestens 2 CPU-Kernen, 4 GB RAM und 40 GB Speicher bestellen.
- Als Betriebssystem/Image **Ubuntu 24.04 LTS** (oder 22.04 LTS) wählen. Docker ist nicht nötig, wird später installiert.
- Nach der Bereitstellung im **STRATO-Kundenbereich** notieren: **IP-Adresse** des Servers (IPv4) sowie den **Root-Zugang** (Benutzer „root“ und das Passwort, das Sie festgelegt haben). Die Menünamen im Kundenbereich können sich ändern – im Zweifel das STRATO-Hilfecenter oder den Support fragen.
- **Datenschutz:** Schließen Sie im Kundenbereich den **Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag)** mit STRATO ab (Bezeichnung und Ort im Menü können abweichen). Er ist für die Datenschutzerklärung nötig.

Schritt 2.4 – Domain auf den Server zeigen lassen (im Browser)

- Im STRATO-Kundenbereich bei Ihrer Domain die **DNS-Einstellungen** öffnen (Bezeichnung z. B. „Domains → Domain verwalten → DNS-Einstellungen“).
- Einen **A-Record** für `@` (die Domain selbst) und einen für `www` anlegen bzw. ändern; beide zeigen auf die **IP-Adresse Ihres V-Servers**.
- Vorhandene Einträge, die auf STRATO-Webspace zeigen, ersetzen. Die Änderung wirkt nach wenigen Minuten bis Stunden.

> **Hinweis:** Der automatische HTTPS-Zertifikatsabruf funktioniert erst, wenn die Domain tatsächlich auf den Server zeigt. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Claude Code das vor dem Start prüfen (Prompt 5).

3. Die Prompts – in dieser Reihenfolge

Kopieren Sie jeden Prompt komplett in Claude Code und drücken Sie Enter. Claude erklärt, was es tut, und fragt nach, wenn es etwas von Ihnen braucht. Wenn Claude um Erlaubnis bittet (Befehle ausführen, Dateien ändern), bestätigen Sie nach dem Lesen. Erst zum nächsten Prompt gehen, wenn der vorherige erfolgreich war.

Prompt 1 – Projekt prüfen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Projekt verstehen

```
Ich bin kein Programmierer. In diesem Ordner liegt der Quellcode der Catering-Website „La
Cannelle“: ein Next.js-Frontend im Hauptordner, ein Express/Prisma-Backend im Ordner „backend“
und fertige Server-Dateien im Ordner „deploy“ (Docker Compose mit PostgreSQL, API, Website und
Caddy).

Bitte:
1. Lies README.md, deploy/README.md und die Dateien in backend/docs und docs.
2. Prüfe, ob SSH (ssh -V) auf meinem Computer vorhanden ist.
3. Erkläre mir in einfachem Deutsch, wie die Website auf einem Linux-Server mit Docker
betrieben wird und was ich selbst tun muss.

Ändere noch nichts.
```

Prompt 2 – SSH-Zugang zum STRATO-Server einrichten

PROMPT ZUM KOPIEREN · Sicherer Fernzugang

```
Ich habe bei STRATO einen V-Server mit Ubuntu bestellt. Die IP-Adresse ist:
SERVER-IP-HIER-EINTRAGEN. Mein Root-Zugang kommt aus dem STRATO-Kundenbereich.

Richte bitte einen sicheren Zugang ein:
1. Erzeuge auf meinem Computer ein SSH-Schlüsselpaar (ed25519) nur für diesen Server, falls
noch keines existiert.
2. Kopiere den öffentlichen Schlüssel mit „ssh-copy-id“ auf den Server. Ich gebe das
Root-Passwort SELBST im Terminal ein – du darfst es nie sehen, speichern oder in Dateien
schreiben.
3. Teste die Anmeldung per Schlüssel.
4. Lege einen Eintrag „strato“ in meiner SSH-Konfiguration an, damit „ssh strato“
funktioniert. Erkläre mir jeden Schritt kurz in einfachem Deutsch.
```

Prompt 3 – Server absichern und Docker installieren

PROMPT ZUM KOPIEREN · Server einrichten

```
Verbinde dich per „ssh strato“ mit meinem frisch bestellten Ubuntu-Server und richte ihn für den Betrieb der Website ein. Gehe vorsichtig vor und sperre mich NIEMALS aus (Firewall-Regel für SSH immer zuerst).

1. System aktualisieren (apt update && apt upgrade) und automatische Sicherheitsupdates aktivieren (unattended-upgrades).
2. Firewall (ufw): nur Ports 22 (SSH), 80 und 443 erlauben, alles andere sperren.
3. fail2ban installieren und für SSH aktivieren.
4. Falls der Server weniger als 6 GB RAM hat: 2 GB Swap-Datei anlegen (die Website wird beim Bauen viel Speicher brauchen).
5. Docker und das Docker-Compose-Plugin aus dem offiziellen Docker-Repository für Ubuntu installieren, Docker beim Start aktivieren.
6. Zeitzone auf Europe/Berlin stellen. Zeige mir am Ende eine Zusammenfassung: Ubuntu-Version, freier Speicher/RAM, laufende Firewall-Regeln, Docker-Version.
```

Prompt 4 – Code auf den Server bringen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Dateien hochladen

```
Lade den Quellcode aus diesem Ordner auf meinen Server nach /opt/la-cannelle hoch (zum Beispiel mit rsync oder tar über SSH). Schließe dabei node_modules, .next, .git, backend/dist, backend/uploads und alle .env-Dateien aus. Prüfe danach auf dem Server, dass der Ordner /opt/la-cannelle/deploy mit docker-compose.yml, Caddyfile und env.example vorhanden ist.
```

Prompt 5 – Einstellungen (.env) anlegen und Website starten

PROMPT ZUM KOPIEREN · Website starten

```
Richte auf dem Server die Datei /opt/la-cannelle/deploy/.env ein und starte die Website.

1. Prüfe zuerst, dass meine Domain MEINE-DOMAIN.de (und www.MEINE-DOMAIN.de) per DNS auf die Server-IP zeigt (dig oder nslookup). Wenn nicht, sag mir das und warte.
2. Kopiere deploy/env.example zu .env und fülle sie. Erzeuge POSTGRES_PASSWORD (openssl rand -hex 24) und JWT_SECRET (openssl rand -base64 48) direkt auf dem Server. Frage mich nach: DOMAIN, ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD (schlage mir ein starkes Passwort vor und zeige es mir EINMAL, damit ich es in meinen Passwortmanager kopieren kann), CONTACT_RECEIVER sowie den Mail-Zugangsdaten (SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM) und den Impressums-Angaben (NEXT_PUBLIC_LEGAL_*). Gib keine Geheimnisse im Klartext in deine Antworten aus.
3. Setze die Rechte der Datei auf 600 (chmod 600 .env).
4. Starte im Ordner deploy: docker compose up -d --build. Der erste Bau dauert mehrere Minuten. Zeige mir den Fortschritt.
5. Prüfe mit „docker compose ps“ und „docker compose logs“, dass alle vier Container laufen, und rufe https://MEINE-DOMAIN.de/api/menus auf. Wenn etwas fehlschlägt, lies die Logs, finde die Ursache und behebe sie. Nenne mir am Ende die Adresse der Website und des Admin-Logins (/login).
```

> **Tipp zu den Mail-Zugangsdaten:** Bei STRATO-Postfächern ist der Postausgangsserver in der Regel `smtp.strato.de` (Port 465 mit SSL oder 587 mit STARTTLS), der Benutzername ist die vollständige Postfach-Adresse. Bitte im STRATO-Hilfecenter bestätigen. Ohne Mail-Zugangsdaten funktioniert alles außer dem Kontaktformular.

Prompt 6 – Alles testen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Abnahme-Test

```
Teste meine veröffentlichte Website https://MEINE-DOMAIN.de gründlich und berichte mir in
einfachem Deutsch, was funktioniert und was nicht:
1. Startseite, Menüs, Services und Kontakt laden fehlerfrei (Desktop und Handy-Größe). Der
Sprachwechsel TR / EN / FR / DE funktioniert. Fotos werden angezeigt.
2. Bestellseite: Anlass, Datum, Gästezahl (mindestens 10), Menü und Gerichte, Zubehör,
Kontaktdaten – bis kurz vor dem Absenden. Lege KEINE echte Bestellung an, außer ich bestätige
es ausdrücklich.
3. /login: Anmeldung mit meinen Admin-Daten; Dashboard, Bestellungen, Speisen & Menüs, Team
öffnen sich ohne Fehler. Ein Testfoto im Admin-Bereich hochladen und prüfen, dass es angezeigt
wird.
4. Sicherheit: http:// leitet auf https:// um; die Ports 3000, 3001 und 5432 sind von außen
NICHT erreichbar; anonyme Aufrufe geschützter Seiten (z. B. /api/orders) werden mit 401
abgewiesen.
5. Impressum und Datenschutz: Die Datenschutzerklärung nennt STRATO als Hosting-Anbieter;
„[bitte ergänzen]“ steht nur noch dort, wo ich Angaben noch nicht gemacht habe. Gib mir eine
kurze Liste mit Problemen und Lösungsvorschlägen.
```

Prompt 7 – Automatische Sicherung einrichten

PROMPT ZUM KOPIEREN · Backups

```
Richte auf dem Server eine tägliche Sicherung ein: Lies /opt/la-cannelle/deploy/README.md und
backup.sh. Lege einen Cron-Job an, der täglich um 03:15 Uhr „sh backup.sh“ im Ordner
/opt/la-cannelle/deploy ausführt (Ausgabe in /var/log/lacannelle-backup.log). Führe die
Sicherung einmal manuell aus, zeige mir die erzeugten Dateien und teste die Wiederherstellung
der Datenbank in eine TEMPORÄRE zweite Datenbank (nicht in die echte). Erkläre mir danach, wie
ich Sicherungen auf meinen eigenen Computer kopiere (scp) und ob STRATO für meinen Server
zusätzlich eine Backup- oder Snapshot-Option anbietet, die ich buchen sollte.
```

> **Wichtig:** Eine Sicherung, die nur auf demselben Server liegt, schützt nicht vor einem Totalausfall. Kopieren Sie die Dateien regelmäßig zusätzlich auf Ihren Computer oder in einen Cloud-Speicher (oder buchen Sie die Backup-Option von STRATO).

4. Nach dem Start: Inhalte und Pflichtangaben

> **Rechtlicher Hinweis:** Diese Anleitung ist technisch und keine Rechtsberatung. Lassen Sie Impressum, Datenschutzerklärung und AGB vor dem öffentlichen Start von einer Fachperson prüfen.

Impressum und Datenschutz

Die Angaben stehen in der Datei `/opt/la-cannelle/deploy/.env` (Variablen `NEXT_PUBLIC_LEGAL_*`). Als Hosting-Anbieter ist STRATO AG voreingestellt. Die Datei `docs/LEGAL_CHECKLIST.md` erklärt jede Angabe.

PROMPT ZUM KOPIEREN · Impressum ausfüllen

```
Lies docs/LEGAL_CHECKLIST.md. Frage mich nacheinander nach allen Angaben für das Impressum
(Firmenname, Rechtsform, Inhaber, Telefon, E-Mail, Handelsregister, USt-IdNr., Mail-Anbieter)
und trage sie in /opt/la-cannelle/deploy/.env auf dem Server ein. Baue danach neu (docker
compose up -d --build) und zeige mir die Seiten /impressum und /datenschutz zur Kontrolle.
Weise mich darauf hin, was ich von einer Fachperson prüfen lassen sollte (AGB, Widerrufsrecht,
Preisangaben, Allergene, Partnerlogos).
```

> **Achtung:** Die `NEXT_PUBLIC_*`-Werte werden beim Bauen fest in die Seiten eingebaut. Nach jeder Änderung muss neu gebaut werden: `docker compose up -d --build`.

Gerichte, Menüs, Preise und Fotos pflegen

Das erledigen Sie im Admin-Bereich unter **/login → „Speisen & Menüs“** (ohne Claude Code):

- **Preise prüfen:** Die Preise der Beispiel-Gerichte sind **Platzhalter**. Klicken Sie in der Liste auf den Preis. Mehrere Gerichte: markieren → „Preis ändern“.
- **Fotos:** Gerichte ohne Foto sind im Shop ausgeblendet. Gericht öffnen → „Foto hochladen“ → „Im Shop sichtbar“ einschalten. Der Filter „Ohne Foto“ zeigt, was fehlt.
- **Neues Gericht:** „Gericht hinzufügen“ – Name, Preis, Kategorie, Allergene antippen. Marge und Preisvorschlag werden angezeigt.
- **Menüs:** Tab „Menüs“ – Gänge pro Gast, Gerichte, Preis pro Person, Mindestgäste.
- **Übersetzungen:** Neue Gerichte erscheinen in TR/EN/FR zunächst auf Deutsch; optional im Gericht unter „Übersetzungen“ ergänzen.

Team einladen

- Admin-Bereich → **Team** → „Person einladen“ → E-Mail und Rolle wählen. Es erscheint ein **Einladungslink** (7 Tage gültig), den Sie der Person selbst schicken.
- Rollen und Einzelrechte lassen sich jederzeit ändern. Alle Änderungen stehen im Reiter „Aktivität“.

Passwort vergessen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Inhaber-Passwort zurücksetzen

```
Ich habe das Passwort des Inhaber-Kontos vergessen. Setze es einmalig zurück: Frage mich nach
einem neuen starken Passwort, trage in /opt/la-cannelle/deploy/.env die Zeile
ADMIN_FORCE_PASSWORD=reset:NEUESPASSWORT ein, starte mit „docker compose up -d“ neu und prüfe,
dass die Anmeldung funktioniert. Danach MUSS ADMIN_FORCE_PASSWORD wieder auf „disabled“
gesetzt und erneut mit „docker compose up -d“ gestartet werden. Lies dazu
backend/prisma/ensure-admin.ts.
```

5. Betrieb und Wartung

Updates der Website einspielen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Neue Version einspielen

```
Ich habe eine neue Version des Quellcodes in diesem Ordner. Sichere zuerst mit „sh backup.sh“ auf dem Server, lade die neue Version nach /opt/la-cannelle hoch (ohne .env, node_modules, .git, backend/uploads), starte dann „sh update.sh“ im Ordner deploy und prüfe, dass alles läuft. Berichte mir, was sich geändert hat. Wenn etwas schiefgeht, hilf mir, zur vorherigen Version zurückzukehren.
```

Regelmäßig prüfen

- **Server-Updates:** Automatische Sicherheitsupdates sind aktiv. Alle paar Monate den Server neu starten lassen (Claude Code: „Prüfe, ob ein Neustart nötig ist, und starte den Server in einem ruhigen Moment neu“).
- **Speicherplatz:** Einmal im Monat prüfen lassen (Claude Code: „Zeige mir den freien Speicherplatz und die Größe der Docker-Volumes“).
- **Zertifikat:** Wird automatisch erneuert, solange die Domain auf den Server zeigt und die Ports 80/443 offen sind.
- **Admin-Zugänge:** Ausgeschiedene Personen im Bereich „Team“ deaktivieren.
- **Beispiel-Skripte:** `backend/prisma/seed*.ts` sind nur für Tests gedacht und dürfen nie gegen die echte Datenbank laufen.

6. Wenn etwas nicht klappt

Kopieren Sie bei jedem Problem den passenden Prompt in Claude Code und fügen Sie ggf. die Fehlermeldung ein.

Problem	Prompt
Website nicht erreichbar	Meine Website MEINE-DOMAIN.de ist nicht erreichbar. Verbinde dich per ssh strato und prüfe der Reihe nach: Läuft der Server (uptime)? Zeigt die Domain per DNS auf die Server-IP? Sind Port 80 und 443 in ufw offen? Laufen alle Container (docker compose ps im Ordner /opt/la-cannelle/deploy)? Was steht in den Logs von caddy, frontend und backend? Behebe die Ursache und erkläre mir in einfachem Deutsch, was falsch war.
Zertifikat / HTTPS-Fehler	Mein Browser zeigt einen HTTPS- oder Zertifikatsfehler. Prüfe die Caddy-Logs (docker compose logs caddy), ob das Zertifikat bezogen werden konnte, ob die Domain und www per DNS auf den Server zeigen und ob Port 80 und 443 von außen erreichbar sind. Behebe das Problem.
Anmeldung geht nicht (/login)	Die Admin-Anmeldung funktioniert nicht. Prüfe in /opt/la-cannelle/deploy: ob JWT_SECRET, ADMIN_EMAIL und ADMIN_PASSWORD in der .env gesetzt sind, ob das Backend läuft (docker compose logs backend) und was beim Login in den Logs steht. Behebe, was du kannst, und sag mir, was ich selbst tun muss.
Seiten ohne Daten / Menüs leer	Auf meiner Website erscheinen keine Menüs oder Gerichte. Prüfe die Container, die Datenbank-Verbindung (docker compose logs backend db), ob die Migrationen gelaufen sind und ob die Beispieldaten angelegt wurden. Behebe das Problem.

Problem	Prompt
Foto-Upload geht nicht / Fotos fehlen	Das Hochladen oder Anzeigen von Fotos schlägt fehl. Prüfe, ob das Volume „uploads“ eingebunden und beschreibbar ist, ob /api/uploads/… über Caddy beim Backend ankommt und ob die Fotos kleiner als 4 MB sind. Behebe es.
Kontaktformular sendet nichts	Das Kontaktformular verschickt keine E-Mails. Lies backend/src/services/contactService.ts, prüfe SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM und CONTACT_RECEIVER in der .env auf dem Server und die Backend-Logs. Teste den SMTP-Zugang. Behebe es oder sag mir, welche Angaben aus meinem STRATO-Postfach fehlen.
„Too many requests“ / 429	Besucher bekommen „Too many requests“. Lies backend/src/middleware/rateLimit.ts und backend/docs/OPERATIONS.md, prüfe ob die Besucher-IP korrekt durchgereicht wird (Caddy → Website → API), und schlage mir sinnvolle Grenzwerte vor, bevor du etwas änderst.
Server voll / langsam	Mein Server ist langsam oder voll. Prüfe Speicherplatz, RAM, CPU, Docker-Images und -Volumes sowie Logs, die zu groß geworden sind. Räume sicher auf (lösche NIE die Volumes db_data oder uploads) und erkläre mir, was du getan hast.

Anhang A – Einstellungen in der Datei .env

Variable	Pflicht?	Bedeutung
DOMAIN	Ja	Ihre Domain ohne https:// und ohne www
POSTGRES_PASSWORD	Ja	Zufälliges Datenbank-Passwort (nur Buchstaben/Ziffern, z. B. openssl rand -hex 24)
JWT_SECRET	Ja	Langer Zufallswert für Anmeldungen (mind. 32 Zeichen)
ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD	Ja	Legen das Inhaber-Konto beim ersten Start an
CONTACT_RECEIVER	Empfohlen	Empfänger der Kontaktanfragen (sonst ADMIN_EMAIL)
SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM	Für Kontaktformular	Zugangsdaten Ihres Postfachs (STRATO: meist smtp.strato.de)
NEXT_PUBLIC_LEGAL_*	Ja (Impressum)	Pflichtangaben; nach Änderung neu bauen
NEXT_PUBLIC_LEGAL_HOSTING_NAME, _ADDRESS, _LOCATION	Optional	Hosting-Anbieter in der Datenschutzerklärung (Standard: STRATO AG, Berlin)
ORDER_SERVICE_FEE	Optional	Servicepauschale pro Bestellung (Standard 48,90)
CAPTCHA_ENABLED, TURNSTILE_SECRET_KEY, NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY	Optional	Zusätzlicher Spam-Schutz (Cloudflare Turnstile)
ADMIN_FORCE_PASSWORD	Nur im Notfall	Format „reset:NeuesPasswort“; danach wieder „disabled“

Anhang B – Kleines Glossar

Begriff	Bedeutung in einfachen Worten
V-Server	Ein gemieteter virtueller Computer im Rechenzentrum, auf dem Ihre Website läuft
SSH	Sichere Fernsteuerung des Servers über das Terminal
Docker / Container	Technik, die jedes Programm (Website, API, Datenbank) sauber getrennt und reproduzierbar laufen lässt
DNS / A-Record	Das „Telefonbuch“ des Internets: Er sagt, zu welchem Server Ihre Domain gehört
HTTPS / Zertifikat	Verschlüsselte Verbindung (Schloss im Browser); das Zertifikat wird automatisch erneuert
Backup	Sicherungskopie von Datenbank und Fotos
AV-Vertrag	Vertrag zur Auftragsverarbeitung mit STRATO – nach DSGVO nötig, wenn STRATO Daten für Sie speichert

Quellcode: https://github.com/MalekGastli/La-Cannelle · Technische Hintergründe: `deploy/README.md`, `docs/ADMIN.md`, `backend/docs/OPERATIONS.md`, `backend/docs/DATABASE.md`, `docs/LEGAL_CHECKLIST.md`.