LA CANNELLE · HAUTE CATERING

Website selbst online bringen

Schritt-für-Schritt-Anleitung mit fertigen Prompts
für Claude Code – ohne Programmierkenntnisse

Stand: Oktober 2026

1. Worum geht es?

Mit dieser Anleitung bringen Sie die Website **La Cannelle** auf Ihre **eigenen Konten**. Danach gehören Website, Datenbank und Zugangsdaten ausschließlich Ihnen. Sie müssen nicht programmieren können: Die technische Arbeit erledigt **Claude Code** (ein KI-Assistent, der auf Ihrem Computer arbeitet). Sie kopieren nur die fertigen Prompts aus diesem Dokument hinein und klicken an wenigen Stellen in Webseiten.

Aus welchen Teilen besteht die Website?

Teil	Was es macht	Wo es läuft
Frontend (Hauptordner)	Die Seiten, die Ihre Kunden sehen: Startseite, Menüs, Bestellung, Kontakt, Admin-Bereich	Vercel (Projekt „la-cannelle“)
Backend (Ordner backend)	Die Schnittstelle (API): Bestellungen, Gerichte, Menüs, Benutzer, Rechte	Vercel (Projekt „la-cannelle-api“)
Datenbank	Speichert alles dauerhaft (Bestellungen, Gerichte, Team)	Neon (PostgreSQL), über Vercel angelegt
Bildspeicher	Speichert hochgeladene Fotos	Vercel Blob

Was kostet das?

- **Neon** (Datenbank) und **Vercel Blob** haben kostenlose Einstiegsstufen, die für den Start reichen.
- **Wichtig zu Vercel:** Der kostenlose „Hobby“-Tarif ist laut Vercel nur für **nicht-kommerzielle** Nutzung gedacht. Für ein Unternehmen ist der Tarif **„Pro“** vorgesehen (derzeit rund 20 US-Dollar pro Monat und Person). Preise ändern sich – bitte vor der Buchung auf vercel.com/pricing prüfen.
- **Eigene Domain** (z. B. la-cannelle.de): ca. 10–20 € pro Jahr, optional.
- **Claude Code** benötigt ein Claude-Konto mit passendem Tarif (claude.ai).

> **Sicherheitsregel für die ganze Anleitung:** Schicken Sie Passwörter, Schlüssel oder Zugangsdaten **niemals** per WhatsApp, E-Mail oder in öffentliche Chats. Claude Code fragt Sie bei den entsprechenden Schritten direkt danach und trägt die Werte selbst bei Vercel ein. Notieren Sie Geheimnisse nur in einem Passwortmanager.

2. Vorbereitung (einmalig, ca. 30 Minuten)

Schritt 2.1 – Konten anlegen

Konto	Adresse	Hinweis
GitHub	github.com	Hier liegt Ihr Quellcode. Kostenlos. Mit Ihrer Geschäfts-E-Mail registrieren.
Vercel	vercel.com	Mit dem GitHub-Konto anmelden („Continue with GitHub“). Für ein Unternehmen: Tarif Pro.
Claude	claude.ai	Für Claude Code. Einmal anmelden.

Schritt 2.2 – Programme auf dem Computer installieren

- **Node.js** (Version 20 oder neuer): nodejs.org → „LTS“ herunterladen und installieren.
- **Git**: git-scm.com → herunterladen und installieren (alle Standardeinstellungen belassen).
- **GitHub CLI** (optional, macht den nächsten Schritt einfacher): cli.github.com.
- **Claude Code**: Anleitung unter docs.claude.com → „Claude Code“. Danach im Terminal `claude` eingeben und anmelden.

> **Was ist das „Terminal“?** Windows: Startmenü → „PowerShell“ eingeben. Mac: Spotlight (⌘ + Leertaste) → „Terminal“. Dort tippen Sie nur `claude` – alles Weitere läuft im Gespräch mit Claude Code.

Schritt 2.3 – Den Quellcode bekommen

Sie haben den Quellcode auf einem von zwei Wegen erhalten:

- **Weg A (empfohlen): ZIP-Datei** `LaCannelle-Quellcode.zip`. Entpacken Sie sie in einen Ordner, z. B. `Dokumente/la-cannelle`.
- **Weg B: GitHub-Link** `https://github.com/MalekGastli/La-Cannelle` (Branch `claude/la-cannelle-redesign-rd1rl2`). Das funktioniert nur, wenn Ihnen der Zugriff freigegeben wurde. Mit Claude Code: „Klone dieses Repository und wechsle auf den genannten Branch.“

Öffnen Sie danach das Terminal **in diesem Ordner** (Windows: Ordner öffnen, in die Adresszeile `powershell` tippen, Enter. Mac: Rechtsklick auf den Ordner → „Neues Terminal beim Ordner“) und starten Sie `claude`.

3. Die Prompts – in dieser Reihenfolge

Kopieren Sie jeden Prompt komplett in Claude Code und drücken Sie Enter. Claude erklärt, was es tut, und fragt nach, wenn es etwas von Ihnen braucht. Wenn Claude um Erlaubnis bittet (Befehle ausführen, Dateien ändern), bestätigen Sie nach dem Lesen. Erst zum nächsten Prompt gehen, wenn der vorherige erfolgreich war.

Prompt 1 – Projekt prüfen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Projekt verstehen und prüfen

```
Ich bin kein Programmierer. In diesem Ordner liegt der Quellcode der Catering-Website „La
Cannelle“: ein Next.js-Frontend im Hauptordner und ein Express/Prisma-Backend im Ordner
„backend“.

Bitte:
1. Lies README.md und die Dateien in backend/docs und docs.
2. Prüfe, ob Node.js (mindestens Version 20), npm und git installiert sind. Wenn etwas fehlt,
sag mir einfach, wie ich es installiere.
3. Installiere die Abhängigkeiten mit „npm ci“ im Hauptordner und im Ordner backend.
4. Führe „npx tsc --noEmit“ in beiden Ordnern aus.
5. Erkläre mir in einfachem Deutsch, was du gefunden hast und ob alles in Ordnung ist.

Ändere noch nichts am Code.
```

Prompt 2 – Eigenes GitHub-Repository anlegen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Code in Ihr eigenes GitHub-Konto

```
Lege für mich ein neues, PRIVATES GitHub-Repository namens „la-cannelle“ in meinem
GitHub-Konto an (nutze die GitHub-CLI „gh“; wenn ich nicht angemeldet bin, führe mich durch „gh
auth login“). Entferne danach den alten Remote „origin“ (falls vorhanden), setze das neue
Repository als „origin“, benenne den aktuellen Branch in „main“ um und pushe den gesamten Code.
Stelle vorher sicher, dass keine Dateien mit Geheimnissen (z. B. .env) im Repository landen.

Zeige mir am Ende den Link zum Repository.
```

Prompt 3 – Geheimnisse erzeugen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Starke Schlüssel und Passwort

```
Ich brauche zwei Geheimnisse für meine Website:
a) einen zufälligen JWT_SECRET mit mindestens 48 Zeichen (erzeuge ihn z. B. mit „openssl rand
-base64 48“ oder einem Node-Befehl),
b) ein starkes Admin-Passwort mit mindestens 16 Zeichen (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen,
Sonderzeichen). Zeige mir beides GENAU EINMAL im Terminal, damit ich es in meinen
Passwortmanager kopieren kann. Speichere es NICHT in Dateien des Projekts und schreibe es nicht
in Git. Erinnere mich daran, dass ich beide Werte sicher aufbewahren muss.
```

> **Jetzt selbst tun:** Kopieren Sie beide Werte in Ihren Passwortmanager (z. B. Bitwarden, 1Password, Apple-Passwörter). Der JWT_SECRET ist wie ein Generalschlüssel für Anmeldungen – er darf nie veröffentlicht werden.

Schritt 3.4 – Datenbank und Bildspeicher anlegen (im Browser, ca. 10 Minuten)

Diesen Schritt machen Sie selbst im Vercel-Dashboard, weil er Ihre Zahlungs- und Kontodaten betrifft. Reihenfolge: zuerst das Backend-Projekt anlegen (Prompt 4), dann hier die Datenbank verbinden. Sie können auch zuerst Prompt 4 ausführen und dann zu diesem Schritt zurückkommen.

- Auf vercel.com einloggen → Ihr Projekt **la-cannelle-api** öffnen (nach Prompt 4).
- Reiter **„Storage“** → **„Create Database“** → **„Neon“** (Postgres) wählen → Region **Frankfurt (eu-central-1)** → Namen vergeben → „Create“.
- Bei „Connect to Project“ das Projekt **la-cannelle-api** wählen. Das Feld **„Custom Prefix“ unbedingt leer lassen**, sodass Vercel die Variablen `DATABASE_URL` und `DATABASE_URL_UNPOOLED` anlegt.
- Wieder **„Storage“** → **„Create Database“** → **„Blob“** → mit dem Projekt **la-cannelle-api** verbinden. Dadurch entsteht `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` (für Foto-Uploads).
- Im Reiter **„Settings → Environment Variables“** prüfen, dass alle drei Variablen vorhanden sind (Production aktiviert).

> **Wichtig:** Legen Sie die Datenbank **in Ihrem eigenen Konto** an. Eine „temporäre“ oder „unclaimed“ Datenbank (wie sie bei Tests entsteht) läuft nach einigen Tagen ab und löscht alle Daten.

Prompt 4 – Backend (API) veröffentlichen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Backend auf Vercel

```
Veröffentliche den Ordner „backend“ als eigenes Vercel-Projekt namens „la-cannelle-api“ mit
der Vercel-CLI (npx vercel login, dann im Ordner backend „npx vercel link“ und „npx vercel
--prod“). Die Build-Einstellungen stehen bereits in backend/vercel.json (Build-Befehl: sh
scripts/vercel-build.sh). Das Skript erstellt die Datenbank-Tabellen, legt den Admin-Benutzer
an und füllt Beispiel-Inhalte ein.

Setze folgende Umgebungsvariablen für Production mit „npx vercel env add“. Frage mich nach
JEDEM Wert einzeln, gib Geheimnisse nirgends im Klartext aus und schreibe sie in keine Datei:
- JWT_SECRET (der lange Wert aus Prompt 3)
- ADMIN_EMAIL (meine E-Mail für den Admin-Login)
- ADMIN_PASSWORD (das Passwort aus Prompt 3)
- FRONTEND_URL (vorerst https://example.com – wir ändern es nach der
Frontend-Veröffentlichung)
- CONTACT_RECEIVER (die E-Mail-Adresse, an die Kontaktanfragen gehen sollen)

Die Variablen DATABASE_URL, DATABASE_URL_UNPOOLED und BLOB_READ_WRITE_TOKEN kommen von der
Neon-/Blob-Integration, die ich im Vercel-Dashboard anlege – prüfe mit „npx vercel env ls“, ob
sie vorhanden sind, und sag mir, wenn etwas fehlt.

Starte dann das Deployment und prüfe, dass https://<api-url>/health/ready „db: ok“ meldet.
Wenn der Build fehlschlägt, lies die Build-Logs, finde die Ursache und behebe sie. Nenne mir am
Ende die API-Adresse.
```

> **Tipp:** Falls Claude „db: down“ meldet, kurz warten und erneut prüfen. Eine ruhende Neon-Datenbank braucht beim ersten Aufruf ein bis zwei Sekunden zum Aufwachen.

Prompt 5 – Frontend (die eigentliche Website) veröffentlichen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Frontend auf Vercel

```
Veröffentliche jetzt den Hauptordner (NICHT den Ordner backend) als zweites Vercel-Projekt
namens „la-cannelle“. Setze für Production folgende Umgebungsvariablen (frage mich nach den
Werten, gib Geheimnisse nicht aus):
- BACKEND_API_URL = die API-Adresse aus Prompt 4, MIT dem Zusatz /api am Ende (z. B.
https://la-cannelle-api.vercel.app/api)
- JWT_SECRET = EXAKT derselbe Wert wie beim Backend

Starte das Deployment. Danach:
1. Setze beim Backend-Projekt FRONTEND_URL auf die Adresse der neuen Website (ohne
Schrägstrich am Ende) und deploye das Backend neu.
2. Prüfe, dass die Startseite lädt, dass https://<frontend-url>/api/menus Daten liefert und
dass man sich unter /login mit ADMIN_EMAIL und ADMIN_PASSWORD anmelden kann.

Nenne mir am Ende beide Adressen.
```

Prompt 6 – Automatische Updates über GitHub (optional, empfohlen)

PROMPT ZUM KOPIEREN · Jede Änderung wird automatisch veröffentlicht

```
Verbinde beide Vercel-Projekte mit meinem GitHub-Repository „la-cannelle“, sodass jeder Push
auf den Branch „main“ automatisch veröffentlicht wird. Das Projekt „la-cannelle“ nutzt den
Hauptordner als Root Directory, das Projekt „la-cannelle-api“ den Ordner „backend“. Erkläre
mir, welche Schritte ich im Vercel-Dashboard selbst klicken muss (Settings → Git, Root
Directory), und prüfe danach, ob ein Test-Push beide Projekte neu baut. Wichtig: Hinweis, dass
jeder Push direkt live geht.
```

Prompt 7 – Alles testen

PROMPT ZUM KOPIEREN · Abnahme-Test

```
Teste meine veröffentlichte Website gründlich und berichte mir in einfachem Deutsch, was
funktioniert und was nicht:
1. Startseite, Menüs, Services und Kontakt laden fehlerfrei (Desktop und Handy-Größe).
Sprachwechsel TR / EN / FR / DE funktioniert.
2. Bestellseite: Anlass wählen, Datum, Gästezahl (mindestens 10), Menü und Gerichte wählen,
Zubehör, Kontaktdaten – bis kurz vor dem Absenden. Lege KEINE echte Bestellung an, außer ich
bestätige es ausdrücklich.
3. /login: Anmeldung mit meinen Admin-Daten, Dashboard, Bestellungen, Speisen & Menüs, Team
öffnen sich ohne Fehler.
4. API: /health/ready meldet „db: ok“, anonyme Aufrufe geschützter Seiten (z. B. /api/orders)
werden mit 401 abgewiesen.

Gib mir eine kurze Liste mit Problemen und Lösungsvorschlägen.
```

Prompt 8 – Eigene Domain verbinden (optional)

PROMPT ZUM KOPIEREN · Domain

```
Ich habe die Domain „MEINE-DOMAIN.de“ und möchte, dass die Website unter www.MEINE-DOMAIN.de
(und MEINE-DOMAIN.de) erreichbar ist. Füge die Domain dem Vercel-Projekt „la-cannelle“ hinzu
und sag mir GENAU, welche DNS-Einträge ich bei meinem Domain-Anbieter setzen muss (mit Typ,
Name und Wert). Danach: setze beim Backend FRONTEND_URL auf https://www.MEINE-DOMAIN.de,
deploye das Backend neu und prüfe, ob alles weiterhin funktioniert.
```

4. Nach dem Start: Inhalte und Pflichtangaben

> **Rechtlicher Hinweis:** Diese Anleitung ist technisch und keine Rechtsberatung. Lassen Sie Impressum, Datenschutzerklärung und AGB vor dem öffentlichen Start von einer Fachperson prüfen.

Impressum und Datenschutz ausfüllen

Auf der Seite /impressum steht an einigen Stellen **„[bitte ergänzen]“**. Diese Angaben tragen Sie als Umgebungsvariablen beim Frontend-Projekt ein. Die Datei `docs/LEGAL_CHECKLIST.md` erklärt jede Angabe.

Variable	Inhalt
NEXT_PUBLIC_LEGAL_COMPANY_NAME	Name des Unternehmens
NEXT_PUBLIC_LEGAL_FORM	Rechtsform, z. B. GmbH, Einzelunternehmen
NEXT_PUBLIC_LEGAL_OWNER	Inhaber / Vertretungsberechtigte(r), verantwortlich für den Inhalt
NEXT_PUBLIC_LEGAL_REGISTER_COURT / _NUMBER	Nur wenn im Handelsregister eingetragen
NEXT_PUBLIC_LEGAL_VAT_ID	Umsatzsteuer-ID, falls vorhanden
NEXT_PUBLIC_LEGAL_EMAIL, _PHONE	Kontakt-E-Mail und Telefonnummer fürs Impressum
NEXT_PUBLIC_LEGAL_EMAIL_PROVIDER	Anbieter, der Kontakt-Mails versendet (Datenschutz)

PROMPT ZUM KOPIEREN · Impressum ausfüllen

```
Öffne docs/LEGAL_CHECKLIST.md und lies sie. Frage mich nacheinander nach allen Angaben für das
Impressum (Firmenname, Rechtsform, Inhaber, Telefon, E-Mail, Handelsregister, USt-IdNr.) und
trage sie als NEXT_PUBLIC_LEGAL_*-Variablen beim Vercel-Projekt „la-cannelle“ ein
(Production). Deploye danach neu und zeige mir die Seite /impressum zur Kontrolle. Weise mich
außerdem darauf hin, was ich von einer Fachperson prüfen lassen sollte (AGB, Widerrufsrecht,
Preisangaben, Allergene).
```

Gerichte, Menüs, Preise und Fotos pflegen

Alles Weitere erledigen Sie im Admin-Bereich unter **/login → „Speisen & Menüs“** (ohne Claude Code):

- **Preise prüfen:** Die Preise der Beispiel-Gerichte sind **Platzhalter**. Klicken Sie in der Liste auf den Preis, um ihn zu ändern. Mehrere Gerichte auf einmal: markieren → „Preis ändern“ (± Prozent).
- **Fotos:** Gerichte ohne Foto sind im Shop ausgeblendet. Öffnen Sie das Gericht → „Foto hochladen“ → Schalter „Im Shop sichtbar“ einschalten. Filter „Ohne Foto“ zeigt, was noch fehlt.
- **Neues Gericht:** „Gericht hinzufügen“ – Name, Preis, Kategorie, Allergene antippen, speichern. Die Marge wird angezeigt, ein Preisvorschlag ist eingebaut.
- **Menüs:** Tab „Menüs“ – Gänge pro Gast festlegen, Gerichte auswählen, Preis pro Person, Mindestgäste.
- **Übersetzungen:** Neue Gerichte erscheinen in TR/EN/FR zunächst auf Deutsch. Optional im Gericht unter „Übersetzungen“ ergänzen.

Team einladen

- Admin-Bereich → **Team** → „Person einladen“ → E-Mail und Rolle (Manager, Küche, Betrachter oder eigene Rolle) wählen.
- Es erscheint ein **Einladungslink**, den Sie der Person selbst schicken (der Link ist 7 Tage gültig). Es wird keine E-Mail automatisch versendet.
- Rollen und einzelne Rechte lassen sich jederzeit ändern. Jede Änderung wird im Reiter „Aktivität“ protokolliert.

Passwort ändern oder vergessen

Eine „Passwort ändern“-Seite gibt es derzeit nicht. Notfalllösung für das Inhaber-Konto:

PROMPT ZUM KOPIEREN · Inhaber-Passwort zurücksetzen

```
Ich habe das Passwort des Inhaber-Kontos vergessen. Setze es einmalig zurück: Frage mich nach einem neuen starken Passwort, trage beim Vercel-Projekt „la-cannelle-api“ die Variable ADMIN_FORCE_PASSWORD im Format „reset:NEUESPASSWORT“ ein, deploye das Backend neu und prüfe, dass die Anmeldung funktioniert. Danach MUSS die Variable ADMIN_FORCE_PASSWORD wieder auf den Wert „disabled“ gesetzt und erneut deployt werden. Lies dazu backend/prisma/ensure-admin.ts.
```

5. Sicherheit, Datensicherung, Betrieb

Datensicherung

- Neon bietet je nach Tarif eine Wiederherstellung auf einen früheren Zeitpunkt (Neon-Dashboard → „Backups“ / „Restore“). Prüfen Sie den Umfang Ihres Tarifs.
- Zusätzlich liegt im Projekt das Skript `backend/scripts/backup-db.sh`, das eine vollständige Sicherung als Datei erstellt.

PROMPT ZUM KOPIEREN · Sicherung erstellen

```
Lies backend/docs/DATABASE.md und backend/scripts/backup-db.sh. Erstelle eine Sicherung meiner Produktions-Datenbank (DATABASE_URL_UNPOOLED aus Vercel mit „npx vercel env pull“ holen, die Datei .env.local NICHT ins Git einchecken) und lege die Sicherungsdatei in einem Ordner ab, der in .gitignore steht. Erkläre mir danach in einfachen Worten, wie ich sie wiederherstellen würde.
```

Regelmäßig prüfen

- **Datenbank-Tarif:** Neon-Dashboard → Speicherverbrauch im Blick behalten.
- **Admin-Zugänge:** Ausgeschiedene Personen im Bereich „Team“ deaktivieren.
- **Updates:** Änderungen an der Website immer mit Claude Code planen und erst testen, dann pushen (jeder Push auf „main“ geht live).
- **Beispiel-Skripte:** Die Dateien `backend/prisma/seed*.ts` sind nur für Tests auf dem eigenen Rechner gedacht. Führen Sie sie **niemals** gegen die echte Datenbank aus – sie legen Test-Konten an.
- **Anfragen-Spam:** Die Seite begrenzt Anmeldungen und Bestellungen automatisch. Für zusätzlichen Schutz kann Cloudflare Turnstile aktiviert werden (Variablen `CAPTCHA_ENABLED`, `TURNSTILE_SECRET_KEY`, `NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY`).

6. Wenn etwas nicht klappt

Kopieren Sie bei jedem Problem den passenden Prompt in Claude Code. Fügen Sie die Fehlermeldung unten ein, falls Sie eine sehen.

Problem	Prompt
Backend-Build schlägt fehl	Der Vercel-Build meines Projekts „la-cannelle-api“ schlägt fehl. Lies die Build-Logs (npx vercel inspect / logs), finde die Ursache, behebe sie und starte das Deployment neu. Erkläre mir in einfachem Deutsch, was falsch war.
Anmeldung geht nicht (/login)	Die Admin-Anmeldung funktioniert nicht. Prüfe: (1) ist JWT_SECRET bei BEIDEN Vercel-Projekten exakt gleich, (2) sind ADMIN_EMAIL und ADMIN_PASSWORD beim Backend gesetzt, (3) meldet /health/ready „db: ok“, (4) zeigen die Logs Fehler beim Login. Behebe, was du kannst, und sag mir, was ich selbst tun muss.
Seiten zeigen keine Daten / Menüs leer	Auf meiner Website erscheinen keine Menüs oder Gerichte. Prüfe BACKEND_API_URL beim Frontend (muss mit /api enden), den Zustand der Datenbank (/health/ready), und ob die Beispieldaten angelegt wurden (backend/prisma/ensure-defaults.ts). Behebe das Problem.

Problem	Prompt
„Too many requests“ / 429	Besucher bekommen „Too many requests“. Lies backend/src/middleware/rateLimit.ts und backend/docs/OPERATIONS.md, prüfe ob die Besucher-IP korrekt durchgereicht wird, und schlage mir sinnvolle Grenzwerte vor, bevor du etwas änderst.
Foto-Upload geht nicht	Das Hochladen von Fotos im Admin-Bereich schlägt fehl. Prüfe, ob BLOB_READ_WRITE_TOKEN beim Backend gesetzt ist (Vercel Blob mit dem Projekt verbunden), und ob die Fotos kleiner als 4 MB sind. Behebe es oder sag mir, was ich im Dashboard klicken muss.
Kontaktformular sendet nichts	Das Kontaktformular verschickt keine E-Mails. Lies backend/src/services/contactService.ts. Ich brauche SMTP-Zugangsdaten (SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM) und CONTACT_RECEIVER. Erkläre mir, welchen E-Mail-Dienst ich nutzen kann (z. B. SendGrid, Brevo), und trage die Werte nach meinen Angaben bei Vercel ein.
Datenbank „down“	Die Datenbank meldet „down“. Prüfe DATABASE_URL und DATABASE_URL_UNPOOLED beim Backend, ob die Neon-Datenbank noch existiert und aktiv ist, und ob meine Neon-Grenzen erreicht sind. Wenn ein Neustart hilft, erkläre mir die Schritte.

Anhang A – Alle Umgebungsvariablen

Backend (Projekt „la-cannelle-api“)

Variable	Pflicht?	Bedeutung
DATABASE_URL, DATABASE_URL_UNPOOLED	Ja	Von der Neon-Integration (Custom Prefix leer lassen)
JWT_SECRET	Ja	Langer Zufallswert (mind. 32 Zeichen), identisch mit dem Frontend
ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD	Ja (erster Start)	Legen das Inhaber-Konto an
FRONTEND_URL	Ja	Adresse der Website, ohne Schrägstrich am Ende
BLOB_READ_WRITE_TOKEN	Für Foto-Uploads	Von Vercel Blob
CONTACT_RECEIVER	Empfohlen	Empfänger der Kontaktanfragen (sonst ADMIN_EMAIL)
SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM	Für E-Mail-Versand	Zugangsdaten Ihres E-Mail-Dienstes
ORDER_SERVICE_FEE	Optional	Servicepauschale pro Bestellung (Standard 48,90)
CORS_ORIGINS	Optional	Weitere erlaubte Adressen, mit Komma getrennt
CAPTCHA_ENABLED, TURNSTILE_SECRET_KEY	Optional	Spam-Schutz (Cloudflare Turnstile)
DEEPL_AUTH_KEY, DEEPL_AUTO_TRANSLATE_ON_READ	Optional	Automatische Übersetzung (Standard: aus)
ADMIN_FORCE_PASSWORD	Nur im Notfall	Format „reset:NeuesPasswort“; danach wieder „disabled“

Frontend (Projekt „la-cannelle“)

Variable	Pflicht?	Bedeutung
BACKEND_API_URL	Ja	Adresse der API mit /api am Ende
JWT_SECRET	Ja	Identisch mit dem Backend
NEXT_PUBLIC_LEGAL_*	Ja (Impressum)	Pflichtangaben, siehe Abschnitt 4
NEXT_PUBLIC_INSTAGRAM_PROFILE_URL, _HANDLE, _POST_URLS	Optional	Instagram-Verknüpfungen
NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY	Optional	Spam-Schutz, öffentlicher Schlüssel

Anhang B – Kleines Glossar

Begriff	Bedeutung in einfachen Worten
Repository (Repo)	Der Ordner mit dem gesamten Quellcode, gespeichert bei GitHub
Deployment	Das Veröffentlichen einer neuen Version der Website
Vercel	Der Dienst, der Ihre Website im Internet bereitstellt
Neon	Der Dienst, der Ihre Datenbank hostet
Umgebungsvariable	Eine Einstellung oder ein Geheimnis, das nicht im Code steht, sondern bei Vercel hinterlegt wird
API / Backend	Das Programm im Hintergrund, das Bestellungen und Daten verwaltet
Domain	Ihre Internetadresse, z. B. la-cannelle.de
Push	Änderungen vom Computer zu GitHub senden – bei aktivierter Verbindung geht die Änderung dann live

Quellcode: https://github.com/MalekGastli/La-Cannelle · Technische Hintergründe: `docs/ADMIN.md`, `backend/docs/OPERATIONS.md`, `backend/docs/DATABASE.md`, `docs/LEGAL_CHECKLIST.md`.