多服务器,云探针,云监控: ServerStatus美化版一键安装脚本 ₮ ●

- ▲ 颜家小小 (https://www.idcfq.com/author/1/) ② 2019 年 10 月 27 日 ◎ 4442 次浏览 ② 暂无评论 🖋 2368 字数
- VPS文档 (https://www.idcfq.com/category/vps/)


★ 首页 (https://www.idcfq.com/) / 正文

分享到: ★ / (http://sns.qzone.qq.com/cgi-bin/qzshare/cgi_qzshare_onekey? url=https://www.idcfq.com/62.html&title=多服务器,云探针,云监控: ServerStatus美化版一键安装脚本 &site=https://www.idcfq.com/) ♂ (http://service.weibo.com/share/share.php? url=https://www.idcfq.com/62.html&title=多服务器,云探针,云监控: ServerStatus美化版一键安装脚本)

说明: ServerStatus中文版是一个酷炫高逼格的云探针、云监控、服务器云监控、多服务器探针~之前发过部署教程: ServerStatus酷炫高逼格的中文云探针 (https://www.idcfq.com/archives/59.html),不过对于很多人来说,安装是很麻烦的,这里分享下由 CokeMine 博主基于逗比修改的ServerStatus美化版一键安装脚本,可以很方便的让我们上手。

1 提示:探针源码已替换成ServerStatus美化版。

https://www.idcfq.com/62.html



(https://www.moerats.com/usr/picture/ServerStatus_mh.png)

安装

系统要求: CentOS 7、 Debian 7+ 、 Ubuntu 14.04 +

使用命令下载脚本:

wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/CokeMine/ServerStatus-Hot

下载脚本后,根据需要安装客户端或者服务端:

- 1 # 客户端管理菜单
- 2 bash status.sh c
- 3
- 4 # 服务端管理菜单
- 5 bash status.sh s



ng)

运行脚本后会出现脚本操作菜单,选择并输入1就会开始安装。一开始会提示你输入网站服务器的域名和端口,如果没有域名可以直接回车代表使用ip:8888。

简单步骤

2

首先安装服务端,安装过程中会提示:

- 1 是否由脚本自动配置HTTP服务(服务端的在线监控网站)[Y/n]
- 3 #如果你不懂,那就直接回车,如果你想用其他的HTTP服务自己配置,那么请输入n并回车。
- 4 #注意, 当你曾经安装过服务端, 同时没有卸载Caddy(HTTP服务), 那么重新安装服务端的时候, 请输

然后添加或修改初始示例的节点配置,注意用户名每个节点配置都不能重复,其他的参数都无所谓了。

然后安装客户端,根据提示填写服务端的 IP 和前面添加/修改对应的节点用户名和密码(用于和服务端验证),然后启动就好了。

添加多个节点步骤:先在服务端添加一个节点,然后在另一个服务器上安装并配置客户端即可。

其他操作

https://www.idcfq.com/62.html 3/6

```
#客户端操作
1
    启动: service status-client start
2
    停止: service status-client stop
3
    重启: service status-client restart
4
    状态: service status-client status
5
6
    #服务端操作
7
    启动: service status-server start
8
    停止: service status-server stop
9
    重启: service status-server restart
10
    状态: service status-server status
11
12
    #Caddy操作
13
    启动: service caddy start
14
    停止: service caddy stop
15
    重启: service caddy restart
16
    查看状态: service caddy status
17
    Caddy配置文件: /usr/local/caddy/Caddyfile
18
19
    #其它文件夹或操作
20
    安装目录: /usr/local/ServerStatus
21
    网页文件: /usr/local/ServerStatus/web
22
    配置文件: /usr/local/ServerStatus/server/config.json
23
    客户端查看日志: tail -f tmp/serverstatus client.log
24
    服务端查看日志: tail -f /tmp/serverstatus server.log
25
```

其他说明

- 1 网络实时流量单位为: G=GB/s, M=MB/s, K=KB/s
- 2 服务器总流量单位为: T=TB, G=GB, M=MB, K=KB
- 3 如果要修改网页标题或者网页顶部公告内容,打开/usr/local/ServerStatus/web/index.html文件修

WINDOWS版

ServerStatus_win.zip (https://www.idcfq.com/usr/uploads/2020/12/569029300.zip)

相关链接

原始脚本: https://github.com/ToyoDAdoubi/ServerStatus-Toyo (https://github.com/ToyoDAdoubi/ServerStatus-Toyo (https://github.com/ToyoDAdoubi/ServerStatus-Toyo)

修改脚本: https://github.com/CokeMine/ServerStatus-Hotaru (https://github.com/CokeMine/ServerStatus-Hotaru)

模板来源:https://www.hostloc.com/thread-494384-1-1.html (https://www.hostloc.com/thread-494384-1-1.html)

转载至: https://www.moerats.com/archives/266/ (https://www.moerats.com/archives/266/)

② 最后修改: 2020 年 12 月 12 日 02:13 AM
© 允许规范转载

https://www.idcfq.com/62.html 4/6



如果觉得我的文章对你有用, 请随意赞赏

上一篇 (https://www.idcfq.com/65.html)

下一篇 (https://www.idcfg.com/59.html)

发表评论❸

评论*

说点什么吧.....

₩ 表情

私密评论

名称*



也 姓名或昵称

邮箱*

邮箱(必填,将保密)

地址

网站或博客

发表评论







热门文章



VPS常用测试脚本合集 (https://www.idcfq.com/36.html)

4467

(https://www.idcfg.com/36.html)



PT一键脚本安装qBittorrent+Deluge+rTorrent+Transmission+h5ai (https://www.idcfq.com/89.html)

4446

(https://www.idcfg.com/89.html)

多服务器,云探针,云监控: ServerStatus美化版一键安装脚本 (https://www.idcfq.com/62.html)

4442



一键网络重装系统 - 魔改版 (适用于Linux / Windows) (https://www.idcfq.com/245.html)

https://w. cfq**.cof**ជ/**0**2.html)

(https://www.idcfq.com/245.html)



BBR+BBR魔改+Lotsever(锐速)一键脚本 Centos/Debian/Ubuntu (https://www.idcfq.com/12.html)

(https://www.didicfq.com/12.html)

博客信息

▶文章数目	92
严 评论数目	6
. 运行天数	1年155天
€最后活动	3 天前

© 2021 Copyright