

# 如何安装vivaldi浏览器？

## Similar questions:

[如何通过命令行安装.deb文件？](#) 1095

[如何安装Sun / Oracle专有的Java JDK 6/7/8或JRE？](#) 559

[添加PPA后如何解决未满足的依赖关系？](#) 540

[如何安装谷歌浏览器](#) 494

[如何安装.tar.gz \(或.tar.bz2\) 文件？](#) 482

9

我是Ubuntu世界的新手...

1. 如何在Ubuntu上安装vivaldi浏览器？

2. 在ubuntu上安装任何软件时，我们如何找到依赖关系？

software-installation

— [扎尔皮奥](#)  
[source](#)

第二点确实应该是一个单独的问题。经验法则是每个帖子只保留一个问题，因此请遵守社区准则

— [Sergiy Kolodyazhnyy 2016年](#)

## Answers:

6

可以从其[官方网站](#)下载Vivaldi。下载的软件包是 .deb type的，因此您可以 `dpkg -I /path/to/vivaldi*.deb` 用来显示有关该软件包的所有信息，包括相关性并首先安装它们。然后用于 `sudo dpkg -i /path/to/vivaldi*.deb` 安装浏览器本身

— [塞尔吉·科洛季亚兹尼 \(Sergiy Kolodyazhnyy\)](#)  
[source](#)

我站在下载目录中时就做到了：`sudo dpkg -i vivaldi-beta_1.0.344.37-1_i386.deb`，但问题是：请查看链接[jpst.it/FVPT](#)我共享了我的终端输出，请建议如何我发现这些列出的依赖项？获得这些依赖项的命令是什么？或安装依赖项的最佳方法是什么？

— [zarpio](#)

@zarpio是的，您基本上需要获取输出抱怨的任何软件包，并使用手动安装它们 `sudo apt-get install lib1 lib2 lib3 . . .`。这就是我自己安装Vivaldi的方式

— [Sergiy Kolodyazhnyy](#)

为什么不 `sudo apt install /path/to/vivaldi*.deb` 直接呢？这样，`apt` 可以照顾依赖项本身。

— [甜点](#)

@dessert也可以完成。取决于用户希望参与细节的程度

— [Sergiy Kolodyazhnyy](#)

11

您可以从其资源库安装Vivaldi Web浏览器，以便可以使用apt-get命令进行更新

```
echo "echo deb http://repo.vivaldi.com/stable/deb/ stable main >
/etc/apt/sources.list.d/vivaldi.list" | sudo sh
curl http://repo.vivaldi.com/stable/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1397BC53640DB551
sudo apt-get update
sudo apt-get install vivaldi-stable
```

— [LazyBolt 1998](#)  
[source](#)

在某种程度上，这在18.04中对我不起作用，但是可能是我犯了一个错误。

— [Filbuntu](#)

1

我也无法通过soft center安装vivaldi，因此我打开了终端并输入：  
**sudo apt安装检查**



(显然，此“*acheck*”告诉您依赖项有什么问题.....并且，如果您继续阅读，它还会告诉您下一步该怎么做)

**sudo apt-get -f安装**

(这是我正在谈论的命令行，在*acheck*期间弹出)

**须藤dpkg -i vivaldi.deb**

(最后，看来您现在可以安装*vivaldi*。显然，您必须先声明路径。我从网站下载安装程序后，出于实际原因将其重命名为“*vivaldi.deb*”，并将其保留在“下载”中“文件夹。因此，我输入了“*cd Downloads*”，然后输入了'*sudo dpkg ...*'命令。)

我必须警告您，我不确定自己所做的事情，但这还是有效的！

— [特奥多罗](#)  
[source](#)

 太棒了，这也对我有用！  
— [LPChip](#)

0

GBolt方法的替代步骤是对Xubuntu 17.10进行相同的修改，然后运行：

```
1) echo "echo deb http://repo.vivaldi.com/stable/deb/ stable main >
/etc/apt/sources.list.d/vivaldi.list" | sudo sh

2) wget http://repo.vivaldi.com/stable/linux_signing_key.pub
```

此行是为了避免出现“ gpg：找不到openpgp数据”错误：

```
3) sudo apt-key add linux_signing_key.pub
```

这行是为了避免出现“ gpg：keyserver timed out”错误：

```
4) sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 1397BC53640DB551

5) sudo apt-get update && sudo apt-get install vivaldi-stable
```

仍应归功于GBolt提供此解决方案

— [佳湾탁가만Yovan](#)  
[source](#)

0

这在**Ubuntu 18.04**（对**16.04**也适用）中对我**有用**：  
使用**官方存储库**，您可以使用apt **自动更新** Vivaldi。  
首先，我们需要使用wget获取GPG公钥：



```
wget http://repo.vivaldi.com/stable/linux_signing_key.pub
```

然后将**公钥**导入到Ubuntu 18.04系统。

```
sudo apt-key add linux_signing_key.pub
```

**编辑sources.list文件。**

```
sudo gedit /etc/apt/sources.list
```

在此文件的**末尾**添加以下行。

```
deb http://repo.vivaldi.com/stable/deb/ stable main
```

**保存**文件并继续：

```
sudo apt update

sudo apt install vivaldi-stable
```

资料来源: [Linuxbabe.com](#)

— [菲尔邦图](#)  
[↗ source](#)

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our [Cookie Policy](#) and [Privacy Policy](#).

Licensed under [cc by-sa 3.0](#) with attribution required.