

Michał Pietrzak 164418 G3 ISI, Godzina: 11:30 - Środa



Wersja Oracle VirtualBox :

Wersja 7.0.6 r155176 (Qt5.15.2)

Wersja systemu gospodarza: Windows 10 Home 22H2 (19045.2604 /x64)

Wersja systemu gościa: Windows 10 Education N 21H1 (19041.928 /x86)

1.



**Typ reguły**

Wybierz typ reguły zapory do utworzenia.

**Kroki:**

- Typ reguły
- Protokół i porty
- Akcja
- Profil
- Nazwa

Regułę jakiego typu chcesz utworzyć?

☐ **Program**  
Reguła sterująca połączeniami dla programu.

☒ **Port**  
Reguła sterująca połączeniami dla portu TCP lub UDP.

☐ **Uprzednio zdefiniowana:**  
@FirewallAPI.dll,-80200  
Reguła sterująca połączeniami na komputerze z systemem Windows.

☐ **Niestandardowa**  
Reguła niestandardowa.

< Wstecz Dalej > Anuluj

**Protokół i porty**

Określ protokoły i porty, których dotyczy ta reguła.

**Kroki:**

- Typ reguły
- Protokół i porty
- Akcja
- Profil
- Nazwa

Czy ta reguła dotyczy protokołu TCP, czy UDP?

☒ **TCP**  
☐ **UDP**

Czy ta reguła dotyczy wszystkich portów zdalnych, czy określonych portów zdalnych?

☐ **Wszystkie porty zdalne**  
☒ **Określone porty zdalne:** 80  
Przykład: 80, 443, 5000-5010

< Wstecz Dalej > Anuluj

Kreator nowej reguły ruchu wychodzącego

**Akcja**

Określ akcję do wykonania w przypadku, gdy połączenie spełnia warunki określone w regule.

**Kroki:**

Typ reguły

Protokół i porty

**Akcja**

Profil

Nazwa

Jaką akcję należy wykonać, gdy połączenie spełnia określone warunki?

☐ **Zezwalaj na połączenie**  
Obejmuje połączenia chronione za pomocą protokołu IPsec, jak i połączenia niechronione.

☐ **Zezwalaj na połączenie, jeśli jest bezpieczne**  
Obejmuje tylko połączenia uwierzytelnione przy użyciu protokołu IPsec. Połączenia będą zabezpieczane przy użyciu ustawień określonych we właściwościach protokołu IPsec i reguł zawartych w węźle Reguła zabezpieczeń połączenia.

Dostosuj...

☒ **Zablokuj połączenie**

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Kreator nowej reguły ruchu wychodzącego

**Profil**

Określ profile, których dotyczy ta reguła.

**Kroki:**

Typ reguły

Protokół i porty

Akcja

**Profil**

Nazwa

Kiedy ma zastosowanie ta reguła?

☒ **Domena**  
Ma zastosowanie, gdy komputer jest połączony ze swoją domeną firmową.

☒ **Prywatny**  
Ma zastosowanie, gdy komputer jest połączony z lokalizacją w sieci prywatnej, na przykład w domu lub w miejscu pracy.

☒ **Publiczny**  
Ma zastosowanie, gdy komputer jest połączony z lokalizacją w sieci publicznej.

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Kreator nowej reguły ruchu wychodzącego

Nazwa

Określ nazwę i opis tej reguły.

Kroki:

Typ reguły

Protokół i porty

Akcja

Profil

Nazwa

Nazwa:

HTTP

Opis (opcjonalnie):

< Wstecz

Zakończ

Anuluj

2.

IPv4: 192.168.1.107

IPv6: fec0::72c5:9ce2:f564:3c67%1

Brama: 192.168.1.1

Maska: 255.255.255.0

DNS Servers: 8.8.8.8, 8.8.4.4

Mac: 4C-CC-6A-8E-41-EC